

# (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201491977 U

(45) 授权公告日 2010.06.02

(21) 申请号 200920308851.7

(22) 申请日 2009.08.26

(73) 专利权人 中国美术学院

地址 310024 浙江省杭州市西湖区转塘镇象山 352 号中国美术学院象山校区工业设计系

(72) 发明人 房乾龙 冯徐 陈晓惠 周东红

(74) 专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209

代理人 董力平

(51) Int. Cl.

A47B 51/00 (2006.01)

A47B 61/00 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

## (54) 实用新型名称

储物格可移动式储物柜

## (57) 摘要

本实用新型涉及一种储物格可移动式储物柜,特别涉及一种木制储物格可移动式储物柜。本实用新型包括柜体和储物格,其特点是,所述的柜体包括有滑槽、隔板、固定式储物格和挂衣杆,所述柜体内的横方向和纵方向上设置有滑槽,该柜体内固定有隔板,所述的柜体内固定有挂衣杆,所述的固定式储物格固定在柜体内,所述的储物格为箱体结构,该储物格的正面开口,背面设置有两个滑轮,该滑轮与滑槽相配合。本实用新型结构设计合理,功能多,由于储物柜内的储物格可移动,可根据需要组成不同储物模式,储物格可上下移动,方便拿取上面的物品,同时还设置有挂衣杆,方便挂衣服。



1. 一种储物格可移动式储物柜,包括柜体和储物格,其特征在于:所述的柜体包括有滑槽、隔板、固定式储物格和挂衣杆,所述柜体内的横方向和纵方向上设置有滑槽,该柜体内固定有隔板,所述的柜体内固定有挂衣杆,所述的固定式储物格固定在柜体内,所述的储物格为箱体结构,该储物格的正面开口,背面设置有两个滑轮,该滑轮与滑槽相配合。

2. 根据权利要求1所述的储物格可移动式储物柜,其特征在于:所述的储物格至少有五个。

3. 根据权利要求1或2所述的储物格可移动式储物柜,其特征在于:所述的柜体和储物格为木制。

## 储物格可移动式储物柜

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种储物格可移动式储物柜,特别涉及一种木制储物格可移动式储物柜。

### 背景技术

[0002] 目前很多储物柜结构单一,传统储物柜设计的很高,这样我们在拿取东西的时候就很不方便了,且各个储物格往往是固定式的,实际使用中不能根据使用者要求变化使用状态。目前市场上还缺少一种又可以挂衣服,又能储物的两用家具。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中所存在的上述问题,而提供一种结构设计合理、巧妙,储物格可任意调整的储物格可移动式储物柜。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:该储物格可移动式储物柜,包括柜体和储物格,其特点是,所述的柜体包括有滑槽、隔板、固定式储物格和挂衣杆,所述柜体内的横方向和纵方向上设置有滑槽,该柜体内固定有隔板,所述的柜体内固定有挂衣杆,所述的固定式储物格固定在柜体内,所述的储物格为箱体结构,该储物格的正面开口,背面设置有两个滑轮,该滑轮与滑槽相配合。

[0005] 本实用新型所述的储物格至少有五个。

[0006] 本实用新型所述的柜体和储物格为木制。

[0007] 本实用新型的有益效果是:结构设计合理,功能多,由于储物柜内的储物格可移动,可根据需要组成不同储物模式,储物格可上下移动,方便拿取上面的物品,同时还设置有挂衣杆,方便挂衣服。

### 附图说明

[0008] 图1是本实用新型实施例储物柜的结构示意图。

[0009] 图2是本实用新型实施例的结构示意主视图。

[0010] 图3是图2的俯视图。

[0011] 图4是本实用新型实施例储物格的结构示意主视图。

[0012] 图5是图4的后视图。

[0013] 图6是图4的右视图。

### 具体实施方式

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0015] 实施例:

[0016] 参见图1-图6,本实用新型主要包括柜体1和储物格2,柜体1包括有滑槽3、隔板4、固定式储物格5和挂衣杆6,柜体1内的横方向和纵方向上设置有滑槽3,该柜体1内固

定有隔板 4, 柜体 1 内固定有挂衣杆 6, 固定式储物格 5 固定在柜体 1 内, 储物格 2 为箱体结构, 储物格 2 的正面开口, 背面设置有两个滑轮 7, 该滑轮 7 与滑槽 3 相配合, 本实用新型中的储物格 2 有十六个, 其中带有滑轮 7 的活动储物格 2 有十三个, 固定式储物格 5 有三个, 柜体 1 和储物格 2 为木制。

[0017] 使用时, 我们把东西放在储物格 2 中, 不同的东西可根据需要调整储物格 2 的位置, 一些不太用的东西还可以放在固定式储物格 5 内。一些衣服并不适合折叠, 我们可以把它们挂在挂衣杆 6 上。

[0018] 此外, 需要说明的是, 本实用新型各组件名称也可以取其它名称, 所有尺寸都可以在满足实际操作的基础上根据需求确定。

[0019] 本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代, 只要不偏离本实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围, 均应属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2



图 3




图 4




图5




图6