



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202093602 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201120054269. X

(22) 申请日 2011. 02. 26

(73) 专利权人 杭州萧山惠通金属箱柜厂

地址 311253 浙江省杭州市萧山区进化镇工业园

(72) 发明人 张惠明 沈纪

(51) Int. Cl.

G07F 7/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于自动设备的公交卡面板

(57) 摘要

本实用新型是一种自助设备,特别涉及一种用于自动设备的公交卡面板。包括板体,所述的板体中设有插卡口,所述的板体的四角设有紧固孔,所述的插卡口为梯形状。用于自动设备的公交卡面板结构简单,操作方便。



1. 一种用于自动设备的公交卡面板,其特征在于:包括板体(1),所述的板体(1)中设有插卡口(2),所述的板体(1)的四角设有紧固孔(3),所述的插卡口(2)为梯形状。

2. 根据权利要求1所述的用于自动设备的公交卡面板,其特征在于:所述的插卡口(2)的角度为60度。

3. 根据权利要求1或2所述的用于自动设备的公交卡面板,其特征在于:所述的板体(1)为塑料件。

用于自动设备的公交卡面板

技术领域

[0001] 本实用新型是一种自助设备,特别涉及一种用于自动设备的公交卡面板。

背景技术

[0002] 现有技术中的自助设备中,存在操作不方便,或者结构复杂,安装困难等情况。

[0003] 中国专利 CN200920135529.9,公开一种自助设备,包括一机柜,该机柜的正面设有显示屏,该自助设备还包括一摄像头组件,该摄像头组件包括摄像头和用以人工调节摄像头角度的操作机构。该操作机构包括活动框、分别位于活动框两侧的、固定在机柜内的两个安装架以及与活动框相连的转盘;该摄像头安装在活动框上,该活动框是可旋转地支撑在两个安装架上,该转盘于偏心处轴向延伸出连接杆,该连接杆与该活动框相连,该转盘的轴心是可旋转地连接在该侧的安装架上,从而转动该转盘可带动该活动框动作以调节该摄像头的角度。此实用新型中所述的自助设备,此面板安装麻烦,而且插卡是存在一定的不方便。

发明内容

[0004] 实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种用于自动设备的公交卡面板。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0006] 一种用于自动设备的公交卡面板,包括板体,所述的板体中设有插卡口,所述的板体的四角设有紧固孔,所述的插卡口为梯形状。梯形状的插卡口,操作比较的方便。

[0007] 作为优选,所述的插卡口的角度为 60 度。

[0008] 作为优选,所述的板体为塑料件。

[0009] 因此,本实用新型提供的用于自动设备的公交卡面板,结构简单,操作方便。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的正面结构示意图;

[0011] 图 2 是本实用新型的侧面剖视结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0013] 实施例:如图 1 和图 2 所示,一种用于自动设备的公交卡面板,包括板体 1,所述的板体 1 为塑料件,所述的板体 1 中设有插卡口 2,所述的板体 1 的四角设有紧固孔 3,所述的插卡口 2 为梯形状,所述的插卡口 2 的角度为 60 度。




图 1




图 2