


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 135 522**

21 Número de solicitud: 201431679

51 Int. Cl.:

A41D 13/04

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

24.12.2014

43 Fecha de publicación de la solicitud:

22.01.2015

71 Solicitantes:

**TEJERO-GARCES MONCLUS, Pedro (100.0%)
URBANIZACION MAITENA, 15
50011 ZARAGOZA ES**

72 Inventor/es:

TEJERO-GARCES MONCLUS, Pedro

74 Agente/Representante:

ISERN JARA, Jorge

54 Título: **DELANTAL PERFECCIONADO**

ES 1 135 522 U

DESCRIPCIÓN

DELANTAL PERFECCIONADO

5 OBJETO DE LA INVENCION

La presente solicitud de invención tiene por objeto el registro de un delantal perfeccionado, que incorpora notables innovaciones y ventajas frente a las técnicas utilizadas hasta el momento.

10

Más concretamente, la invención propone el desarrollo de un delantal perfeccionado, que por su particular disposición, permite una sencilla separación de sus habituales correajes de sujeción, y su posterior reincorporación, según las necesidades del usuario.

15 ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Son conocidos en el actual estado de la técnica los habituales delantales o mandiles, hechos de cuero de ternera zahonera engrasada de alta gama, utilizados, por ejemplo, en labores de hostelería.

20

En tales delantales, es habitual que sus correajes sean de piel, para contribuir así a darle prestancia y calidad al artículo.

Sin embargo, a pesar de sus buenas cualidades y prestaciones, dichos delantales presentan el inconveniente de ser excesivamente pesados en su uso, lo cual los hace en tal sentido susceptibles de ser mejorados, sustituyendo en su confección los materiales de cuero referidos por otros más adecuados, pero manteniendo los materiales de piel en sus correajes, para así mantener prestancia y calidad al artículo en su conjunto.

25 A tal efecto, sería útil la consecución de un delantal con su cuerpo laminar principal confeccionado en caucho o textil, por ejemplo, para así disminuir su peso, pero al mismo tiempo manteniendo sus habituales correajes confeccionados en piel.

35 Sin embargo, ello supondría un problema para proceder al lavado del delantal, ya que la piel de los correajes sufriría el consiguiente deterioro en dicho lavado.

La presente invención contribuye a solucionar y solventar la presente problemática, pues permite una sencilla separación de los habituales correaes de sujeción en los delantales, y su posterior reincorporación, según las necesidades del usuario.

5

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

La presente invención se ha desarrollado con el fin de proporcionar un delantal perfeccionado, de los habitualmente utilizados por un usuario en una cocina o similar y adaptado para su uso corporal, que comprende un cuerpo principal laminar, y que se caracteriza esencialmente por el hecho de que incorpora un sistema de posicionado y sujeción corporal adaptado ergonómicamente al usuario, estando el cuerpo principal y el sistema de posicionado y sujeción dotados de unos medios de unión mutua con capacidad reversible de separación por la acción manual del usuario.

15

Preferentemente, en el delantal perfeccionado, los medios de unión comprenden unos broches del tipo broche americano de presión.

Preferentemente, en el delantal perfeccionado, los broches son metálicos.

20

Alternativamente, en el delantal perfeccionado, los broches macho están sujetos en el cuerpo principal, y los broches hembra están sujetos en el sistema de posicionado y sujeción.

25

Adicionalmente, en el delantal perfeccionado, el sistema de posicionado y sujeción comprende dos piezas separadas y con hebillas y adaptadas al cuello del usuario mediante una correa común a las dos piezas, y comprende también dos correas adaptadas a la cintura del usuario y con una hebilla.

30

Alternativamente, en el delantal perfeccionado, cada pieza porta un par de broches que se corresponden con otros dos pares de broches dispuestos en el extremo superior del cuerpo principal, y cada correa adaptada a la cintura del usuario porta un par de broches que se corresponden con otros dos pares de broches que están cada uno en cada lateral opuesto del cuerpo principal y a la altura de la cintura del usuario.

35

Adicionalmente, en el delantal perfeccionado, las piezas y su correa, y las correas, están confeccionadas en piel o material similar.

Gracias a la presente invención, se consigue una sencilla separación de los habituales correaes de sujeción en los delantales, y su posterior reincorporación, según las necesidades del usuario.

5

Otras características y ventajas del delantal perfeccionado resultarán evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompañan, en los cuales:

10 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Figura 1.- Es una vista esquemática de una modalidad de realización preferida del delantal perfeccionado de la presente invención, con sus diferentes correaes sueltos.

Figura 2.- Es una vista esquemática de una modalidad de realización preferida del delantal perfeccionado de la presente invención, con sus diferentes correaes abrochados.

15

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE

El delantal perfeccionado de la presente invención, es de los habitualmente utilizados por un usuario en una cocina o similar y adaptado para su uso corporal.

20

Tal y como se aprecia en la representación esquemática de las figuras 1 y 2, el delantal perfeccionado de la invención comprende un cuerpo principal 1 laminar. Dicho cuerpo principal 1 está hecho de caucho, textil, cuero o cualquier otro material susceptible por sus prestaciones de ser utilizado para tal uso.

25

El cuerpo principal 1 incorpora un sistema de posicionado y sujeción corporal, que está adaptado ergonómicamente al usuario, y lo mantiene adecuadamente posicionado y sujetado en el cuerpo del usuario.

30

El cuerpo principal 1 y el sistema de posicionado y sujeción corporal están dotados de unos medios de unión mutua con capacidad reversible de separación por la acción manual del usuario.

En esta modalidad de realización preferida, el sistema de posicionado y sujeción corporal está adaptado al cuello y la cintura del usuario, y comprende dos piezas 3 separadas y adaptadas al cuello del usuario mediante una correa 31 común a las dos piezas 3, y comprende también otras dos correas 4 adaptadas a la cintura del usuario.

5

En esta modalidad de realización preferida, los medios de unión comprenden una pluralidad de broches 2 metálicos del tipo broches americanos de presión, a modo macho y hembra y complementarios entre ellos. Los broches 2 están distribuidos adecuadamente y por parejas en el cuerpo principal 1 y en el sistema de posicionado y sujeción corporal, y por tanto en las dos piezas 3 y en las dos correas 4.

10

Las piezas 3, la correa 31 y las correas 4 están confeccionadas en piel o material similar.

En esta modalidad de realización preferida, los broches 2 macho están sujetos en el cuerpo principal 1, y los broches 2 hembra están sujetos en el sistema de posicionado y sujeción, es decir, en las dos piezas 3 y en las dos correas 4. En otras modalidades de realización preferidas, la distribución de los broches 2 podría ser diferente.

15

En la figura 1 se representa esquemáticamente el cuerpo principal 1 con las piezas 3 y correas 4 sueltas, y en la figura 2 el mismo cuerpo principal 1 con las mismas piezas 3 y correas 4 abrochadas por los broches 2.

20

Tal y como se puede apreciar en las figuras 1 y 2, en esta modalidad de realización preferida, cada pieza 3 independiente está dotada de una hebilla 32 metálica en un extremo, y en el extremo opuesto en donde está la hebilla 32, también está dotada de un par de broches 2 metálicos de cierre de presión.

25

Al mismo tiempo, en la parte superior del cuerpo principal 1 están sujetos otros dos pares de broches 2.

30

Los pares de broches 2 de cada una de las piezas 3 se corresponden por tanto para engancharse en los pares de broches 2 de la parte superior del cuerpo principal 1, tal y como también se aprecia en las figuras 1 y 2.

A su vez, la correa 31 dispone de varias perforaciones en sus dos extremos y sirve, una vez pasada y enganchada a cada una de las hebillas 32 de las piezas 3, para posicionar y sujetar la parte superior del cuerpo principal 1 al cuello del usuario. Estas hebillas 32 sirven, al mismo tiempo, para graduar la altura del cuerpo principal 1 según la altura del usuario.

5

Tal y como también se puede apreciar en las figuras 1 y 2, en esta modalidad de realización preferida, una primera correa 4 presenta una hebilla 41 en un extremo, y en su extremo opuesto un par de broches 2, y la otra segunda correa 4 presenta unas perforaciones redondas hacia un extremo y en su extremo opuesto otro par de broches 2.

10

Otros dos pares de broches 2 están cada uno en cada lateral opuesto del cuerpo principal 1 y a la altura de la cintura del usuario.

Los pares de broches 2 de las correas 4 se corresponden para engancharse en los pares de broches 2 de los laterales del cuerpo principal 1 y a la altura de la cintura del usuario, tal y como también se aprecia en las figuras 1 y 2.

15

Los dos pares de broches 2 que están en cada lateral opuesto del cuerpo principal 1 son abrochados con los pares de broches de las correas 4, y así proceder a la sujeción del delantal perfeccionado de la invención a la cintura del usuario, graduándolo con las correas 4 y la hebilla 41 según la talla del mismo.

20

El delantal perfeccionado de la presente invención permite una fácil y efectiva separación del cuerpo principal 1 en relación a un sistema de posicionado y sujeción corporal, es decir, en esta realización preferida las piezas 3 y las correas 4.

25

Ello supone que se pueda proceder al lavado del cuerpo principal 1 con independencia de dichas piezas 3 y correas 4, y además, esta separación permite poder intercambiar varios cuerpos principales 1 de diferentes materiales, colores, texturas, etc., con un mismo sistema de posicionado y sujeción.

30

Esta prestación también es relevante, ya que los correaes son la parte de mayor valor económico en los delantales, y de este modo, el usuario puede disfrutar de varios cuerpos principales 1 de delantales con un solo juego de correaes.

35

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los materiales empleados en la fabricación del delantal perfeccionado de la invención, podrán ser convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes y no se aparten de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones que

5 se incluyen a continuación.

REIVINDICACIONES

1. Delantal perfeccionado, de los habitualmente utilizados por un usuario en una cocina o similar y adaptado para su uso corporal, que comprende un cuerpo principal (1) laminar,
5 caracterizado por el hecho de que incorpora un sistema de posicionado y sujeción corporal adaptado ergonómicamente al usuario, estando el cuerpo principal (1) y el sistema de posicionado y sujeción dotados de unos medios de unión mutua con capacidad reversible de separación por la acción manual del usuario.
- 10 2. Delantal perfeccionado según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que los medios de unión comprenden unos broches (2) del tipo broche americano de presión.
3. Delantal perfeccionado según la reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que los broches (2) son metálicos.
- 15 4. Delantal perfeccionado según la reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que los broches (2) macho están sujetos en el cuerpo principal (1), y los broches (2) hembra están sujetos en el sistema de posicionado y sujeción.
- 20 5. Delantal perfeccionado según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el sistema de posicionado y sujeción comprende dos piezas (3) separadas y con hebillas (32) y adaptadas al cuello del usuario mediante una correa (31) común a las dos piezas (3), y comprende también dos correas (4) adaptadas a la cintura del usuario y con una hebilla (41).
- 25 6. Delantal perfeccionado según la reivindicación 2 y 5, caracterizado por el hecho de que cada pieza (3) porta un par de broches (2) que se corresponden con otros dos pares de broches (2) dispuestos en el extremo superior del cuerpo principal (1), y cada correa (4) adaptada a la cintura del usuario porta un par de broches (2) que se corresponden con otros
30 dos pares de broches (2) que están cada uno en cada lateral opuesto del cuerpo principal (1) y a la altura de la cintura del usuario.
7. Delantal perfeccionado según la reivindicación 5, caracterizado por el hecho de que las piezas (3) y su correa (31), y las correas (4), están confeccionadas en piel o material
35 similar.

FIG. 1




FIG. 2

