



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210471972 U

(45)授权公告日 2020.05.08

(21)申请号 201920976760.4

(22)申请日 2019.06.26

(73)专利权人 王梓祺

地址 610000 四川省成都市武侯区科华南
路10号2栋5单元6楼1号

(72)发明人 王梓祺 王建

(74)专利代理机构 成都虹盛汇泉专利代理有限
公司 51268

代理人 刘冬静

(51)Int.Cl.

A47J 47/00(2006.01)

B24D 15/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,包括菜板本体(1)和设置在菜板本体(1)边缘的用于支撑菜板本体的多个木块(4),菜板本体(1)上设有刀盒(2)和磨刀片(3)。本实用新型在菜板本体的背面设置用于存放菜刀的刀盒和用于磨刀的磨刀片在不会影响菜板本体正面进行正常切菜操作的前提下,能够存放菜刀和进行磨刀操作,很好解决了菜刀的存放以及菜刀钝了不好使用的问题,使用方便。



1. 一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,其特征在于,包括菜板本体(1)和设置在菜板本体(1)边缘的用于支撑菜板本体的多个木块(4),菜板本体(1)上设有刀盒(2)和磨刀片(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,其特征在于,所述菜板本体(1)和刀盒(2)均为长方体结构,刀盒(2)尺寸小于菜板本体(1)的尺寸;刀盒(2)设置在菜板本体(1)的中部,其边缘通过螺丝钉(5)固定在菜板本体(1)上;刀盒(2)的一组侧边分别与菜板本体(1)的两个侧边对齐,刀盒(2)与菜板本体侧边对齐的侧边上分别设有开口,用于放入菜刀。

3. 根据权利要求2所述的一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,其特征在于,所述螺丝钉(5)设置在刀盒(2)的四个角上。

4. 根据权利要求1所述的一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,其特征在于,所述磨刀片(3)设置在菜板本体(1)的边缘,其一个侧边与菜板本体(1)的短边对齐;磨刀片(3)的两端通过螺丝钉固定在菜板本体(1)上。

5. 根据权利要求1所述的一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,其特征在于,所述磨刀片(3)采用金刚石磨刀片。

6. 根据权利要求2所述的一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,其特征在于,所述用于支撑菜板本体的木块(4)分别设置在菜板本体(1)的四个角上,并通过螺丝钉固定在菜板本体(1)上。

一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板

技术领域

[0001] 本实用新型属于厨房用品领域,特别涉及一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板。

背景技术

[0002] 传统的菜板没有刀盒和磨刀石,不具备存放菜刀和磨刀功能。切完菜后,需要将菜刀放置在另外的刀架上。此外,菜刀在用钝后无法直接打磨,需要另外使用磨刀石进行打磨,目前具有磨刀功能的菜板采用粘接的方式固定磨刀石,造成菜板整体不平整,影响切菜。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种在菜板本体的背面设置用于存放菜刀的刀盒和用于磨刀的磨刀片,在不会影响菜板本体正面进行正常切菜操作的前提下,能够存放菜刀和进行磨刀操作,使用方便的具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,其特征在于,包括菜板本体和设置在菜板本体边缘的用于支撑菜板本体的多个木块,菜板本体上设有刀盒和磨刀片。

[0005] 进一步地,所述菜板本体和刀盒均为长方体结构,刀盒尺寸小于菜板本体的尺寸;刀盒设置在菜板本体的中部,其边缘通过螺丝钉固定在菜板本体上;刀盒的一组侧边分别与菜板本体的两个侧边对齐,刀盒与菜板本体侧边对齐的侧边上分别设有开口,用于放入菜刀。所述用于固定刀盒的螺丝钉设置在刀盒的四个角上。

[0006] 进一步地,所述磨刀片设置在菜板本体的边缘,其一个侧边与菜板本体的短边对齐;磨刀片的两端通过螺丝钉固定在菜板本体上。所述磨刀片采用金刚石磨刀片。

[0007] 进一步地,所述用于支撑菜板本体的木块分别设置在菜板本体的四个角上,并通过螺丝钉固定在菜板本体上。

[0008] 本实用新型的有益效果是:本实用新型在菜板本体的背面设置用于存放菜刀的刀盒和用于磨刀的磨刀片。在不会影响菜板本体正面进行正常切菜操作的前提下,能够存放菜刀和进行磨刀操作,很好解决了菜刀的存放以及菜刀钝了不好使用的问题,使用方便。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板的结构示意图;

[0010] 附图标记说明:1-菜板本体,2-刀盒,3-磨刀片,4-木块,5-螺丝钉。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图进一步说明本实用新型的技术方案。

[0012] 如图1所示,一种具有菜刀存放和磨刀功能的组合菜板,其特征在于,包括菜板本

体1和设置在菜板本体1边缘的用于支撑菜板本体的多个木块4,菜板本体1上设有刀盒2和磨刀片3。

[0013] 进一步地,所述菜板本体1和刀盒2均为长方体结构,刀盒2尺寸小于菜板本体1的尺寸;刀盒2设置在菜板本体1的中部,其边缘通过螺丝钉5固定在菜板本体1上;刀盒2的一组侧边分别与菜板本体1的两个侧边对齐,刀盒2与菜板本体侧边对齐的侧边上分别设有开口,用于放入菜刀。所述用于固定刀盒2的螺丝钉5设置在刀盒2的四个角上。

[0014] 进一步地,所述磨刀片3设置在菜板本体1的边缘,其一个侧边与菜板本体1的短边对齐;磨刀片3的两端通过螺丝钉固定在菜板本体1上。所述磨刀片3采用金刚石磨刀片。

[0015] 进一步地,所述用于支撑菜板本体的木块4分别设置在菜板本体1的四个角上,并通过螺丝钉固定在菜板本体1上。

[0016] 所述刀盒2、磨刀片3和木块4均设置在菜板本体1的背面,既不会影响菜板本体1正面进行正常切菜操作,还能够存放菜刀和进行磨刀操作。

[0017] 本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本实用新型的原理,应被理解为本实用新型的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本实用新型公开的这些技术启示做出各种不脱离本实用新型实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本实用新型的保护范围内。




图1