



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104645078 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 27

(21) 申请号 201510034923. 3

(22) 申请日 2015. 01. 25

(71) 申请人 董艳丽

地址 264309 山东省威海市荣成市石岛新城
区双榜东路 199 号

(72) 发明人 董艳丽

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 25/06(2006. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

A61K 35/646(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗偏头痛的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗偏头痛的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:川芎 10-40 份、天麻 5-20 份、乌金草 5-25 份、全蝎 5-20 份、鸡血藤 5-25 份、桃仁 5-20 份、黄芪 5-25 份、红花 5-20 份、鹅不食草 5-25 份、延胡索 10-30 份、防风 5-20 份、僵蚕 5-20 份、吴茱萸 5-20 份、新塔花 5-25 份、桑叶 10-30 份、罗布麻 5-20 份、六月雪 5-20 份、紫苏 5-25 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有清热平肝、活血祛瘀、祛风通窍、通络止痛、行气开郁的功效,其治疗偏头痛疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗偏头痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:川芎 10-40 份、天麻 5-20 份、乌金草 5-25 份、全蝎 5-20 份、鸡血藤 5-25 份、桃仁 5-20 份、黄芪 5-25 份、红花 5-20 份、鹅不食草 5-25 份、延胡索 10-30 份、防风 5-20 份、僵蚕 5-20 份、吴茱萸 5-20 份、新塔花 5-25 份、桑叶 10-30 份、罗布麻 5-20 份、六月雪 5-20 份、紫苏 5-25 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗偏头痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:川芎 30 份、天麻 10 份、乌金草 15 份、全蝎 10 份、鸡血藤 15 份、桃仁 10 份、黄芪 15 份、红花 10 份、鹅不食草 15 份、延胡索 20 份、防风 10 份、僵蚕 10 份、吴茱萸 10 份、新塔花 15 份、桑叶 20 份、罗布麻 10 份、六月雪 10 份、紫苏 15 份、甘草 10 份。

一种治疗偏头痛的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗偏头痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 偏头痛是临床上常见的头痛类型之一,中医俗称“偏头风”,西医称血管性头痛。主要是因颅内动脉收缩或扩张引起,约 2/3 为一侧性头痛,也可为双侧头痛。本病以不伴先兆的偏头痛最为常见;发作性中度到重度搏动性或持续性头痛,头部一侧或双侧胀痛,频繁发作,伴恶心、呕吐或畏光。目前,西医治疗本病常以镇静止痛为主,治标不治本,并且西药对胃有刺激,会产生不良的副作用。

[0003] 偏头痛属于祖国医学“头痛”范畴,多因情志、饮食、劳倦、房劳、体虚等原因而发病,导致肝阳偏亢,痰池中阻,瘀血阻奇,气血亏虚,肾精不足等病理改变,以致头窍失养,或清窍被扰,而发头痛。

[0004] 根据中医理论,针对偏头痛的发病机理,采用清热平肝、活血祛瘀、通络止痛的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中西医以镇静止痛治疗偏头痛存在治标不治本、副作用大的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗偏头痛的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗偏头痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:川芎 10-40 份、天麻 5-20 份、乌金草 5-25 份、全蝎 5-20 份、鸡血藤 5-25 份、桃仁 5-20 份、黄芪 5-25 份、红花 5-20 份、鹅不食草 5-25 份、延胡索 10-30 份、防风 5-20 份、僵蚕 5-20 份、吴茱萸 5-20 份、新塔花 5-25 份、桑叶 10-30 份、罗布麻 5-20 份、六月雪 5-20 份、紫苏 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗偏头痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:川芎 30 份、天麻 10 份、乌金草 15 份、全蝎 10 份、鸡血藤 15 份、桃仁 10 份、黄芪 15 份、红花 10 份、鹅不食草 15 份、延胡索 20 份、防风 10 份、僵蚕 10 份、吴茱萸 10 份、新塔花 15 份、桑叶 20 份、罗布麻 10 份、六月雪 10 份、紫苏 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效;天麻具有熄风止痉、平肝潜阳、祛风通络的功效;乌金草具有平肝阳、养心安神、养血调经的功效;全蝎具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛的功效;鸡血藤具有补血活血、舒经通络的功效;桃仁具有活血祛瘀、润肠通便的功效;黄芪具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿的功效;红花具有活血通经、散瘀止痛的功效;鹅不食草具有祛风通窍、解毒消肿的功效;延胡索具有活血散瘀、理气止痛的功效;防风具有祛风解表、胜湿止痛、止痉定搐的功效;僵蚕具有祛风定惊、化痰散结的功效;吴茱萸具有散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻的功效;新塔花具有疏散风

热、清神头目、安神强壮的功效；桑叶具有疏散风热、清肺润燥、清肝明目、凉血止血的功效；罗布麻具有清热平肝、利水消肿的功效；六月雪具有疏风解表、清热利湿、舒筋活络的功效；紫苏具有解表散寒、行气和胃的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏清热平肝、活血祛瘀、祛风通窍、通络止痛、行气开郁的功效，对偏头痛的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 93%，治愈率 68%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗偏头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：川芎 30g、天麻 10g、乌金草 15g、全蝎 10g、鸡血藤 15g、桃仁 10g、黄芪 15g、红花 10g、鹅不食草 15g、延胡索 20g、防风 10g、僵蚕 10g、吴茱萸 10g、新塔花 15g、桑叶 20g、罗布麻 10g、六月雪 10g、紫苏 15g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗偏头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：川芎 15g、天麻 20g、乌金草 5g、全蝎 15g、鸡血藤 10g、桃仁 20g、黄芪 5g、红花 15g、鹅不食草 10g、延胡索 30g、防风 5g、僵蚕 15g、吴茱萸 12g、新塔花 25g、桑叶 15g、罗布麻 20g、六月雪 5g、紫苏 25g、甘草 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗偏头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：川芎 25g、天麻 5g、乌金草 20g、全蝎 12g、鸡血藤 25g、桃仁 5g、黄芪 20g、红花 12g、鹅不食草 25g、延胡索 10g、防风 20g、僵蚕 12g、吴茱萸 15g、新塔花 20g、桑叶 10g、罗布麻 5g、六月雪 20g、紫苏 10g、甘草 15g。

[0014] 实施例 4

一种治疗偏头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：川芎 10g、天麻 15g、乌金草 10g、全蝎 20g、鸡血藤 5g、桃仁 15g、黄芪 10g、红花 20g、鹅不食草 5g、延胡索 25g、防风 12g、僵蚕 5g、吴茱萸 20g、新塔花 5g、桑叶 25g、罗布麻 12g、六月雪 15g、紫苏 5g、甘草 8g。

[0015] 实施例 5

一种治疗偏头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：川芎 40g、天麻 12g、乌金草 25g、全蝎 5g、鸡血藤 20g、桃仁 12g、黄芪 25g、红花 5g、鹅不食草 20g、延胡索 10g、防风 15g、僵蚕 20g、吴茱萸 5g、新塔花 10g、桑叶 30g、罗布麻 15g、六月雪 12g、紫苏 20g、甘草 5g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗偏头痛的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 100 例，男 54 例，女 46 例，年龄

15～70 岁。

[0018] 二、诊断标准

参照国家中医药管理局发布的《中医病证诊断疗效标准》中的偏头痛诊断标准：

- 1、疼痛部位：多在头部一侧额颞、前额、巅顶、或左或右辗转发作，或呈全头痛；
- 2、疼痛性质：多为跳痛、刺痛、胀痛、昏痛、隐痛、或头痛如裂等；
- 3、疼痛频次：每次发作可持续数分钟、数小时、数天、也有持续数周者；
- 4、舌脉象：舌质红，苔黄，或苔黄燥，脉弦数，或弦滑数。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

- (1) 治愈：头痛及伴随症状消失，脑血流图正常；
- (2) 显效：头痛及伴随症状基本消失，脑血流图基本正常；
- (3) 有效：头痛发作程度及伴随症状减轻，脑血流图有改善；
- (4) 无效：头痛及伴随症状无改善。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2～5 个疗程，痊愈 68 例，随访未见复发；显效 16 例，有效 9 例，无效 7 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：

严某，男，38 岁。患者自述：2 年前出现头部左侧跳痛或刺痛，每次发作可持续数分钟或数小时。诊见：舌质红，苔黄，脉弦数。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程，头部疼痛明显减轻；继续服用 2 个疗程，所有症状完全消失，痊愈。半年后随访无复发。

[0023] 病例 2：

白某，女，52 岁。患者自述：头痛 1 年，有时头部一侧疼痛，有时或左或右辗转发作，疼痛可持续 1 天或数天，并伴有胸闷胁痛，口渴喜饮，不思饮食，口苦而干等症。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，晨起时仍头痛，胸闷胁痛等症状消失；继续服用 3 个疗程，所有症状完全消失，痊愈。