



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202158068 U

(45) 授权公告日 2012. 03. 07

(21) 申请号 201120288094. 9

(22) 申请日 2011. 08. 08

(73) 专利权人 沈艳艳

地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 156 幢西单元 502 室

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

F16C 3/02 (2006. 01)

G01M 13/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于动态试验台主驱动装置的传动轴

(57) 摘要

本实用新型是一种传动轴,特别涉及一种用于联轴器动态试验台的主驱动装置的传动轴。包括轴体,所述的轴体的中间为轴座安装位,所述的轴座安装位的左端为皮带盘安装位,所述的轴座安装位的右端为联轴器安装位,所述的联轴器安装位与轴座安装位间为挡圈,所述的联轴器安装位上设有安装键。用于动态试验台主驱动装置的传动轴结构简单,稳定性高,安装方便。



1. 一种用于动态试验台主驱动装置的传动轴,其特征在于:包括轴体(1),所述的轴体(1)的中间为轴座安装位(2),所述的轴座安装位(2)的左端为皮带盘安装位(3),所述的轴座安装位(2)的右端为联轴器安装位(4),所述的联轴器安装位(4)与轴座安装位(2)间为挡圈(5),所述的联轴器安装位(4)上设有安装键(6)。

用于动态试验台主驱动装置的传动轴

技术领域

[0001] 本实用新型是一种传动轴,特别涉及一种用于联轴器动态试验台的主驱动装置的传动轴。

背景技术

[0002] 现有技术中的没有专门用于联轴器动态试验台,导致试验数据不准确,产品质量无法掌握。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于动态试验台主驱动装置的传动轴。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于动态试验台主驱动装置的传动轴,包括轴体,所述的轴体的中间为轴座安装位,所述的轴座安装位的左端为皮带盘安装位,所述的轴座安装位的右端为联轴器安装位,所述的联轴器安装位与轴座安装位间为挡圈,所述的联轴器安装位上设有安装键。

[0006] 因此,本实用新型提供的用于动态试验台主驱动装置的传动轴,结构简单,稳定性高,安装方便。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图1所示,一种用于动态试验台主驱动装置的传动轴,包括轴体1,所述的轴体1的中间为轴座安装位2,所述的轴座安装位2的左端为皮带盘安装位3,所述的轴座安装位2的右端为联轴器安装位4,所述的联轴器安装位4与轴座安装位2间为挡圈5,所述的联轴器安装位4上设有安装键6。




图 1