

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15390**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **15471**

(22) Data zgłoszenia: **12.10.2009**

(54)

Stolik uczniowski

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2010 WUP 07/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Pomocy Naukowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Kartuzy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Stec Witold, Kartuzy, (PL)

PL 15390

Nr Rp. 15390

Klasa 06-03

Stolik uczniowski

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stolik uczniowski przeznaczony do korzystania zależnie od wymiarów przez jedną lub dwie osoby.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie stolika uczniowskiego, którego budowa zapewnia możliwość łatwego regulowania wysokości położenia blatu względem podłoża, rozszerzając tym zakres możliwości wykorzystywania. Ponadto kształt stelaża pozwala na wygodne siedzenie przy stoliku, mając swobodę opierania pod blatem nóg. Konstrukcja stelaża zapewnia mu sztywność i wysokie parametry wytrzymałościowe. Kształt stolika i odpowiednie rozmieszczenie jego składowych elementów nadaje stolikowi wysokie walory ergonomiczne, mające istotne znaczenie do przyjmowania przez siedzących uczniów właściwych pozycji odciążających kręgosłup.

Stolik uczniowski według wzoru przemysłowego charakteryzuje się prostą i lekką konstrukcją, z możliwością wykonywania typoszeregu wymiarowego stolików dla jednego lub dwóch uczniów. Wysokie walory techniczno-użytkowe i estetyczne stolika uczniowskiego według wzoru przemysłowego stwarzają możliwość użytkowania go w szerokim zakresie wzrostowym, zarówno w szkołach, jak i różnego rodzaju ośrodkach dydaktycznych, a także i indywidualnych odbiorców w domu, zestawiając z mebli tak zwane kąćki uczniowskie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym widok perspektywiczny stolika uczniowskiego.


Stolik uczniowski według wzoru przemysłowego zawiera blat, który osadzony jest na konstrukcji nośnej wykonanej z profili metalowych o zamkniętym przekroju poprzecznym. Konstrukcja nośna składa się z górnej części i dolnej części, których pionowe ramiona łączą się ze sobą teleskopowo i mają wykonane na różnych poziomach otwory pod osadzane w nich rozłączniki elementy zatyczkowe ustalające określony poziom użytkowy blatu względem podłoża. Na końcach górnej części pionowych ramion zamocowane są prostopadłe poziome ramiona, do których mocowany jest blat stolika z półką siatkową, zaś w osi wzdłużnej pionowe ramiona połączone są ze sobą prostopadłym elementem połączeniowym. Pionowe ramiona dolnej części konstrukcji nośnej zakończone są prostopadłymi poziomymi ramionami z osadzonymi na końcach stopkami opartymi na podłożu. W części górnej pionowe ramiona połączone są poziomym elementem połączeniowym w kształcie litery "C", zwiększając tym przestrzeń podkolanową pod blatem, co ma korzystny wpływ na warunki wygodnego siedzenia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Konstrukcja nośna stolika uczniowskiego składa się z części górnej i części dolnej, których pionowe ramiona łączą się ze sobą teleskopowo i mają wykonane na różnych poziomach otwory pod osadzane w nich rozłączniki elementy zatyczkowe ustalające określony poziom użytkowy blatu względem podłoża.
2. Na końcach górnej części pionowych ramion zamocowane są prostopadłe poziome ramiona, do których mocowany jest blat stolika z półką siatkową. W osi wzdłużnej pionowe ramiona połączone są ze sobą prostopadłym elementem połączeniowym.
3. Pionowe ramiona dolnej części konstrukcji nośnej zakończone są prostopadłymi poziomymi ramionami z osadzonymi na końcach stopkami opartymi na podłożu. W części górnej pionowe ramiona połączone są poziomym elementem połączeniowym w kształcie litery „C”, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. UPRP Nr 846/67


mgr inż. Jan Prościński

015471

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. UP RP Nr 346/67
mgr inż. Jan Prościński



Wp-15471
Rp-15390