

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3024**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(21) Numer zgłoszenia: **176**

(22) Data zgłoszenia: **02.10.2001**

(54)

Czekoladka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakłady Produkcji Cukierniczej VOBRO
– Wojciech Wojenkowski, Brodnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Wojenkowski Wojciech, Brodnica, (PL);
Suchanecki Adam, Warszawa, (PL)**

PL 3024

Zakład Produkcji Cukierniczej „VOBRO”

Brodnica, POLSKA

**Twórcy wzoru przemysłowego: Wojciech Wojenkowski
Adam Suchanecki**

Czekoladka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2 października 2001r.

**Przedmiotem wzoru przemysłowego jest czekoladka,
przeznaczona do konsumpcji, głównie dla dzieci.**

**Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu,
nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać przejawia się
w kształcie, właściwościach powierzchni oraz rysunku.**

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, fig.1 – fig.3 oraz na załączonych fotografiach, fig.1A-fig.3A, przedstawiających czekoladkę w widoku ogólnym.

Na rysunku fig.1 i na fotografii, fig.1A – została zaprezentowana czekoladka w formie bryły przypominającej w swym kształcie telefon komórkowy. W górnej ścianie tej bryły znajduje się wypukłość stylizująca anteną. Na ścianie czołowej, u góry jest rozmieszczony ekran a w nim rysunek. Rysunek przedstawia rybkę z otwartym dziobem, puszczającą bąbelki powietrza. Powyżej ekranu jest rozmieszczony pas a w nim motyw słowno-graficzny przedstawiający owal z usytuowanym wewnątrz napisem. Powyżej znajdują się liniowe wklęsłości. Pod ekranem, na sąsiadującym z nim polu są rozmieszczone klawisze. Klawisze po bokach są okrągłe, zaś środkowy klawisz ma zarys owalny. W dolnej części powierzchni czołowej czekoladki są rozmieszczone w równych odległościach od siebie, w kilku rzędach, owalne klawisze. Na dole jest usytuowany nie symetrycznie okrągły klawisz.

Na rysunku, fig.2 i na fotografii fig.2A – została przedstawiona czekoladka mająca postać bryły, przypominającej w swym kształcie telefon komórkowy. W górnej ścianie tej bryły znajduje się niewielki wypust stylizujący antenę. Na ścianie czołowej, u góry jest rozmieszczony ekran a w nim rysunek. Rysunek przedstawia stylizowany globus, otoczony orbitami zakreślonymi cienkimi liniami. Nieco poniżej, z prawej strony znajduje się napis. U góry, powyżej ekranu, na poziomym pasie jest rozmieszczony motyw słowno-graficzny. Motyw ten stanowi owal z umieszczonym wewnątrz napisem. Nad tym motywem znajdują się liniowe wklęsłości. Poniżej ekranu, na sąsiadującym z nim polu są rozmieszczone klawisze. Klawisze po bokach są okrągłe, zaś środkowy klawisz ma zarys owalny. W dolnej

części powierzchni czołowej czekoladki są rozmieszczone w równych odległościach od siebie, w kilku rzędach owalne klawisze. Na dole jest usytuowany nie symetrycznie okrągły klawisz.

Na rysunku, fig.3 i na fotografii, fig.3A – została uwidoczniona czekoladka mająca postać bryły, przypominającej w swym kształcie telefon komórkowy. W górnej ścianie tej bryły znajduje się niewielki wypust stylizujący antenę. Na ścianie czołowej, u góry jest rozmieszczony ekran a w nim rysunek. Rysunek przedstawia twarz człowieka otoczoną tłem w formie nieregularnej plamy. Nad rysunkiem jest fantazyjny napis. Powyżej rysunku, na poziomym pasie jest rozmieszczony motyw słowno-graficzny. Motyw ten przedstawia owal z umieszczonym wewnątrz napisem. Nad motywem znajdują się liniowe wklęsłości. Poniżej ekranu, na sąsiadującym z nim polu są rozmieszczone klawisze. Klawisze po bokach są okrągłe, zaś środkowy klawisz ma zarys owalny. W dolnej części powierzchni czołowej czekoladki są rozmieszczone w równych odległościach od siebie, w kilku rzędach owalne klawisze. Na dole jest usytuowany nie symetrycznie okrągły klawisz.

ZPC „VOBRO”

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Z P C „VOBRO”

Pełnomocnik:

HZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1A

Z P C „VOBRO”

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2A

Z P C „VOBRO”

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3A

Z P C „VOBRO”

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska