

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 30060 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **33167**

(22) Data zgłoszenia: **2025.02.11**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2025.05.19 WUP 20/2025**

(51) Klasyfikacja:

06-06

(73) Uprawniony:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE TOMA JANUSZ
BŁOŃSKI, Kozięgłowy, PL**

(72) Twórca(-y):

JANUSZ BŁOŃSKI, Kozięgłowy, PL

(74) Pełnomocnik:

**rzecz. pat. Agnieszka Suskiewicz,
Częstochowa, PL**

(54) Tytuł:

Stojak choinkowy

PL 30060 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak przeznaczony do osadzania sztucznego świątecznego drzewka choinkowego.

Stojak pod choinkę według wzoru odznacza się oryginalną postacią nadającą się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać stojaka przejawia się w kształcie trójramiennym i ramionach stabilizujących w postaci trójkątów prostokątnych, drewnianych, drewnopodobnych lub powlekanych tkaniną, przy czym na początku i końcu ramion stabilizujących znajdują się elementy dekoracyjne plastikowe i umożliwiające łączenie oraz materiale, z którego jest wykonany i jego ornamentacji wytworzonej w sposób przemysłowy.

Stojak pod choinkę według wzoru odznacza się oryginalnym wyglądem, charakteryzującym się tym, że posiada plastikową pionową tuleję z trzema wycięciami, do której mocowane są trzy ramiona stabilizujące w postaci trójkątów prostokątnych, drewnianych drewnopodobnych lub powlekanych tkaniną na końcach, których znajdują się elementy dekoracyjne plastikowe oraz u góry elementy pozwalające na łączenie ich z tuleją.

Stojak rozkłada się na poszczególne elementy, przy czym łączenie elementów jest proste i odbywa się poprzez wcisk.

Stojak pod choinkę został uwidoczniony na zdjęciach fig. 1, fig. 1a oraz jego odmiana fig. 2, fig. 2a i fig. 3, fig. 3a.

Fig. 1 – pokazany jest stojak o trzech ramionach w widoku z góry z materiałów drewnopodobnych

Fig. 1a – pokazany jest stojak o trzech ramionach w pozycji perspektywicznej z materiałów drewnopodobnych

Fig. 2 – pokazany jest stojak o trzech ramionach w widoku z góry z drewna

Fig. 2a – pokazany jest stojak o trzech ramionach w pozycji perspektywicznej z drewna

Fig. 3 – pokazany jest stojak o trzech ramionach w widoku z góry powlekany tkaniną

Fig. 3a – pokazany jest stojak o trzech ramionach w pozycji perspektywicznej powlekany tkaniną.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 1a




Fig. 2




Fig. 2a




Fig. 3




Fig. 3a




Fig.1



Fig.1a




Fig.2




Fig.2a



Fig.3




Fig.3a