

E 05 D

Ans.nr.: 4214/82

Indleveret: 22 sep 1982

Løbedag: 22 sep 1982

Alm. tilgængelig: 23 mar 1984

Prioritet: -

A/S PEDER *NIELSEN "PEDERSHAAB";
Brønderslev, DK.

Opfinder: Leif *Thorsen; DK.

Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau

Beslag til vendevindue

SAMMENDRAG

4214-82

Et beslag til et vendevindue, som er vendbart om en vandret akse, omfatter til fastgørelse til hvert lodrette karmstykke (1,2) et skinneprofil med to side om side liggende, parallelle føringsspor (4,5) med i det væsentlige U-formet tværsnit.

Det ene spor (4) tjener som føringsspor for et styrelement, der er forbundet med den øverste ende af det over for liggende rammestykke, medens det andet spor har kantpartier (13), som begrænser bredden af den mod rammestykket vendende åbning, og dette spor tjener som føringsspor for et langstrakt gliderelement (8), der i sin ene ende er drejeligt forbundet med den ene ende af en styrearm, hvis anden ende er drejeligt forbundet med et midterparti af rammestykket.

Styrearmen er endvidere drejeligt forbundet med den

ene ende af en arm, hvis anden ende er drejeligt lejret ved den øverste ende af skinneprofilet.

Ved tilvejebringelse af en børnesikringsanordning gennem udformning af det langstrakte gliderelement (8) som en bladfjeder, hvis frie ende er forspændt i retning mod føringssporets (5) åbning og er forbundet med et låselement (15) med sideværts udragende fremspring (16,17) til indgreb med udskæringer i føringssporets (5) kantpartier (13), undgås udformning af særlige udfræsninger i karmstykkerne til optagelse af børnesikringsanordninger.




FIG. 4




FIG. 5