

G 07 F 17

A 63 F

Ans.nr.: 2499/82

Indleveret: 03 jun 1982

Løbedag: 03 jun 1982

Alm. tilgængelig: 16 dec 1982

Prioritet: 15 jun 1981 US 273353

\*BALLY MANUFACTURING CORPORA-  
TION; Chicago, US.

Opfinder: Donald Edward \*Hooker; US, Roman  
Andrew \*Tojza; US.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude  
Spilleautomat

#### SAMMENDRAG

2499-82

Et overflade-projektilspil bestående af et spillefelt, et overfladeprojektil (11), et første og et andet mål, en slagdel (30), en port (40) med variabelt åbne stillinger, der tillader, at projektillet passerer i alle stillinger, organer til at variere portåbningen og organer (12) til visning af spilleskoringen. Slagdelen driver, når den er rigtigt indstillet, projektillet mod målet. Porten (40) er anbragt imellem slagdelen (30) og det første mål. Organerne til variation af åbningen af porten reagerer således på en aktivering af udvalgte mål ved hjælp af projektillet (11). Portåbningen indsnævnes i afhængighed af en aktivering af det andet mål (100) og udvides i afhængighed af en aktivering af et tredje mål (108). En spiller styrer sideforskydningen af slagdelen ved bevægelse af et styrehåndtag (16). Udvalgte mål driver projektillet mod slagdelen i afhængighed af en aktivering af det følsomme mål. Spilleautomaten har desuden et fjerde og

et femte mål og organer til selektivt at addere eller subtrahere points til en akkumuleret totalværdi i afhængighed af en aktivering af det fjerde eller femte mål ved hjælp af projektilet og organer til at addere den akkumulerede totalværdi til spilleskoringen i afhængighed af aktiveringen af det første mål ved hjælp af projektilet. Der er tilvejebragt organer til visning af den løbende akkumulerede totalværdi. Spilleautomaten har desuden nogle afdæmpningsskinner (60), der blokerer for passage af projektilet til udgangsporten for selektiv tilvejebringelse af passageåbninger for projektilet til området uden for spillefeltet.

**2499-82**

Fig. 3.

