



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203144373 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320014409. X

(22) 申请日 2013. 01. 11

(73) 专利权人 傅云伟

地址 355000 福建省宁德市福安市城南街道
鹤山路 89 号 1 幢 1 单元 102 室

(72) 发明人 傅云伟

(51) Int. Cl.

C11C 5/00(2006. 01)

F21V 35/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种工艺品蜡烛

(57) 摘要

一种工艺品蜡烛,包括起支撑作用的底座、与底座连接的蜡烛玻璃围壁及与蜡烛玻璃围壁连接的顶盖,所述蜡烛玻璃围壁内填充蜡烛,所述顶盖上设有使空气进入玻璃围壁内的通孔,所述底座与蜡烛玻璃围壁可拆卸连接,所述蜡烛玻璃围壁与顶盖间可拆卸连接。该工艺品蜡烛具有使用方便、制造工艺简单、体积小、重量轻、防熄灭的优点,满足人们日常生活的需求及美观需求,市场前景广阔。



1. 一种工艺品蜡烛,其特征在于:包括起支撑作用的底座、与底座连接的蜡烛玻璃围壁及与蜡烛玻璃围壁连接的顶盖,所述蜡烛玻璃围壁内填充蜡烛,所述顶盖上设有使空气进入玻璃围壁内的通孔,所述底座与蜡烛玻璃围壁可拆卸连接,所述蜡烛玻璃围壁与顶盖间可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的一种工艺品蜡烛,其特征在于:所述底座上设有两可与底座转动连接的支架,所述顶盖上设有一与支架相互配合可将顶盖、玻璃围壁、底座固定的环形凹槽。

3. 根据权利要求1所述的一种工艺品蜡烛,其特征在于:所述顶盖上设有一方便手提工艺品蜡烛的手持部。

4. 根据权利要求1所述的一种工艺品蜡烛,其特征在于:所述通孔为环绕顶盖布设的网状通孔。

一种工艺品蜡烛

技术领域

[0001] 本实用新型涉及人类生活用品领域,更具体地说是涉及一种工艺品蜡烛。

背景技术

[0002] 蜡烛种类很多,按照使用目的一般可以分为日用照明蜡烛和工艺品蜡烛两大类。照明蜡烛比较简单,一般就是白色的竿状蜡烛。工艺蜡烛又可细分很多种,可分为果冻工艺蜡烛和薰香工艺蜡烛两类。一般因加入配料而显各种颜色,形状也因需要做成各种形式,可融新颖性、装饰性、观赏性、功能性于一体。由于目前日用照明蜡烛只具有照明功能,功能较为单一,不符合现代人的审美要求,同时目前的工艺品蜡烛,通常只具有欣赏性,实用性较差,同时目前这两种蜡烛在使用过程中,容易因为外界环境,如风等自然因素导致蜡烛熄灭,较不实用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供的一种工艺品蜡烛,其目的在于克服现有的蜡烛容易熄灭,美观性较差的缺点。

[0004] 本实用新型提供的技术方案如下:

[0005] 一种工艺品蜡烛,包括起支撑作用的底座、与底座连接的蜡烛玻璃围壁及与蜡烛玻璃围壁连接的顶盖,所述蜡烛玻璃围壁内填充蜡烛,所述顶盖上设有使空气进入玻璃围壁内的通孔,所述底座与蜡烛玻璃围壁可拆卸连接,所述蜡烛玻璃围壁与顶盖间可拆卸连接。

[0006] 所述底座上设有两可与底座转动连接的支架,所述顶盖上设有一与支架相互配合可将顶盖、玻璃围壁、底座固定的环形凹槽。

[0007] 所述顶盖上设有一方便手提工艺品蜡烛的手持部。

[0008] 所述通孔为环绕顶盖布设的网状通孔。

[0009] 通过上述对本实用新型的描述可知,和现有的技术相比,本实用新型的优点在于:

[0010] 1. 由于该工艺品蜡烛,通过底座、蜡烛玻璃围壁、顶盖、支架及环形凹槽的相互配合使用,可将蜡烛置于玻璃围壁内,减少了蜡烛熄火的可能,同时蜡烛在燃烧过程中,可不断重复利用,减少蜡烛的浪费,更加环保;而底座、蜡烛玻璃围壁、顶盖间可拆卸连接,便于清洗,同时顶盖设有手持部,携带方便,更加实用。

[0011] 2. 该工艺品蜡烛具有使用方便、制造工艺简单、体积小、重量轻、防熄灭的优点,满足人们日常生活的需求及美观需求,市场前景广阔。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0013] 图2是图1的拆卸结构示意图。

具体实施方式

[0014] 参考图 1、图 2，一种工艺品蜡烛，包括起支撑作用的底座 1、与底座 1 连接的蜡烛玻璃围壁 2 及与蜡烛玻璃围壁 2 连接的顶盖 3，蜡烛玻璃围壁 2 内填充蜡烛，顶盖 1 上设有使空气进入玻璃围壁 2 内的通孔 31，该通孔 31 为环绕顶盖 1 布设的网状通孔，底座 1 与蜡烛玻璃围壁 2 可拆卸连接，蜡烛玻璃围壁 2 与顶盖 3 间可拆卸连接。

[0015] 底座 1 上设有两可与底座转动连接的支架 11、12，顶盖 3 上设有一与支架 11、12 相互配合可将顶盖 3、玻璃围壁 2、底座 1 固定的环形凹槽 32。

[0016] 为了方便使用者手提工艺品蜡烛，顶盖 3 上设有一手持部 33。

[0017] 由于该工艺品蜡烛，通过底座 1、蜡烛玻璃围壁 2、顶盖 3、支架 11、12 及环形凹槽 32 的相互配合使用，可将蜡烛置于玻璃围壁 2 内，减少了蜡烛熄火的可能，同时蜡烛在燃烧过程中，可不断重复利用，减少蜡烛的浪费，更加环保；底座 1、蜡烛玻璃围壁 2、顶盖 3 间可拆卸连接，便于清洗，同时该工艺品蜡烛体积小、重量轻，可减少蜡烛的熄火，满足人们日常生活的需求及美观需求，市场前景广阔。

[0018] 上述仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的设计构思并不局限于此，凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图 1




图 2