(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201767476 U
(45)授权公告日 2011.03.23

(21)申请号 201020508771.9

(22)申请日 2010.08.27

(73)专利权人 彭志军
地址 528000 广东省佛山市三水区西南工业园兴业五路16号

(72)发明人 彭志军

(51)Int.Cl.
A47C 7/38(2006.01)
A47C 7/40(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种带头枕的椅子

(57)摘要

本实用新型涉及一种带头枕的椅子，包括椅座、椅脚及靠背，其特点在于靠背上还设有具有可上、下升降调节功能的头枕。本实用新型由于采用在椅子的靠背上设有具有可上、下升降调节功能的头枕结构，使人们坐在椅子，腰背可以靠在靠背上，头部可以承靠在头枕上，使人们的整个身体可以得到有效地放松。同时，也使得整张椅子的设计更为人性化，和有效地提高人们乘坐的舒适度，具有舒适性好、结构简单的特点。本实用新型的头枕结构可以广泛地应用于各种规格的椅子上使用。



CN 201767476 U

1. 一种带头枕的椅子，包括椅座 (1)、椅脚 (2) 及靠背 (3)，其特征在于：靠背 (3) 上还设有具有可上、下升降调节功能的头枕 (4)。

2. 根据权利要求 1 所述带头枕的椅子，其特征在于：上述靠背 (3) 还做出有供头枕 (4) 安装于的槽孔，上述头枕 (4) 上对应地设有可插装于槽孔中的销杆 (5)，该头枕 (4) 通过其销杆 (5) 插装于槽孔中而安装于靠背 (3) 上，且在靠背 (3) 与销杆 (5) 之间还设有对销杆 (5) 实现调节后定位的锁定结构 (6)。

3. 根据权利要求 1 所述带头枕的椅子，其特征在于：上述靠背 (3) 做成为可对人体的腰背坐姿进行纠正的弧形结构 (31)。

4. 根据权利要求 1 所述带头枕的椅子，其特征在于：上述靠背 (3) 上还设有带有左、右侧扶手 (32) 的圆弧形靠背上件 (7)，且在靠背上件 (7) 的左、右侧扶手 (32) 下方还分别设置有对靠背上件 (7) 进行支承固定的支撑杆件 (8)。

一种带头枕的椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常居家用的椅子。

背景技术

[0002] 目前，居家常用的椅子通常是只有靠背，而没有头枕的。人们坐在椅子上时，背部可以靠在椅子的靠背上，但头部则无法枕靠。使得忙碌一天的人们，回家到后坐在椅子上，劳累了一天的颈椎仍无法得承托和放松。因此，目前常用的这些椅子还存在着舒适性欠佳和不够人性化的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决上述问题，提供一种具有头枕功能，人性化设计，舒适性好，结构简单的带头枕的椅子。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种带头枕的椅子，包括椅座、椅脚及靠背，其特点在于靠背上还设有具有可上、下升降调节功能的头枕。

[0006] 为了使头枕能够简单可靠地安装于靠背上，上述靠背还做出有供头枕安装于的槽孔，上述头枕上对应地设有可插装于槽孔中的销杆，该头枕通过其销杆插装于槽孔中而安装于靠背上，且在靠背与销杆之间还设有对销杆实现调节后定位的锁定结构。

[0007] 本实用新型由于采用在椅子的靠背上设有具有可上、下升降调节功能的头枕结构，使人们坐在椅子，腰背可以靠在靠背上，头部可以承靠在头枕上，使人们的整个身体可以得到有效地放松。同时，也使得整张椅子的设计更为人性化，和有效地提高人们乘坐的舒适度，具有舒适性好、结构简单的特点。本实用新型的头枕结构可以广泛地应用于各种规格的椅子上使用。

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明：

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的立体结构示意图。

[0010] 图 2 为本实用新型的后视结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图 1、图 2 所示，本实用新型所述的一种带头枕的椅子，包括椅座 1、椅脚 2 及靠背 3，其中椅座 1、椅脚 2、靠背 3 之间的装配结构，与一般的椅子基本相同，故此不作阐述。为解决现有椅子所存在的舒适性欠佳和不够人性化的问题，本实用新型所述的靠背 3 上还设有具有可上、下升降调节功能的头枕 4。人们坐在椅子时，通过该头枕 4，头部可以承靠在头枕 4 上，从而使整个身体能得到完全有效地放松。为了使头枕能够简单可靠地安装于靠背上，如图 1 与图 2 所示，在靠背 3 上一般还做出有供头枕 4 安装于的槽孔，上述头枕 4 上

对应地设有可插装于槽孔中的销杆 5，该头枕 4 通过其销杆 5 插装于槽孔中而安装于靠背 3 上，且在靠背 3 与销杆 5 之间还设有对销杆 5 实现调节后定位的锁定结构 6。使用时，按下锁定结构 6 上的按钮，同时上、下推拉头枕 4，当调节到合适高度时，松开按住按钮的手，即可将头枕 4 定在所需的高度位置。这一结构设计类似汽车坐椅上的头枕设计。为了使靠背 3 具有较佳的腰背承托效果，如图 1 所示，上述靠背 3 做成为可对人体的腰背坐姿进行纠正的弧形结构 31。与此同时，为了进一步地提高椅子的乘坐舒适性，如图 1、图 2 所示，在靠背 3 上还设有带有左、右侧扶手 32 的圆弧形靠背上件 7，且在靠背上件 7 的左、右侧扶手 32 下方还分别设置有对靠背上件 7 进行支承固定的支撑杆件 8，使靠背上件 7 能够牢固地固定在椅座 1 上。本实用新型请求保护的重点在于在椅子的靠背上设置有可上、下升降调节的头枕这一结构，因而，任何抄袭或借鉴这一设计方案的结构，都属于侵犯了本申请人的合法。




图 1




图 2