

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9029**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **7425**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2005**

(54)

Podwójne wieloboczne wieczko zgrzewalne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ColorCap” Sp. z o.o., Jejkowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dąbrowski Robert, Rybnik, (PL);
Deja Dariusz, Rybnik, (PL);
Kubica Zdzisław, Rybnik, (PL);
Sapiecha Arkadiusz, Rybnik, (PL);
Szczepanek Andrzej, Rybnik, (PL)

PL 9029

Nr Rp. 9029.....

Klasa 09-07.....

Podwójne wieloboczne wieczko zgrzewalne

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podwójne wieloboczne wieczko zgrzewalne, przeznaczone do zamykania opakowań służących do przechowywania środków spożywczych, a szczególnie wyrobów mleczarskich, lodów, wyrobów i przetworów mięsnych, garmazeryjnych, rybnych, cukierniczych oraz owocowo-warzywnych.

Znane są pojedyncze wieczka zgrzewalne z pojedynczym wypustem, przeznaczone dla opakowań służących do przechowywania środków spożywczych.

W odniesieniu do znanych wieczek zgrzewalnych, nowość i indywidualny charakter postaci wzoru przemysłowego przejawia się w charakterystycznym kształcie powierzchni wieczka, a także w cechach jego linii i konturów oraz strukturze wieczka.

Podwójne wieloboczne wieczko zgrzewalne według wzoru przemysłowego ma postać dwóch wzajemnie związanych wieczek w kształcie sześcioboku, przy czym każde z nich z wyoblonym wypustem.

W przestrzeni utworzonej pomiędzy wzajemnie związanymi wieczkami, umieszczane by mogą drobne przedmioty, na przykład z papieru, folii samoprzylepnej zawierającej dowolne wizerunki lub inne podobne materiały typu reklamowego.

Podwójne wieloboczne wieczko zgrzewalne według wzoru przemysłowego korzystnie wytwarzane jest z folii aluminiowej.

Wzór przemysłowy pokazano na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia podwójne wieczko wieloboczne w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2, fig. 3 oraz fig. 4 odmiany wzoru przemysłowego w przykładach wykonania, według poniższego wykazu odmian:

1. fig. 1 – przekrój poprzeczny podwójnego wielobocznego wieczka zgrzewalnego;
2. fig. 2 – widok z góry podwójnego wielobocznego wieczka zgrzewalnego w postaci sześciobocznej, z wyoblonymi wypustami wzajemnie się pokrywającymi;
3. fig. 3 – widok z góry podwójnego wielobocznego wieczka zgrzewalnego postaci sześciobocznej, z wyoblonymi wypustami przesuniętymi względem siebie o kąt 60 stopni ;
4. fig. 4 – widok z góry podwójnego wielobocznego wieczka zgrzewalnego w postaci sześciobocznej z wyoblonymi wypustami umieszczonymi naprzemianlegle.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że podwójne wieloboczne wieczko zgrzewalne ma postać dwóch wzajemnie związanych wieczek, tworzących wolną przestrzeń między sobą, zaopatrzonych w wyoblone wypusty, przy czym każde z wieczek jest w kształcie sześciobocznym, a wyoblone wypusty pokrywają się wzajemnie, albo są przesunięte względem siebie o krotność kąta 60 stopni albo umieszczone są naprzemianlegle.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4