

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16849**

(51) Klasyfikacja:  
**19-08**

(21) Numer zgłoszenia: **16833**

(22) Data zgłoszenia: **10.07.2010**

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.08.2011 WUP 08/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**mdm Spółka Akcyjna, Cieszyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Maślanka Marek, Cieszyn, (PL);**  
**Formela Krzysztof, Gdańsk, (PL)**

**PL 16849**

Nr Rp. 16849

Klasa 19-08

016833

### **Etykieta**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta do oznaczania uszczelniacza butylowego uzyskanego w wyniku recyklingu opon samochodowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać etykiety, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, zastosowanej kolorystyce, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono kolorową etykietę w widoku z przodu, fig. 2 – przedstawiono tą samą etykietę w widoku z przodu w kolorystyce czarno-białej.

Jak pokazano na rysunku etykieta ma kształt prostokąta, którego tło jest w kolorze białym. W górnej lewej i prawej części tła umieszczone są dane adresowe zgłaszającego w kolorach stalowym i ciemno-czerwonym, natomiast w części środkowej etykiety jest napis „TyroTec uszczelniacz butylowy” w kolorze stalowym. Po lewej stronie napisu „TyroTec uszczelniacz butylowy” jest piktogram zielonej strzałki umieszczonej w okręgu, który obramowany jest grubą, czarną linią. Poniżej

znajduje się tekst „Produkt wytwarzany z recyklatu gumowego uzyskanego w wyniku recyklingu opon samochodowych” w kolorze stalowym i zielonym oraz grafika w postaci stylizowanego rysunku czterech opon oraz odcisk protektora opony w kolorze stalowym.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Etykieta ma kształt prostokąta, którego tło jest w kolorze białym, w górnej lewej i prawej części którego umieszczone są dane adresowe zgłaszającego w kolorach stalowym i ciemno-czerwonym, natomiast w części środkowej etykiety jest napis „TyroTec uszczelniaacz butylowy” w kolorze stalowym, po lewej stronie którego jest piktogram zielonej strzałki umieszczonej w okręgu, który obramowany jest grubą, czarną linią. Poniżej znajduje się tekst „Produkt wytwarzany z recyklatu gumowego uzyskanego w wyniku recyklingu opon samochodowych” w kolorze stalowym i zielonym oraz grafika w postaci stylizowanego rysunku czterech opon oraz odcisk protektora opony w kolorze stalowym, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

**mdm s.a.**

**Cieszyn**

mdm s.a.  
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 206  
tel.: 033 47 94 500  
fax: 033 47 94 513  
e-mail: biuro@mdmsa.com  
www.mdmsa.com

**mdm**<sup>®</sup>  
akcesoria dachowe

# **TyroTec** uszczelniaacz butylowy

Produkt wytwarzany z recyklatu gumowego uzyskanego  
w wyniku recyklingu opon samochodowych.



*Fig. 1*

mdm s.a.  
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 206  
tel.: 033 47 94 500  
fax: 033 47 94 513  
e-mail: biuro@mdmsa.com  
www.mdmsa.com

**mdm**<sup>®</sup>  
akcesoria dachowe

# **TyroTec** uszczelniaacz butylowy

Produkt wytwarzany z recyklatu gumowego uzyskanego  
w wyniku recyklingu opon samochodowych.



*Fig. 2*

mdm s.a.  
Cieszyn

Wp. 16833  
Rp. 16849