

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A41F 9/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920146980.0

[45] 授权公告日 2010年1月20日

[11] 授权公告号 CN 201384092Y

[22] 申请日 2009.3.27

[21] 申请号 200920146980.0

[73] 专利权人 童越新

地址 312000 浙江省绍兴市建材城东区 55 号

[72] 发明人 童越新


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

腰带

[57] 摘要

本实用新型公开了一种腰带，包括带头和皮带，其中，带头为一盒装结构，其包括底盒和上盖，底盒和上盖之间通过铰链连接，在底盒的一端上还设置有用于连接皮带的连接头。本实用新型将腰带的带头设计为盒装结构，可以在盒内装入钥匙、备用钱等物品，这种结构设计提高了腰带的实用性，方便了生活。



-
- 1、腰带，包括带头和皮带，其特征在于，带头为一盒装结构，其包括底盒和上盖，底盒和上盖之间通过铰链连接，在底盒的一端上还设置有用于连接皮带的连接头。

腰带

技术领域

本实用新型一种腰带。

背景技术

现有技术的腰带，功能单一，实用性低。

实用新型内容

针对现有技术存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种结构简单、实用性高的腰带。

为实现上述目的，本实用新型腰带，包括带头和皮带，其中，带头为一盒装结构，其包括底盒和上盖，底盒和上盖之间通过铰链连接，在底盒的一端上还设置有用于连接皮带的连接头。

本实用新型将腰带的带头设计为盒装结构，可以在盒内装入钥匙、备用钱等物品，这种结构设计提高了腰带的实用性，方便了生活。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为带头的结构示意图。

具体实施方式

如图1、图2所示，本实用新型腰带，包括带头1和皮带2，其中，带头1为一盒装结构，其包括底盒12和上盖13，底盒12和上盖13之间通过铰链连接，在底盒12的一端上还设置有用于连接皮带2的连接头11。本实用新型中底盒12和上盖13扣装后形成的箱体的高度与连接头11的高度相同，使得带头表面平整，上盖13的表面上可用于加设装饰物，带头的盒装结构内可用于装钥匙、备用钱等小物品，这种结构设计提高了腰带的实用性，方便了生活。




图 1




图 2