



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221392821 U

(45) 授权公告日 2024. 07. 23

(21) 申请号 202323137243.3

(22) 申请日 2023.11.21

(73) 专利权人 苏州泽邦文化传播有限公司

地址 210000 江苏省苏州市康浦路28号柏
瑞德科技园B1栋厂房3楼

(72) 发明人 谷邦琴 吕泽梅

(74) 专利代理机构 苏州知释知识产权代理事务
所(普通合伙) 32501

专利代理师 刘锡莉

(51) Int. Cl.

B44C 5/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图6页

(54) 实用新型名称

一种可以拼成摆件的冰箱贴

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可以拼成摆件的冰箱贴,属于冰箱贴技术领域,其技术要点是:包括底座,底座上适配安装连接有若干个摆件,摆件通过榫卯结构安装在底座上,底座的背侧设置有若干个用于吸附固定的第一磁铁,摆件的背侧设置有若干个用于吸附固定的第二磁铁,通过设置的底座可通过背侧的第一磁铁吸附于冰箱上,摆件可通过背侧的第二磁铁吸附于冰箱上,需摆成摆件进行装饰时,摆件通过连接凸起插接于底座上的连接凹槽进行固定,从而形成摆件,具有多种使用功能,且具有良好的装饰作用,第一装饰面为底座上的装饰面,且摆件以及第二装饰面具有不同的装饰面,可依据不同形状进行定制使用,便于装饰使用,具有功能多样和便于摆件的优点。



1. 一种可以拼成摆件的冰箱贴,其特征在于,包括底座(1),所述底座(1)上适配安装连接有若干个摆件(2),所述摆件(2)通过榫卯结构安装在底座(1)上,所述底座(1)的背侧设置有若干个用于吸附固定的第一磁铁(3),所述摆件(2)的背侧设置有若干个用于吸附固定的第二磁铁(6)。

2. 根据权利要求1所述的可以拼成摆件的冰箱贴,其特征在于,所述榫卯结构包括连接凸起(4)以及适配安装连接连接凸起(4)的连接凹槽(5),所述连接凸起(4)固定安装于摆件(2)上,所述连接凹槽(5)开设于底座(1)上。

3. 根据权利要求1所述的可以拼成摆件的冰箱贴,其特征在于,所述底座(1)上设置有第一装饰面(7)。

4. 根据权利要求1所述的可以拼成摆件的冰箱贴,其特征在于,所述摆件(2)上设置有第二装饰面(8)。

5. 根据权利要求1所述的可以拼成摆件的冰箱贴,其特征在于,所述底座(1)和摆件(2)的材料均为环保木质或金属。

一种可以拼成摆件的冰箱贴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冰箱贴领域,具体是涉及一种可以拼成摆件的冰箱贴。

背景技术

[0002] 传统的冰箱贴主要是用来装饰冰箱用的,兼有做记事备忘的即时贴功能,记录冰箱里食物变化和采购需求等。也可以把需要告知家人的事情记在纸上再把其吸附在冰箱上面,家人可以比较容易注意到。

[0003] 常规的冰箱贴只具有简单的装饰作用,功能较为单一,且较多的冰箱贴贴于冰箱上,大大影响了冰箱外侧的美观性,不便于放在一起进行装饰使用,适用性差,无法满足实际使用所需。

[0004] 因此,需要提供一种可以拼成摆件的冰箱贴,旨在解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足,本实用新型实施例的目的在于提供一种可以拼成摆件的冰箱贴,旨在解决背景技术中提出的技术问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种可以拼成摆件的冰箱贴,包括底座,所述底座上适配安装连接有若干个摆件,所述摆件通过榫卯结构安装在底座上,所述底座的背侧设置有若干个用于吸附固定的第一磁铁,所述摆件的背侧设置有若干个用于吸附固定的第二磁铁。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案,所述榫卯结构包括连接凸起以及适配安装连接连接凸起的连接凹槽,所述连接凸起固定安装于摆件上,所述连接凹槽开设于底座上。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案,所述底座上设置有第一装饰面。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案,所述摆件上设置有第二装饰面。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案,所述底座和摆件的材料均为环保木质或金属。

[0012] 综上所述,本实用新型实施例与现有技术相比具有以下有益效果:

[0013] 本实用新型通过设置的底座可通过背侧的第一磁铁吸附于冰箱上,摆件可通过背侧的第二磁铁吸附于冰箱上,需摆成摆件进行装饰时,摆件通过连接凸起插接于底座上的连接凹槽进行固定,从而形成摆件,具有多种使用功能,且具有良好的装饰作用。

[0014] 第一装饰面为底座上的装饰面,且摆件以及第二装饰面具有不同的装饰面,可依据不同形状进行定制使用,便于装饰使用。

[0015] 为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。

附图说明

[0016] 图1为实用新型实施例的结构示意图。

[0017] 图2为实用新型实施例的仰视结构示意图。

- [0018] 图3为实用新型实施例的爆炸结构示意图。
- [0019] 图4为实用新型实施例中摆件的后视结构示意图。
- [0020] 图5为实用新型实施例中底部第一装饰面的结构示意图。
- [0021] 图6为实用新型实施例中摆件第二装饰面的第一种结构示意图。
- [0022] 图7为实用新型实施例中摆件第二装饰面的第二种结构示意图。
- [0023] 图8为实用新型实施例中摆件第二装饰面的第三种结构示意图。
- [0024] 图9为实用新型实施例中摆件第二装饰面的第四种结构示意图。
- [0025] 图10为实用新型实施例中摆件第二装饰面的第五种结构示意图。
- [0026] 图11为实用新型实施例中摆件第二装饰面的第六种结构示意图。
- [0027] 附图标记:1、底座;2、摆件;3、第一磁铁;4、连接凸起;5、连接凹槽;6、第二磁铁;7、第一装饰面;8、第二装饰面。

具体实施方式

[0028] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0029] 以下结合具体实施例对本实用新型的具体实现进行详细描述。

[0030] 参见图1~图4,一种可以拼成摆件的冰箱贴,包括底座1,所述底座1上适配安装连接有若干个摆件2,所述摆件2通过榫卯结构安装在底座1上,所述底座1的背侧设置有若干个用于吸附固定的第一磁铁3,所述摆件2的背侧设置有若干个用于吸附固定的第二磁铁6。

[0031] 进一步,所述榫卯结构包括连接凸起4以及适配安装连接连接凸起4的连接凹槽5,所述连接凸起4固定安装于摆件2上,所述连接凹槽5开设于底座1上。

[0032] 进一步,所述底座1上设置有第一装饰面7,所述摆件2上设置有第二装饰面8。

[0033] 进一步,所述底座1和摆件2的材料均为环保木质或金属,便于安装使用。

[0034] 优选的,底座1可通过背侧的第一磁铁3吸附于冰箱上,摆件2可通过背侧的第二磁铁6吸附于冰箱上。

[0035] 优选的,需摆成摆件进行装饰时,摆件2通过连接凸起4插接于底座1上的连接凹槽5进行固定,从而形成摆件,具有多种使用功能,且具有良好的装饰作用。

[0036] 如图5所示,第一装饰面7为底座1上的装饰面,且摆件2以及第二装饰面8具有不同的装饰面,可依据不同形状进行定制使用,具体可如图6~图11所示。

[0037] 本实用新型的工作原理是:底座1可通过背侧的第一磁铁3吸附于冰箱上,摆件2可通过背侧的第二磁铁6吸附于冰箱上,需摆成摆件进行装饰时,摆件2通过连接凸起4插接于底座1上的连接凹槽5进行固定,从而形成摆件,具有多种使用功能,且具有良好的装饰作用。

[0038] 需要特别说明的是,本申请中部件均为通用标准件或本领域技术人员通晓的部件,其有效解决了背景技术中提出的技术问题。

[0039] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5



图6



图7



图8



图9



图10



图11