

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25280**

(21) Numer zgłoszenia: **27371**

(51) Klasyfikacja:
08-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **20.02.2019**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.06.2019 WUP 6/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**F.P.U.H. AKCES-PLAST TOMASZ KUBASIAK,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
TOMASZ KUBASIAK, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 25280

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony zwłaszcza do wspomagania czynności zamykania i otwierania ruchomych elementów mebli.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać uchwyty przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z indywidualnych efektów zdobniczo-użytkowych, kompozycji kształtu, a także połączenia uchwyty z meblem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku gdzie na fig. 1 pokazano w widoku z góry, na fig. 2 – uchwyt w widoku z boku; na fig. 3 – uchwyt w widoku z dołu, na fig. 4 – uchwyt w widoku perspektywicznym z góry z prawej strony, na fig. 5 – przedstawiono uchwyt w widoku perspektywicznym z góry z lewej strony, na fig. 6 – uchwyt w widoku perspektywicznym z dołu prawej strony i na fig. 7 – uchwyt w widoku perspektywicznym z dołu lewej strony.

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma zasadniczo w widoku z boku kształt zbliżony do zmodyfikowanego ceownika.

Uchwyt meblowy przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym stanowi trójdzielną bryłę, na którą składa się korpus, jako dłuższy element chwytny i dwie, stanowiące lustrzane odbicie końcówki zamykające – szersze od niego stopy, element chwytny jest wypukły, wzdłużnie profilowany schodkowo w dół, w ten sposób, że profilowania przebiegają równolegle do jego osi wzdłużnej oraz jest ryflowany prostopadle do osi wzdłużnej, zaś stopy korpusu są płaskimi bryłami dookoła profilowanymi jak element chwytny, w kształcie zmodyfikowanego sześciokąta z dwoma na każdej, pionowymi, wypukłymi detalami w kształcie wielokątnych łbów śrub.

Uchwyt może występować w różnych długościach i kolorach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma kształt ceownika modyfikowanego w ten sposób, że zasadniczo w widoku z boku kształt zbliżony do zmodyfikowanego ceownika stanowiąc trójdzielną bryłę, na którą składa się korpus, jako dłuższy element chwytny i dwie, stanowiące lustrzane odbicie końcówki zamykające – szersze od niego stopy, przy czym, element chwytny jest wypukły, wzdłużnie profilowany schodkowo w dół, w ten sposób, że profilowania przebiegają równolegle do jego osi wzdłużnej oraz jest ryflowany prostopadle do osi wzdłużnej, zaś stopy korpusu są płaskimi bryłami dookoła profilowanymi jak element chwytny, w kształcie zmodyfikowanego sześciokąta z dwoma na każdej, pionowymi, wypukłymi detalami w kształcie wielokątnych łbów śrub jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. od numeru 1 do numeru 7.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

