(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203564020 U
(45)授权公告日 2014.04.30

(21)申请号 201320364194.4

(22)申请日 2014.02.20

(73)专利权人 丁国威
地址 湖北省孝昌县花园镇后湖村23号

(72)发明人 丁国威

(51)Int.Cl.
A47G 19/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种玻璃养生壶

(57)摘要

本实用新型公开了一种玻璃养生壶，包括壶体、壶体把手与壶盖，壶体把手设置在壶体上，壶盖盖在壶体顶部，其特征在于：所述壶盖与壶体之间设有扣合结构。所述壶体靠近壶口处设有一比壶口口径小的收缩口。所述壶盖边缘下方设置若干卡扣，卡扣位于壶体收缩口内侧平面或下方。所述壶盖边缘下方设置有若干出水小孔。本实用新型能将壶盖与壶体扣紧固定，出水小孔有过滤网功能，具有结构简单合理、制造成本低、使用范围广，实现一机多用，更好服务于广大家庭的优点。



CN 203564020 U

1. 一种玻璃养生壶，包括壶体、壶体把手与壶盖，壶体把手设置在壶体上，壶盖盖在壶体顶部，其特征在于：所述壶盖与壶体之间设有扣合结构。

2. 根据权利要求 1 所述的玻璃养生壶，其特征在于：所述壶体靠近壶口处设有一比壶口口径小的收缩口。

3. 根据权利要求 1 所述的玻璃养生壶，其特征在于：所述壶盖边缘下方设置若干卡扣，卡扣位于壶体收缩口内侧平面或下方。

4. 根据权利要求 1 所述的玻璃养生壶，其特征在于：所述壶盖边缘下方设置有若干出水小孔。

一种玻璃养生壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种玻璃养生壶，具体说是一种结构简单合理、制造成本低、使用范围广，实现一机多用，更好服务于广大家庭的玻璃养生壶。

背景技术

[0002] 现有的玻璃养生壶，一种是以煮开水为目的的玻璃养生壶，另一种是结合多种功能用途的玻璃养生壶。目前，为了使用方便，现有的多功能用途的玻璃养生壶的壶体口较大，壶盖没有固定，一般都是直接盖在壶体上，使用时直接掀开壶盖即往壶内加水或茶叶等。但这种玻璃养生壶结构存在缺点，即是使用过程中，壶盖容易滑落，移除壶盖进行倒水时，壶内的茶叶会容易被和水一同倒出。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单合理、制造成本低、使用范围广，实现一机多用，更好服务于广大家庭的玻璃养生壶。

[0004] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现。

[0005] 一种玻璃养生壶，包括壶体、壶体把手与壶盖，壶体把手设置在壶体上，壶盖盖在壶体顶部，其特征在于：所述壶盖与壶体之间设有扣合结构。

[0006] 所述壶体靠近壶口处设有一比壶口口径小的收缩口。

[0007] 所述壶盖边缘下方设置若干卡扣，卡扣位于壶体收缩口内侧平面或下方。

[0008] 所述壶盖边缘下方设置有若干出水小孔。

[0009] 本实用新型采用上述技术解决方案所能达到的有益效果是：

[0010] 本实用新型采用在壶盖与壶体间设置扣合结构，通过壶盖下边缘的卡扣与壶身扣合稳固，避免壶盖滑落损坏。通过壶盖下边缘设置的出水 小孔，在使用过程中，倒水时有效过滤壶内的茶叶。具有结构简单合理、制造成本低、使用范围广，实现一机多用，更好服务于广大家庭的优点。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型玻璃养生壶的结构示意图；

[0012] 图 2 为本实用新型玻璃养生壶壶盖的示意图；

[0013] 图 3 为本实用新型玻璃养生壶壶盖的另一种示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型玻璃养生壶作进一步详细描述。

[0015] 如图 1 至图 3 所示，本实用新型玻璃养生壶包括壶体 1、壶体把手 2 与壶盖 3，壶体把手设置在壶体上，壶盖盖在壶体顶部，壶盖与壶体之间设有扣合结构。扣合结构包括靠近壶体壶口一个比壶口口径小的收缩口 1.1，壶盖下边缘的卡扣 3.2。卡扣 3.2 位于收缩口

1.1 内侧平面或下方，卡扣通过与收缩口内侧平面摩擦或卡于收缩口下方而与壶体扣合固定。壶盖下边缘设若干出水小孔 3.3，小孔为圆形或方形或长条形。

[0016] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形的改进，这些都属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3