

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21029**

(51) Klasyfikacja:  
**06-06**

(21) Numer zgłoszenia: **22283**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2014**

(54)

**Bok mebla tapicerowanego**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2014 WUP 11/2014**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GRECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KASPRZAK ARTUR, Barwałd Średni, (PL)**

**PL 21029**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bok mebla tapicerowanego do kanap lub foteli.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter, przejawiający się w kształcie, postać boku mebla charakteryzującego się tym, że bok mebla tapicerowanego ma kształt płaskiej bryły ustawionej wertykalnie posiadającej zaokrąglone górne krawędzie, której kontur bocznej powierzchni jest zbliżony do trapezu nierównoramiennego zaś w górnej części boku mebla tapicerowanego jest wykonany podłużny poziomy otwór, którego poziome krawędzie są równoległe do zewnętrznych krawędzi boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku na którym Fig. 1 przedstawia bok mebla tapicerowanego, Fig. 2 przedstawia bok mebla tapicerowanego w zastosowaniu w kanapie, Fig. 3 przedstawia bok mebla tapicerowanego w zastosowaniu w kanapie rozłożonej z przeznaczeniem do leżenia.

Bok mebla ma kształt płaskiej bryły ustawionej wertykalnie posiadającej zaokrąglone górne krawędzie. Zaokrąglone krawędzie i grubość bryły boku mebla dostosowane są do wygodnego oparcia rąk użytkownika. W górnej części boku mebla tapicerowanego jest wykonany podłużny poziomy otwór, którego poziome krawędzie są równoległe do zewnętrznych krawędzi boku. Otwór stanowi wygodną podręczną półkę oraz sprawia, że wygląd mebla postrzegany jest jako lekka konstrukcja.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. bok mebla tapicerowanego ma kształt płaskiej bryły ustawionej wertykalnie posiadającej zaokrąglone górne krawędzie, której kontur bocznej powierzchni jest zbliżony do trapezu nierównoramiennego,
2. w górnej części boku mebla tapicerowanego jest wykonany podłużny poziomy otwór, którego poziome krawędzie są równoległe do zewnętrznych krawędzi boku.

**Ilustracja wzoru**




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

