



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201870223 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 22

(21) 申请号 201020576122. 2

(22) 申请日 2010. 10. 25

(73) 专利权人 费波

地址 401220 重庆市长寿区海棠正街 763 号

(72) 发明人 费波

(51) Int. Cl.

A47F 5/16 (2006. 01)

A47F 3/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

折叠式促销台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种折叠式促销台,由面板、三围板、隔板和底板可拆分组装而成,且为一后部敞口的立式柜体结构,所述面板为一带锁的箱体结构,面板上表面可拆卸连接有两支撑杆,两支撑杆上端之间设有广告眉板;围板外表面镶嵌有液晶显示屏,围板内表面可拆卸安装有与液晶显示屏电连接的视频提供装置。本实用新型的面板为一带锁的箱体结构,促销时,工作人员可以把重要物品存放在面板内腔中,拆卸后,围板、隔板、底板和支撑杆也可以放于面板内腔中,整体性强,搬运方便。此外,围板外表面镶嵌有液晶显示屏,液晶显示屏与视频提供装置相连,这样就能自动循环播放促销商品的相关内容,能有效降低促销人员的工作强度,促销宣传作用更好。



1. 一种折叠式促销台,由面板(1)、三围板(2)、隔板(3)和底板(4)可拆分组装而成,且为一后部敞口的立式柜体结构,其特征在于:所述面板(1)为一带锁的箱体结构,面板(1)上表面可拆卸连接有两支撑杆(5),两支撑杆(5)上端之间设有广告眉板(6);围板(2)外表面镶嵌有液晶显示屏(7),围板(2)内表面可拆卸安装有与液晶显示屏(7)电连接的视频提供装置(8)。

2. 根据权利要求1所述的折叠式促销台,其特征在于:所述三围板(2)之间采用活页连接。

3. 根据权利要求1所述的折叠式促销台,其特征在于:所述支撑杆(5)为由内外套杆构成的伸缩杆结构。

4. 根据权利要求1所述的折叠式促销台,其特征在于:所述视频提供装置(8)由视频控制播放模块、扬声器和电源装置构成。

5. 根据权利要求1所述的折叠式促销台,其特征在于:所述广告眉板(6)背面设有两封顶套管(9),两支撑杆(5)上端分别插放于两封顶套管(9)内。

折叠式促销台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于促销或展示商品的促销台,尤其涉及一种折叠式促销台。

背景技术

[0002] 目前,市场上出现了一种用于促销或展示商品的折叠式促销台,它由面板、三围板、隔板和底板可拆分组装而形成一后部敞口的立式柜体结构,且三围板之间通过活页组装,可折叠。然而,拆卸后的面板、围板、隔板和底板都是独立的个体,整体性不强,搬运不方便。此外,现有促销台功能单一,只能用于放置商品,不带有视频播放装置,只能通过工作人员来介绍促销商品,费时费力,且工作强度大,促销宣传效果不佳。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本实用新型目的在于提供一种折叠式促销台,能有效解决上述现有技术中存在的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种折叠式促销台,由面板、三围板、隔板和底板可拆分组装而成,且为一后部敞口的立式柜体结构,所述面板为一带锁的箱体结构,面板上表面可拆卸连接有两支撑杆,两支撑杆上端之间设有广告眉板;围板外表面镶嵌有液晶显示屏,围板内表面可拆卸安装有与液晶显示屏电连接的视频提供装置。

[0005] 作为优选,所述三围板之间采用活页连接。

[0006] 作为优选,所述支撑杆为由内外套杆构成的伸缩杆结构。

[0007] 作为优选,所述视频提供装置由视频控制播放模块、扬声器和电源装置构成。

[0008] 作为优选,所述广告眉板背面设有两封顶套管,两支撑杆上端分别插放于两封顶套管内。

[0009] 本实用新型的有益效果是:设计新颖、构造合理,面板为一带锁的箱体结构,促销时,工作人员可以把重要物品存放在面板内腔中,即作为抽屉使用;拆卸后,围板、隔板、底板和支撑杆也可以放于面板内腔中,构成行李箱,整体性强,搬运方便。此外,围板外表面镶嵌有液晶显示屏,液晶显示屏与视频提供装置相连,这样就能自动循环播放促销商品的相关内容,能有效降低促销人员的工作强度,促销宣传作用更好;而且,广告眉板也可以加大促销宣传力度,满足了商家的销售需要。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0012] 如图1所示,一种折叠式促销台,由面板1、三围板2、隔板3和底板4可拆分组装

而成,且为一后部敞口的立式柜体结构,所述面板 1 为一带锁的箱体结构,面板 1 上表面可拆卸连接有两支撑杆 5,两支撑杆 5 上端之间设有广告眉板 6;围板 2 外表面镶嵌有液晶显示屏 7,围板 2 内表面可拆卸安装有与液晶显示屏 7 电连接的视频提供装置 8。所述三围板 2 之间采用活页连接。所述支撑杆 5 为由内外套杆构成的伸缩杆结构。所述视频提供装置 8 由视频控制播放模块、扬声器和电源装置构成。所述广告眉板 6 背面设有两封顶套管 9,两支撑杆 5 上端分别插放于两封顶套管 9 内。

[0013] 本实用新型使用时,先把面板 1、三围板 2、隔板 3 和底板 4 组装起来,形成一后部敞口的立式柜体结构,再将支撑杆 5 安装在面板 1 上表面,通过封顶套管 9 固定广告眉板 6,即可构成一促销台,安装方便、容易。使用后,因为面板 1、围板 2、隔板 3 和底板 4 之间采用可拆分组装,拆卸方便,且面板 1 为一带锁的箱体结构,三围板 2 之间采用活页连接,可折叠,支撑杆 5 为由内外套杆构成的伸缩杆结构,可伸缩。因此,拆卸后,可将围板 2、隔板 3、底板 4 和支撑杆 5 放于面板 1 内腔中,构成行李箱,整体性强,搬运方便;且促销时,工作人员也可以把重要物品存放在面板 1 内腔中,即作为抽屉使用。

[0014] 此外,围板 2 外表面镶嵌有液晶显示屏 7,液晶显示屏 7 与视频提供装置 8 相连,促销过程中,在视频播放控制模块的控制下,视频提供装置 8 可以自动循环播放促销商品的相关内容,并通过液晶显示屏 7 显示出来,有效降低了促销人员的工作强度,促销宣传作用更好。而且,广告眉板 6 也可以加大促销宣传力度,满足了商家的销售需要。




图 1