

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2142**

(21) Numer zgłoszenia: **20938**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2000**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(54)

Regał ekspozycyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Societe Cooperative Groupement d'Achats des
Centres Leclerc, Issy Les Moulineaux, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Celery J.P., St.Georges Sur Pree, (FR)

PL Rp.2142

T-52655/GR

Societe Cooperative Groupement d'Achats des Centres Leclerc
Issy Les Moulineaux, Francja

Twórca wzoru zdobniczego : J.P.CELERY

Regał ekspozycyjny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :12 grudnia 2000r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest regał ekspozycyjny.

Istotę wzoru stanowi nowa postać regału ekspozycyjnego, przejawiająca się w kształcie. Regał ekspozycyjny stosowany jest w punktach sprzedaży, w szczególności w aptekach.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia regał ekspozycyjny w widoku perspektywicznym, fig.2- następny regał ekspozycyjny w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejny regał ekspozycyjny w widoku perspektywicznym, a fig.4- regały ekspozycyjne z fig.1 i fig.3 w widoku perspektywicznym w przykładowym zastosowaniu w salonie sprzedaży.

Regał ekspozycyjny według wzoru zdobniczego, obejmujący część dolną i część górną, charakteryzuje się tym, że ściany przednia i tylna części górnej, mają zarysy trójkątów równoramiennych z łukowatymi ramionami i zaokrąglonym wierz-

chołkiem, a na ścianie przedniej znajdują się cztery równoległe półki, każda o zarysie części koła. Część dolna stanowi podstawę regału i ma kształt bryły będącej częścią walca o podstawie owalnej zwieńczonej u góry owalną półką, przy czym półka ta wystaje poza powierzchnię ścian części dolnej i górnej regału, a ponadto ze ścian bocznych części górnej regału wypiętrza się przezroczysta ściana o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi bokami.

Następny regał ekspozycyjny, obejmujący część dolną i część górną, charakteryzuje się tym, że ściany przednia i tylna części górnej, mają zarysy trójkątów równoramiennych z łukowatymi ramionami, przy czym na ścianie przedniej znajdują się cztery równoległe półki, każda o zarysie części koła, a na ścianie tylnej znajduje się wypiętrzenie ku tyłowi, z którego wystają cztery równoległe, prostokątne półki. Część dolna stanowi podstawę regału i ma kształt bryły prostopadościennej, której ściana przednia jest wypukła, przy czym na górnej ścianie podstawy znajduje się półka o zarysie prostokąta z jednym łukowatym krótszym bokiem i półka ta wystaje poza powierzchnię ścian części dolnej i górnej regału. Ponadto ze ścian bocznych części górnej regału wypiętrza się przezroczysta ściana o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi bokami.

Następny regał ekspozycyjny, obejmujący część dolną i część górną, zawierającą występ przedni i tylny, połączone poziomymi półkami, charakteryzuje się tym, że występy przedni i tylny części górnej, mają zarysy trójkątów równoramiennych z łukowatymi ramionami, przy czym na ścianie przedniej występu przedniego i na ścianie tylnej występu tylnego znajdują

się cztery równoległe półki, każda o zarysie części koła. Część dolna stanowi podstawę regału i ma kształt bryły prostopadłościennnej, której ściana przednia i tylna jest wypukła, przy czym na górnej ścianie podstawy znajduje się półka o zarysie figury stanowiącej połączenie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami i półka ta wystaje poza ściany części dolnej i górnej regału. Ponadto ze ścian bocznych występu przedniego i tylnego wypiętrza się przezroczysta ściana o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi bokami.

Zastrzeżenia ochronne

1. Regał ekspozycyjny, obejmujący część dolną i część górną, znamieny tym, że ściany przednia i tylna części górnej, mają zarysy trójkątów równoramiennych z łukowatymi ramionami i zaokrąglonym wierzchołkiem, a na ścianie przedniej znajdują się cztery równoległe półki, każda o zarysie części koła, zaś część dolna stanowi podstawę regału i ma kształt bryły będącej częścią walca o podstawie owalnej zwieńczonej u góry owalną półką, przy czym półka ta wystaje poza powierzchnię ścian części dolnej i górnej regału, a ponadto ze ścian bocznych części górnej regału wypiętrza się przezroczysta ściana o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi bokami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 i fig.4.

2. Regał ekspozycyjny, obejmujący część dolną i część górną, znamieny tym, że ściany przednia i tylna części górnej, mają zarysy trójkątów równoramiennych z łukowatymi ramionami, przy czym na ścianie przedniej znajdują się cztery równoległe półki, każda o zarysie części koła, a na

ścianie tylnej znajduje się wypiętrzenie ku tyłowi, z którego wystają cztery równoległe, prostokątne półki, zaś część dolna stanowi podstawę regału i ma kształt bryły prostopadłościennej, której ściana przednia jest wypukła, przy czym na górnej ścianie podstawy znajduje się półka o zarysie prostokąta z jednym łukowatym krótszym bokiem i półka ta wystaje poza powierzchnie ścian części dolnej i górnej regału, a ponadto ze ścian bocznych części górnej regału wypiętrza się przezroczysta ściana o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi bokami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2.

3. Regał ekspozycyjny, obejmujący część dolną i część górną, zawierającą występ przedni i tylny, połączone poziomymi półkami, znamieny tym, że występy przedni i tylny części górnej, mają zarysy trójkątów równoramiennych z łukowatymi ramionami, przy czym na ścianie przedniej występu przedniego i na ścianie tylnej występu tylnego znajdują się cztery równoległe półki, każda o zarysie części koła, zaś część dolna stanowi podstawę regału i ma kształt bryły prostopadłościennej, której ściana przednia i tylna jest wypukła, przy czym na górnej ścianie podstawy znajduje się półka o zarysie figury stanowiącej połączenie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami i półka ta wystaje poza ściany części dolnej i górnej regału, a ponadto ze ścian bocznych występu przedniego i tylnego wypiętrza się przezroczysta ściana o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi bokami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 i fig.4.

Societe Cooperative Groupement d'Achats
des Centres Leclerc

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG. 1




FIG. 2

Societe Cooperative Groupement d'Achats
des Centres Leclerc

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 3.



FIG. 4

Societe Cooperative Groupement d'Achats
des Centres Leclerc

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy