

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 30120

Kl. 87 a, 22

Stanisław Mytnik, Kraków

B25h 1/18

Ruchomy stół montażowy dla różnych silników

Zgłoszono 7 listopada 1938
Udzielono 8 października 1941

Ruchomy stół montażowy dla różnych silników umożliwia umocowanie ich na nim w zależności od potrzeby w dowolnym położeniu.

Stół montażowy składa się z podstawy ruchomej 1 w kształcie litery X, zaopatrzonej w kółka toczne 7 na każdym z czterech końców. Do żeber, wzmacniających parami ramiona podstawy, przymocowane są uchwyty 4 z prowadnicami rurowymi 5. Wzdłuż tych prowadnic można przesuwąć wsporniki 2, zaopatrzone na górnych swych końcach w głowice. W głowicach wsporników umieszczone są obrotowo tarcze 8, do których przymocowane są szyny 3 z kątownikami, których poziome półki są gęsto nawiercone otworami na śruby, mocu-

jące silnik. Silnik przymocowuje się do szyn albo bezpośrednio lub przy pomocy łapek, zależnie od ukształtowania jego budowy. Przy pomocy tych tarcz 8, zaopatrzonych w otwory na całym okręgu, oraz zapadek 6 ustalane jest pochylenie silnika na stole. Obydwa dolne końce wsporników 2 posiadają również uchwyty zaciskowe 9, za pomocą których ustala się ich położenie na prowadnicach rurowych 5 w zależności od szerokości danego silnika.

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e .

Ruchomy stół montażowy dla różnych silników, składający się ze sztywnej podstawy na rolkach i z dwóch wsporników

zakończonych głowicami, w których osadzone są obrotowo znane tarcze z otworami, umożliwiające za pomocą zapadki odpowiednie pochylenie umocowanych do nich szyn, znamienne tym, że jego podstawa (1) w kształcie litery X jest usztywniona żebrami z umocowanymi na nich

przewodnikami rurowymi (5), wzdłuż których ustala się rozstawienie wsporników (2) za pomocą ich uchwytów zaciskowych (9) w zależności od szerokości danego silnika.

Sta n i s ł a w M y t n i k




Fig. 3.

Fig. 1.




Fig. 2.