

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18413**

(51) Klasyfikacja:
05-05

(21) Numer zgłoszenia: **18984**

(22) Data zgłoszenia: **18.11.2011**

(54)

Materiał obiciowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
OKÇUOĞLU M. DÜNDAR, Bursa, (TR)

PL 18413

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest materiał obiciowy z deseniem. Materiał przeznaczony jest do wykorzystywania jako obicie, zwłaszcza mebli wypoczynkowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kompozycji i kolorystyce elementów tworzących deseń.

Materiał według wzoru przemysłowego posiada deseń w postaci elementów składających się z łodyg z liśćmi umieszczonych na jednobarwnym tle. Na każdej łodydze umieszczone są cztery liście, dwa w jej dolnej części a dwa na wierzchołku łodygi, po dwóch jej stronach, przy czym jeden z liści w dolnej części łodygi i jeden położony w jej górnej części po przeciwnej stronie są większe od pozostałych dwóch liści. Liście i łodygi są w jednakowym kolorze. Liście nie są wypełnione kolorem, znajdują się na nich po cztery wijące się między końcami symetrycznie ułożone linie. Kształt liści i łodyg na całej powierzchni materiału jest identyczny. Rozmieszczone są na materiale w rzędach w taki sposób, że liście i łodygi w sąsiadujących ze sobą rzędach stanowią swoje lustrzane odbicie, przy czym łodydze z liśćmi w każdym rzędzie odpowiada przerwa między łodygami z liśćmi w rzędzie sąsiednim. Rzędy łodyg i liści na materiale powtarzają się w regularnych sekwencjach co tworzy oryginalny i nowy deseń.

Materiał według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w pięciu odmianach kolorystycznych na ilustracjach, na których:

- Fig. 1 przedstawia materiał z deseniem, w wersji czarno-białej,
- Fig. 2 przedstawia pierwszą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 3 przedstawia drugą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 4 przedstawia trzecią barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 5 przedstawia czwartą barwną odmianę materiału z deseniem,

Wzór przemysłowy, oprócz wersji z białymi łodygami i liśćmi na czarnym tle ma cztery odmiany kolorystyczne:

- odmianę pierwszą, w której brązowe łodygi z liśćmi umieszczone są na kremowym tle,
- odmianę drugą, w której pomarańczowe łodygi z liśćmi umieszczone są na czarnym tle,
- odmianę trzecią, w której fioletowe łodygi z liśćmi umieszczone są na czarnym tle,
- odmianę czwartą, w której czerwone łodygi z liśćmi umieszczone są na czarnym tle.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że:

- materiał według wzoru przemysłowego posiada deseń w postaci elementów składających się z łodyg z liśćmi umieszczonych na jednobarwnym tle,
- na każdej łodydze umieszczone są cztery liście, dwa w jej dolnej części po dwóch stronach łodygi, a dwa na wierzchołku łodygi, po dwóch jej stronach, przy czym jeden z liści w dolnej części łodygi i jeden położony w jej górnej części po przeciwnej stronie są większe od pozostałych dwóch liści,
- liście i łodygi są w jednakowym kolorze,
- liście nie są wypełnione kolorem, znajdują się na nich po cztery wijące się między końcami symetrycznie ułożone linie,
- kształt liści i łodyg na całej powierzchni materiału jest identyczny,
- liście i łodygi rozmieszczone są na materiale w rzędach w taki sposób, że liście i łodygi w sąsiadujących ze sobą rzędach stanowią swoje lustrzane odbicie, przy czym łodydze z liśćmi w każdym rzędzie odpowiada przerwa między łodygami z liśćmi w rzędzie sąsiednim,
- rzędy łodyg i liści na materiale powtarzają się w regularnych sekwencjach.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

