

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4258**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **1496**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2002**

(54)

Zestaw komód

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Bereza Izabela Krystyna, Bereza Czesław
- ETS BERYK FILS, Goręczyno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bereza Izabela Krystyna, Goręczyno, (PL);
Bereza Czesław, Goręczyno, (PL)

PL 4258

Nr Rp. 4258

Klasa 06-04

Zestaw komód

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw komód składający się z komody trzysegmentowej, komody trzydrzwiowej komody dwudrzwiowej , konfiturierki, stolika nocnego, komody narożnej, komody czteroszufladowej, komody pięcioszufladowej, komody - tygodnik (siedmioszufladowa), biurka zabudowanego, wykonanych z drewna, tradycyjną technologią obróbką przy zastosowaniu połączeń kształtowych z wyeliminowaniem elementów połączeniowych z metali i tworzyw sztucznych uzyskując stylowy piękny charakter mebli.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie poszczególnych mebli nadającymi wyrobom zarówno walory zdobnicze jak i określone zalety użytkowe oraz ergonomiczne, wynikające z wygody korzystania z mebli wykonanych z naturalnego ekologicznego materiału, jakim jest drewno bez udziału w konstrukcji metali i tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych

rysunkach i na załączonym materiale ilustracyjnym.

Dokumentacja rysunkowa przedstawia na fig. 1 – widok czołowy komody trzysegmentowej, fig. 2 – widok perspektywiczny komody trzydrzwiowej, fig. 3 – widok perspektywiczny komody dwudrzwiowej, fig. 4 – widok aksonometryczny konfiturierki, fig. 5 – widok perspektywiczny stolika nocnego, fig. 6 – widok od czoła komody narożnej, fig. 7 – widok od czoła komody czteroszufladowej, fig. 8 – widok boczny komody czteroszufladowej, fig. 9 – widok czołowy komody pięcioszufladowej, fig. 10 – widok aksonometryczny komody tygodnik (siedmioszufladowej), fig. 11 – widok od czoła biurka zabudowanego, w którym dwie komody połączone zostały w części tylnej płytą tworząc mebel charakterystyczny dla biurka.

Materiał ilustracyjny stanowią kolorowe odbitki laserowe zdjęć poszczególnych mebli. I tak poszczególne zdjęcia przedstawiają na fig. 12 – komodę trzysegmentową, fig. 13 – komodę trzydrzwiową, fig. 14 – komodę dwudrzwiową, fig. 15 – konfiturierkę, fig. 16 – stolik nocny, fig. 17 – komodę narożną, fig. 18 – komodę czteroszufladową, fig. 19 – komodę pięcioszufladową, fig. 20 – komodę tygodnik (siedmioszufladową, fig. 21 – biurko zabudowane.

Zestaw komód wykonanych z drewna z fakturą powierzchni charakterystyczną dla obrobionego drewna z widocznymi na powierzchni słojami ma cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiające się zewnętrznymi zarysami zestawionych składowych elementów, części górnej mebla, powierzchni narożnikowych oraz części dolnej.

Górną powierzchnię mebla stanowi blat , którego krawędź boczna ma łukowy zarys zewnętrzny przechodzący do płaskiej listwowej powierzchni, łączącej się dolną krawędzią z powierzchnią o zarysie wydłużonej litery „S”, zakończoną u podstawy wąską zamykającą listwą, tworząc koronę mebla z szufladą, której czoło stanowi powierzchnia o zarysie litery „S”. Czołowe naroża na całej wysokości mebli mają łukową gładką powierzchnię, zakończoną po obu stronach podwójnymi rowkowymi ofrezowaniami. Dolną część stanowi pozioma trawersa z łukowymi zaobleniami na narożach, do której od dolnej strony zamocowane są elementy podporowe mebli o konstrukcji powierzchniowej lub płytowej jak uwidoczniono na rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11 oraz w materiale ilustracyjnym na zdjęciach fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17, fig. 18, fig. 19, fig. 20, fig. 21.

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. UP RP Nr CS46/67
mgr inż. Jan Prościński




Fig. 1

W. H. H. S.




Fig. 2

W. H. H. S.




Fig. 3

W. H. H. S.




Fig. 4

W. H. H. S.




Fig. 5

W. H. H. S.




Fig. 6

W. H. H. S.




Fig. 7

W. H. H. S.



Fig. 8




Fig. 9

W. H. H. S.




Fig. 10

W. H. H. S.




Fig. 11

W. H. H. S.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Uj. RP Nr 0546/67

mgr inż. Jan Prościński




Fig. 5

RZECZNIK PATENTOWY

Ref. LEP. P. Nr 0540/67

mgr inż. Jan Prościński




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. OP RP Nr 0346/67

mgr inż. Jan Prościński




Fig.10

RZECZNIK PATENTOWY

Ref. UP RP Nr 0346/67

mgr inż. Jan Prosiński




Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. Urz. Nr. 054667
Ans
mgr inż. Jan Prościński



Fig. 15

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. Z. RP Nr. 0315/67
Ant
mgr inż. Jan Prościński



Fig. 16

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. Wz. R. Nr 0046/87

Jan Prościński
mgr inż. Jan Prościński



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19

RZECZYNIK PATENTOWY

Rej. 10 11 Nr 204/67

mg. Jan Prociński



Fig. 20



Fig. 21