

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9296**

(21) Numer zgłoszenia: **7904**

(22) Data zgłoszenia: **25.05.2005**

(51) Klasyfikacja:  
**26-05**

(54)

**Zestaw stojaków do lamp wewnętrznych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2006 WUP 02/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
„KANDELA” Paweł Stachowski, Szczecin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Stachowski Paweł, Szczecin, (PL)**

**PL 9296**

Nr Rp. 9296

Klasa 26-05

### **Zestaw stojaków do lamp wewnętrznych**

**Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw stojaków do lamp oświetleniowych wewnętrznych.**

**Nowość i indywidualny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.**

**Zestaw stojaków do lamp według wzoru przemysłowego składa się ze stojaka lampy stojącej- podłogowej , stojaka lampy gabinetowej , stojaka lampy nocnej .**

**Stojaki według wzoru przemysłowego posiadają podstawę w kształcie prostopadłościanu oraz wysięgnik -ramie w postaci ostrosłupa foremnego ściętego , które w zależności od rodzaju lampy posiada różną wysokość. Stojak lampy podłogowej posiada najdłuższe ramie, natomiast ramie lampy nocnej jest najniższe.**

**Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunkach w załączonym materiale ilustracyjnym w na którym: fig.1 przedstawia stojak lampy podłogowej w widoku perspektywicznym , fig.2 – stojak lampy gabinetowej w widoku perspektywicznym, fig.3 – stojak lampy nocnej w widoku perspektywicznym .**

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

**Stojaki lamp według wzoru przemysłowego składają się z podstawy o kształcie prostopadłościanu czworokątnego z którego wyprowadzono pionowy wysięgnik - ramię o kształcie**

**ostroslupa foremnego ściętego. Podstawy ostrosłupa są czworokątami, z tym, że ostrosłup ścięty jest odwrócony mniejszą czworokątną podstawą w kierunku podstawy stojaka, jak przedstawiono na załączonych rysunkach: Fig.1, Fig.2, Fig.3.**

**Wszystkie ściany ostrosłupa ściętego są trapezami.**

**Przekrój poprzeczny przez ramię stanowi czworokąt przekrój wzdłużny przez ramię jest trapezem.**

**Wysokość ramienia o formie ostrosłupa uzależniona jest od rodzaju lampy.**

**Wielkość i grubość podstawy stojaka o formie prostopadłościanu czworokątnego uzależniona jest od rodzaju lampy.**

  
Paweł Stachowski

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

 **Kandela**

Paweł Stachowski

70-772 SZCZECIN, ul. Gryfińska 86

tel. 4 615 179

NIP 852-060-96-39




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2

 Paweł Stachowski

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

 **Kandela**

Paweł Stachowski

70-772 SZCZECIN, ul. Gryfińska 86

tel. 4 615 179

NIP 852-060-96-39