

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2036**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21162**

(22) Data zgłoszenia: **29.01.2001**

(54)

Podstawa mebla

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Rakowski Wojciech, Warszawa, (PL)

Karbownik Maciej, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rakowski Wojciech, Warszawa, (PL);

Karbownik Maciej, Warszawa, (PL)

PL Rp.2036

Wojciech Rakowski i Maciej Karbownik

Warszawa, Polska

Podstawa mebla

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 29.01.2001


Przedmiotem wzoru zdobniczego jest podstawa mebla będąca zasadniczym elementem stosowanym do systemu mebli zwłaszcza biurowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi jego kształt , proporcja i układ linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego został pokazany na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok podstawy mebla z góry, fig. 2 przedstawia widok podstawy mebla od przodu, a fig. 3 przedstawia widok podstawy mebla od tyłu, fig. 4 przedstawia widok podstawy mebla z boku przy czym widok z drugiego boku jest odbiciem lustrzanym a fig. 5 przedstawia widok podstawy mebla w perspektywie.


Istotę wzoru stanowi podstawa mebla, której główna część podporowo, w widoku od tyłu, stanowi ramę w kształcie pionowo ustawionej do podłoża litery „H” połączoną u góry, pod którym górnym łącznikiem zamocowane jest poziome prowadzenie okablowania w kształcie prostokątnej, płaskiej sprężyny. Do ramy głównej, która w dolnej swej części posiada kółka jezdne, po obydwu jej stronach, przymocowane są elementy podporowe, które w widoku z góry rozchodzą się na zewnątrz stelaża pod jednakowymi kątami, a pionowe nogi o przekroju okrągłym znajdujące się na ich końcach, zakończone są od dołu stopkami podporowymi. Pomiędzy pionowym elementem mocującym w kształcie

litery „H” a pionową nogą usytuowane są dwa łączniki, przy czym górny łącznik jest prostokątnym elementem biegnącym poziomo natomiast łącznik o przekroju okrągłym, który znajduje się pod nim wznosi się pod niewielkim kątem w kierunku nogi zakończonej stopką. Elementy podporowe połączone są prostokątnym łącznikiem biegnącym pod blatem, usytuowanym w $\frac{4}{7}$ głębokości podstawy mebla patrząc na jej widok z góry. Do prawej podpory patrząc od strony przodu podstawy mebla znajduje się pionowe prowadzenie okablowania w kształcie prostokątnej, płaskiej sprężyny.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature appears to be 'Mariusz' followed by a surname, though the exact details are difficult to discern due to the cursive style.


Zastrzeżenia ochronne

Podstawa mebla, znamienna tym, że główna część podstawy /1/ stanowi ramę w kształcie pionowo ustawionej do podłoża litery „H” połączonej u góry do ramy głównej, która w dolnej części posiada kółka /2/ jezdne, przymocowane są elementy podporowe /3/ które w widoku z góry rozchodzą się na zewnątrz głównej części podporowej pod jednakowym kątem, a pionowe nogi o przekroju okrągłym /4/ znajdujące się na ich końcach zakończone są od dołu stopkami /5/. Pomiedzy podporą główną /1/ a nogą pionową /4/ usytuowane są dwa łączniki, przy czym górny łącznik /6/ jest prostokątnym elementem biegnącym poziomo do podłoża, natomiast łącznik o przekroju okrągłym /7/, który znajduje się pod nim wznosi się pod niewielkim kątem w kierunku nogi zakończonej stopką. Elementy podporowe połączone są prostokątnym łącznikiem /8/ biegnącym pod blatem, usytuowanym w 4/7 głębokości podstawy mebla patrząc na jej widok z góry, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5.



Wojciech Rakowski

Maciej Karbownik






Fig. 1

Handwritten signature
H. H. H. H.





Fig. 2


Merrill Dimes




Fig. 3

[Handwritten signature]
H. H. H. H.




Fig. 4

[Handwritten signature]
Henderson




Fig. 5

[Handwritten signature]
W. J. ...