

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A46B 15/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920079023.0

[45] 授权公告日 2009 年 11 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 201349708Y

[22] 申请日 2009.2.12

[21] 申请号 200920079023.0

[73] 专利权人 江明才

地址 610041 四川省成都市高新区府城大道
东段 9 号 1 栋 2 单元 1 号

[72] 发明人 江明才


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种新型的护套刷子

[57] 摘要

一种新型护套刷子，是在普通油漆刷的刷毛部分和手柄部分中间添加一只胶皮护套，胶皮护套的顶端有橡筋结构，护套刷子的手柄结构可以从胶皮护套的橡筋结构中抽出，从而更换或清洗胶皮护套，达到多次使用的目的。



1、一种新型护套刷子，具有刷头部分、手柄部分等结构，其特征在于：在刷头部分和手柄部分中间添加一只胶皮护套。

2、根据权利要求1所述的新型护套刷子，其特征在于胶皮护套顶部是由橡筋结构组成，橡筋结构可以固定胶皮护套在手柄部分的高低位置，可以从胶皮护套的橡筋结构里抽出手柄部分。

一种新型的护套刷子

技术领域

本实用新型涉及日常用品清洁刷的应用和改进，是一种方便新型的带护套刷子。

背景技术

日常生活中，清洁刷是常用的生活用品，而普通清洁刷只是简单的由刷头部分和手柄部分组成，作业时我们都是握着手柄部分，将刷头部分沾上水或清洁剂在需清洁的物体表面来回刷动，然后再以清水冲洗，达到清洁的目的。但是往往很多时候使用此类清洁刷时，使用者的手部和衣服难免触碰到沾有污渍的物体表面或将污水溅到使用者手部和衣服上，以至弄脏使用者的手和衣服。为避免出现此类现情况，有些人便在使用清洁刷时先戴上手套，再握着手柄作业，手部和衣服便在手套保护之下，进而使手部和衣服不被污渍沾染。但往往很多时候使用者身边并没有随时准备有这类手套，所以使用这类手套非常的不方便。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是：为了解决普通清洁刷污渍沾到使用者

手部和衣服上的问题，提供一种新型方便的护套刷子，在普通清洁刷上增设手套结构，在使用手套刷子时就可以避免污渍沾染的问题。

本实用新型的技术方案是：在普通清洁刷的刷头部分和手柄部分的中间，添加一只胶皮护套，胶皮护套的顶端是橡筋结构，橡筋结构可以固定胶皮护套在手柄部分上的位置，胶皮护套的末端是开口设计，使用者的手可以进入护套内部，然后拿捏手柄部分，从而开始作业。当胶皮护套有污渍需要清洗时，则把刷子手柄部分从胶皮护套顶端橡筋结构中抽出，就可以方便地清洗或者更换胶皮护套，达到多次使用的目的。

本实用新型的有益效果是，在普通清洁刷的刷头部分和手柄部分中间添加一只胶皮护套，胶皮护套用橡筋结构固定在手柄上，使用户在作业时不会被物体表面污渍和作业时溅起的污水沾染，达到保持清洁的目的。胶皮护套是用橡筋结构固定在手柄上，可随时方便简单地把刷子手柄部分从胶皮护套顶端橡筋结构中抽出，结构简单，操作方便。

附图说明

图 1 是实用新型的结构示意图。

图中

1、 胶皮护套； 2、手柄； 3、刷头； 4、固定用橡筋结构

具体实施方式

参见附图，本实用新型包括胶皮护套 1、手柄 2、刷头 3，其特征在于在清洁刷的刷头 3 和手柄 2 的中间，添加一只胶皮护套 1，胶皮护套 1 的顶端是固定用橡筋结构 4，固定用橡筋结构 4 可以固定胶皮护套 1 在手柄 2 上的位置，胶皮护套 1 的末端是开口设计，使用者的手可以进入胶皮护套 1 内部，然后拿捏手柄 2，再将胶皮护套 1 套在使用者手部，从而开始作业，达到保护使用者手部和衣服不受污渍沾染。当胶皮护套 1 有污渍需要清洗时，则把手柄 2 从胶皮护套 1 顶端的固定用橡筋结构 4 中抽出，就可以方便地清洗或者更换胶皮护套，达到多次使用的目的。本实例结构简单，操作方便，非常实用。




图1