



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103446502 A

(43) 申请公布日 2013. 12. 18

(21) 申请号 201210191678. 3

(22) 申请日 2012. 05. 31

(71) 申请人 赵骁栋

地址 264002 山东省烟台经济技术开发区星
海花园 23 号楼 3 单元 6 号

(72) 发明人 赵骁栋

(51) Int. Cl.

A61K 36/90 (2006. 01)

A61P 17/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗日晒疮的中药

(57) 摘要

本发明属于一种中药,具体地是一种治疗日晒疮的中药,其特征在于它是由以下重量份的组份组成:生地黄 8-12 克,牡丹皮 8-12 克,赤芍 13-17 克,蒲公英 13-17 克,土茯苓 13-17 克,甘草 4-8 克。清水煎服,1 日 1 剂。取汤药分 3 次服,日 1 剂。药渣另加水煎,待凉后外洗或湿敷患处。5-7 日痊愈。本发明根据中医辨证理论,组方简单,易于取材,造价低,疗效高,无毒副作用,有效地治疗了日晒疮。

1. 一种治疗日晒疮的中药,其特征在于它由以下重量份的组份组成:生地黄 8-12 克,牡丹皮 8-12 克,赤芍 13-17 克,蒲公英 13-17 克,土茯苓 13-17 克,甘草 4-8 克。
2. 根据权利要求 1 所述的治疗日晒疮的中药,其特征在于它由以下重量份的组份组成:生地黄 10 克,牡丹皮 10 克,赤芍 15 克,蒲公英 15 克,土茯苓 15 克,甘草 6 克。

一种治疗日晒疮的中药

所属技术领域

[0001] 本发明属于一种中药,具体地是一种治疗日晒疮的中药。

背景技术

[0002] 日晒疮是由于机体禀赋不强,皮肤腠理不密,皮肤暴露部位经日光过度照射后,暑毒内侵,邪热与气血相搏而发病。多发于春夏季节,表现为身体暴露部位如颜面、颈部、手背等出现不同形状的红斑、丘疹、风团或水疱,伴局部瘙痒、灼热刺痛,严重者可致发热、头痛、恶心、呕吐等全身症状。其发病特点是日光照射后皮损明显加重,痒感加剧,避光后症状减轻。

[0003] 目前治疗日晒疮一般是目前主要依靠西药,副作用大,依赖性强,导致药量越来越大,造成恶性循环。

发明内容

[0004] 本发明之目的就是针对现有治疗日晒疮的技术不足,提供一种治疗日晒疮的中药,无副作用,能有效的治疗日晒疮。

[0005] 本发明采用以下技术方案:本发明其特征在于它是由以下重量份的组份组成:生地黄 8-12 克,牡丹皮 8-12 克,赤芍 13-17 克,蒲公英 13-17 克,土茯苓 13-17 克,甘草 4-8 克。

[0006] 本发明优选由以下重量份的组份组成:生地黄 10 克,牡丹皮 10 克,赤芍 15 克,蒲公英 15 克,土茯苓 15 克,甘草 6 克。

[0007] 药理作用

[0008] 生大黄:苦;性寒,归经胃;大肠;肝;脾经。具有攻积滞;清湿热;泻火;凉血;祛瘀;解毒的功效。

[0009] 牡丹皮:镇静、降温、解热、镇痛、解痉等中枢抑制作用及抗动脉粥样硬化、利尿、抗溃疡等作用。

[0010] 赤芍:瘀,止痛,凉血,消肿。治瘀滞经闭,疝瘕积聚,腹痛,胁痛,衄血,血痢,肠风下血,目赤,痈肿。

[0011] 蒲公英:清热解毒,可用于热毒证,尤善清肝热,治疗肝热目赤肿痛,以及多种感染、化脓性疾病;消痈散结治疗热毒壅结于肌肉所致的痈肿疮毒,高热不退。对乳痈有良效,能解毒散结通乳,可内服或外敷,常配金银花等同用。另外还可配大黄、丹皮治疗肠痈。

[0012] 土茯苓:除湿,解毒,通利关节。用于湿热淋浊,带下,痈肿,瘰疬,疥癣,梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛,筋骨疼痛。

[0013] 甘草:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0014] 将精选好的地黄 10 克,牡丹皮 10 克,赤芍 15 克,蒲公英 15 克,土茯苓 15 克,甘草 6 克。清水煎服,1 日 1 剂。5-7 日痊愈。

[0015] 本发明使用方法：取汤药分 3 次服，日 1 剂。药渣另加水煎，待凉后外洗或湿敷患处。

[0016] 本发明根据中医辨证理论，组方简单，易于取材，造价低，疗效高，无毒副作用，有效地治疗了日晒疮。

具体实施方式

[0017] 将精选好的地黄 10 克，牡丹皮 10 克，赤芍 15 克，蒲公英 15 克，土茯苓 15 克，甘草 6 克。清水煎服。

[0018] 应用本发明临床试验：

[0019] 1. 病例资料

[0020] 患者病例 110 例，其中男 60 例，女 50 例，年龄在 20-60 岁之间。

[0021] 2. 治疗方法

[0022] 取汤药分 3 次服，日 1 剂。药渣另加水煎，待凉后外洗或湿敷患处。5-7 日痊愈。

[0023] 3. 疗效判定标准

[0024] 有效：日晒疮症状缓解。

[0025] 治愈：身体调整到正常状态。

[0026] 4. 结果

[0027] 患者使用本发明 5-7 天，有效 80 例，治愈 25 例，治愈率 95%，有效率 100%。