[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
A61F 7/00
A41B 9/12

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200420043214.9

[45] 授权公告日 2005 年 3 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 2681717Y

[22] 申请日 2004.3.8
[21] 申请号 200420043214.9
[73] 专利权人 孟永生
地址 510230 广东省广州市海珠区万寿路南二街七号 501 房
[72] 设计人 孟永生


[74] 专利代理机构 广州市红荔专利代理有限公司
代理人 李彦孚

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 带降温袋的内裤

[57] 摘要

本实用新型带降温袋的内裤属服装内裤，尤适于男性使用的内裤。带降温的内裤采用在内裤阴囊位置设有降温物质与阴囊接触。降温袋的内裤，其特征在于内裤(1)内表面阴囊位置有降温袋(2)，降温袋由外袋(3)、冷袋(4)及阴囊护套(5)组成，外袋是一个固定在内裤内表面阴囊位置的口袋，冷袋内装流体或固体，它放在外袋内，阴囊护套套在阴囊上，并放进外袋内与冰袋接触。



ISSN1008-4274

1、带降温袋的内裤，其特征在于内裤（1）内表面阴囊位置有降温袋（2），降温袋由外袋（3）、冷袋（4）及阴囊护套（5）组成，外袋是一个固定在内裤内表面阴囊位置的口袋，冷袋内装流体或固体，它放在外袋内，阴囊护套套在阴囊上，并放进外袋内与冰袋接触。

2、根据权利要求 1 所述的带降温袋的内裤，其特征在于所述的冷袋（4）由塑料或橡胶薄膜制作成的软性袋，袋形状可以是长、方、圆形状。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的带降温袋的内裤，其特征在于所述的冷袋内装的流体可以是水、或水和冰的混合物，其它液体或糊状胶体。

4、根据权利要求 1 或 2 所述的带降温袋的内裤，其特征在于所述的冷袋内装的固体是冰块。

带降温袋的内裤

技术领域：

实用新型带降温袋的内裤属服装内裤，尤适于男性使用的内裤。

背景技术：

现有的内裤品种多、系列全，但是，还没有降温的内裤。降温内裤的目的在于方便地达到男性阴囊降温，根据男性生理上的特点，医学上认为男性阴囊温度 10° C 左右时，可以改善睾丸生理活动，提高男性性功能，对身心健康有好处。

发明内容：

带降温的内裤目的是使男性阴囊温度降低，使阴囊处于收缩、上提状态。

带降温的内裤采用在内裤阴囊位置设有降温物质与阴囊接触。

带降温的内裤其特征在于内裤内表面阴囊位置有降温袋，降温袋由外袋、冷袋及阴囊护套组成，外袋是一个固定在内裤内表面阴囊位置的口袋，冷袋由弹性材料造成密封口袋，内装流体或固体，它放在外袋内，阴囊护套套在阴囊上，并放进外袋内与冰袋接触。

所述的冷袋由塑料或橡胶薄膜制作的软性袋，袋形状可以是长、方、圆或其它形状。

所述冷袋的流体是水，水和冰的混合物，其它液体或糊状胶体，所述的固体是冰块。

附图说明：

图 1 是带降温袋的内裤的主视图。

图 2 是带降温袋的内裤的 A 向视图。

1、内裤 2、降温袋 3、外袋 4、冷袋 5、护套。

具体实施方式：

图 1、2 是带降温袋的内裤的实施例的图。降温袋 2 由外袋 3、冷袋 4 及阴囊护套 5 组成，外袋 3 是一个固定在内裤 1 内表面阴囊位置的口袋，冷袋 4 由橡胶或塑料薄膜制造的密封口袋，内装水和冰粒的混和物，它放在外袋内，阴囊护套套在阴囊上，并放进外袋内与冰袋接触。




图1




图2