

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11161**

(51) Klasyfikacja:
22-06

(21) Numer zgłoszenia: **6514**

(22) Data zgłoszenia: **07.09.2004**

(54)

Pułapka na myszy

(30) Pierwszeństwo:

08.03.2004 (EM) 144134

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Duell Graham, Mount Waverley, (AU);

Rodgers Brendyn, Mount Waverley, (AU)

PL 11161

T-65470/GR

Nr Rp. 11161.....

Klasa 22-06.....

Pułapka na myszy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pułapka na myszy.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu pułapki na myszy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia pułapkę na myszy w widoku perspektywicznym, fig.2- pułapkę na myszy w widoku z przodu, fig.3- pułapkę na myszy w widoku z boku, fig.4- pułapkę na myszy w widoku z drugiego boku, fig.5- pułapkę na myszy w widoku z góry, a fig.6- pułapkę na myszy w widoku z dołu.

Pułapka na myszy według wzoru przemysłowego, obejmująca segment dolny i górny, posiada następujące cechy istotne: segment dolny ma postać walca z kołnierzem, przy czym ściana boczna kołnierza jest wypukła i znajduje się w nim wybranie, mające, w widoku z przodu, zarys półkola. Segment górny ma kształt walca, na którego ścianie bocznej znajduje się kilka podłużnych wgłębień odchodzących od krawędzi ściany górnej segmentu oraz jedno wybranie o zarysie półkola usytuowane od strony przedniej

segmentu. Ponadto w polu ściany górnej pułapki widoczne są zarysy koliste, a w polu ściany dolnej zarysy koliste i zarys złożony z prostokąta i półkola, jak przedstawiono na załączonym rysunku, od fig.1 do fig.6.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6