

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10768**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **9370**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2006**

(54)

Obrotowy słup reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ambient Media Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Swacha Katarzyna, Poznań, (PL)

PL 10768

Nr Rp. 10768.....Klasa 20-03.....

Obrotowy słup reklamowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obrotowy słup reklamowy.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania elementów tworzących jego poszczególne odmiany, a przejawiająca się w oryginalnym kształcie oraz układzie linii krawędzi oraz proporcji elementów w każdej z odmian wzoru.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym uwidoczniono widok słupa w aksonometrii.

Słup według wzoru przemysłowego tworzą połączone ze sobą część stała oraz umieszczona nad nią część ruchoma. Część stała ma formę prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym długość boku podstawy jest wielokrotnością jego wysokości. Część ruchoma ma formę prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym wysokość boku części ruchomej jest wielokrotnością długości boku jej podstawy. Długości boku podstawy części stałej oraz boku części ruchomej są w przybliżeniu równe. Boki części ruchomej tworzą połączone ze sobą prostokątne ramy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obrotowy słup reklamowy będącym połączeniem części stałej oraz umieszczonej nad nią części ruchomej, przy czym część stała ma formę prostopadłościanu o podstawie prostokąta, a długość boku podstawy jest wielokrotnością jego wysokości, poza tym część ruchoma ma formę prostopadłościanu o podstawie prostokąta, a wysokość boku części ruchomej jest wielokrotnością długości boku jej podstawy, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których długości boku podstawy części stałej oraz boku części ruchomej są w przybliżeniu równe, natomiast boki części ruchomej tworzą połączone ze sobą prostokątne ramy, jak pokazano na rysunku.

