

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202305992 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120404980. 3

(22) 申请日 2011. 10. 23

(73) 专利权人 鲜铭

地址 400700 重庆市北碚区康宁路 1 号

(72) 发明人 鲜铭

(51) Int. Cl.

G02B 25/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

穿针引线放大镜

(57) 摘要

穿针引线放大镜,其特征是:在外框内部安装放大镜,在外框下部安装针入口,在外框一侧安装线入口。放大镜使针鼻可以被更清晰的看到,针入口可以固定针,方便穿针引线。



1. 穿针引线放大镜,其特征是:在外框内部安装放大镜,在外框下部安装针入口,在外框一侧安装线入口。

穿针引线放大镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种穿针引线放大镜。

背景技术

[0002] 由于针鼻比较小,穿针引线时非常费时费力。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决由于针鼻比较小,穿针引线时非常费时费力的问题。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:穿针引线放大镜,其特征是:在外框内部安装放大镜,在外框下部安装针入口,在外框一侧安装线入口。

[0005] 本实用新型的有益效果是:放大镜使针鼻可以被更清晰的看到,针入口可以固定针,方便穿针引线。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、外框,2、针入口,3、线入口,4、放大镜。

具体实施方式

[0009] 如图,穿针引线放大镜,其特征是:在外框 1 内部安装放大镜 4,在外框 1 下部安装针入口 2,在外框 1 一侧安装线入口 3。放大镜使针鼻可以被更清晰的看到,针入口可以固定针,方便穿针引线。




图 1