

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202728952 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 13

(21) 申请号 201220355828. 5

(22) 申请日 2012. 07. 20

(73) 专利权人 常州市佳旺食品有限公司

地址 213012 江苏省常州市钟楼区新闻镇新
冶路 11 号

(72) 发明人 贾建平

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

B65D 85/36 (2006. 01)

B65D 25/04 (2006. 01)

B65D 43/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型饼干包装盒

(57) 摘要

本实用新型涉及包装盒技术领域,尤其是一种饼干包装盒。这种新型饼干包装盒,具有盒体和盒盖,所述盒体上口四周设有边沿,盒盖密封粘连在边沿上,所述盒体内腔的一个角落设有腔体。本实用新型结构简单,设计合理,盒体内腔的一个角落设有腔体,便于小奖品的放置,将小奖品与饼干和隔离,符合卫生要求。



1. 一种新型饼干包装盒,其特征在于:具有箱体(1)和盒盖(2),所述箱体(1)上口四周设有边沿(4),盒盖(2)密封粘连在边沿(4)上,所述箱体(1)内腔的一个角落设有腔体(3)。

2. 根据权利要求1所述的新型饼干包装盒,其特征在于:所述盒盖(2)为由锡纸或无毒塑料纸制成的盒盖。

新型饼干包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒技术领域,尤其是一种饼干包装盒。

背景技术

[0002] 目前市场上销售的散装饼干,其在运输过程中容易破碎,使用包装盒后可以解决上述问题,但是传统的饼干包装盒内也会同时放入便于销售的小奖品,但是这种小奖品与饼干直接接触,但是不符合卫生要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术中之不足,提供一种结构简单,能将饼干与小奖品隔离的饼干包装盒。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型饼干包装盒,具有盒体和盒盖,所述盒体上口四周设有边沿,盒盖密封粘连在边沿上,所述盒体内腔的一个角落设有腔体。

[0005] 进一步地,所述盒盖为由锡纸或无毒塑料纸制成的盒盖。

[0006] 本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单,设计合理,盒体内腔的一个角落设有腔体,便于小奖品的放置,将小奖品与饼干和隔离,符合卫生要求。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施方式对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图 2 是图 1 中盒体的俯视图。

[0010] 图中 1. 盒体,2. 盒盖,3. 腔体,4. 边沿。

具体实施方式

[0011] 现在结合附图对本实用新型作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0012] 如图 1 和图 2 所示的新型饼干包装盒,具有盒体 1 和盒盖 2,盒体 1 上口四周设有边沿 4,盒盖 2 密封粘连在边沿 4 上,盒体 1 内腔的一个角落设有腔体 3;盒盖 2 为由锡纸制成的盒盖。

[0013] 这种新型饼干包装盒结构简单,设计合理,盒体 1 内腔的一个角落设有腔体 3,便于小奖品的放置,将小奖品与饼干和隔离,符合卫生要求。

[0014] 上述实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。




图 1




图 2