

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5901**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(21) Numer zgłoszenia: **2622**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2003**

(54)

Zestaw ciasteczek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„LIND-POL” Sp. z o.o., Kamyk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czupryna Stanisław, Kamyk, (PL)

PL 5901

Nr Rp. 5301.....

Klasa 01-01.....

Zestaw ciasteczek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw ciasteczek w postaci znaków drogowych. W opisaney niżej postaci mogą być także z powodzeniem wytwarzane cukierki.

Istotą wzorów jest nowa postać ciasteczek, przejawiająca się w oryginalnym układzie przedstawionych na nich rysunków, które w odróżnieniu od dotychczas spotykanych przedstawiają:

– oryginalne motywy o treści nawiązującej do wzorów znaków drogowych.

Zestaw ciasteczek przedstawiony został na rysunkach, na których fig.1 – przedstawia ciasteczko-znak zakazu, natomiast fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 – przedstawiają kolejne elementy zestawu, w których wykorzystano motyw kolejnych znaków drogowych. W celu lepszego zobrazowania zgłaszanych do ochrony wzorów przemysłowych dodatkowo załączone zostały barwne ich fotografie – odpowiednio fig.1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a i 10a.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 1 i 1a – charakteryzuje się tym, że ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku numerem „50”. Wzór ten przedstawia znak zakazu „ograniczenie prędkości”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 2 i 2a – charakteryzuje się tym, że ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętą na jego środku poziomą, grubą kreską. Wzór ten przedstawia znak zakazu „zakaz wjazdu”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 3 i 3a – charakteryzuje się tym, że ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętymi na jego

środku dwoma pionowymi strzałkami, z których jedna jest większa i skierowana jest w dół, natomiast druga jest mniejsza i skierowana jest w górę. Wzór ten przedstawia znak zakazu „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwnika”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 4 i 4a – charakteryzuje się tym, że ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przypominającym odwróconą i przekreśloną literę „U”. Wzór ten przedstawia znak zakazu „zakaz zawracania”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 5 i 5a – charakteryzuje się tym, że ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przedstawiającym przekreśloną strzałkę skręcającą w prawo. Wzór ten przedstawia znak zakazu „zakaz skrętu w prawo”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 6 i 6a – charakteryzuje się tym, że ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przedstawiającym przekreśloną strzałkę skręcającą w lewo. Wzór ten przedstawia znak zakazu „zakaz skrętu w lewo”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 7 i 7a – charakteryzuje się tym, że ma postać sześciokąta o nieznacznie grubszych, zaokrąglonych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek, przedstawiający napis „STOP”. Wzór ten przedstawia znak zakazu „stop”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 8 i 8a – charakteryzuje się tym, że ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przedstawiającym samochód. Wzór ten przedstawia znak zakazu „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 9 i 9a – charakteryzuje się tym, że ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przedstawiającym rower. Wzór ten przedstawia znak zakazu „zakaz wjazdu rowerów”.

Element zestawu ciasteczek pokazany na rysunku fig. 10 i 10a – charakteryzuje się tym, że ma postać prostokąta o nieznacznie zaokrąglonych brzegach, na środku którego wyciśnięty został trójkąt równoboczny z rysunkiem jadącego rowerzysty. Wzór ten przedstawia znak informacyjny „rowerzyści”.

Tło wszystkich opisanych elementów stanowi chropowata, nieco wgłębiona powierzchnia ciastka. Może ona zostać także wypełniona polewą, zaś opisane rysunki wykonane są wówczas kontrastującym kolorem.

W y k a z e l e m e n t ó w z e s t a w u w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) wzór „ograniczenie prędkości” – fig.1 i fig. 1a,
- 2) wzór „zakaz wjazdu” – fig.2 i fig. 2a,
- 3) wzór „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – fig.3 i fig. 3a,
- 4) wzór „zakaz zawracania” – fig.4 i fig. 4a,
- 5) wzór „zakaz skrętu w prawo” – fig.5 i fig. 5a,
- 6) wzór „zakaz skrętu w lewo” – fig. 6 i fig. 6a,
- 7) wzór „stop” – fig. 7 i fig.7a,
- 8) wzór „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” – fig. 8 i fig. 8a,
- 9) wzór „zakaz wjazdu rowerów” – fig. 9 i fig. 9a,
- 10) wzór „rowerzyści” – fig. 10 i fig. 10a.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u p r e d s t a w i o n e g o n a r y s u n k u f i g . 1 i 1 a s t a n o w i t o ,
ż e :

- ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku numerem „50”.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u p r e d s t a w i o n e g o n a r y s u n k u f i g . 2 i 2 a s t a n o w i
t o , ż e :

- ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętą na jego środku poziomą, grubą kreską.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u p r e d s t a w i o n e g o n a r y s u n k u f i g . 3 i 3 a s t a n o w i
t o , ż e :

- ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętymi na jego środku dwoma pionowymi strzałkami, z których jedna jest większa i skierowana jest w dół, natomiast druga jest mniejsza i skierowana jest w górę.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u p r e d s t a w i o n e g o n a r y s u n k u f i g . 4 i 4 a s t a n o w i
t o , ż e :

- ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przypominającym odwróconą i przekreśloną literę „U”.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u p r e d s t a w i o n e g o n a r y s u n k u f i g . 5 i 5 a s t a n o w i
t o , ż e :

- ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przedstawiającym przekreśloną strzałkę skręcającą w prawo.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 6 i 6a stanowi to, że:

- ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przedstawiającym przekreśloną strzałkę skręcającą w lewo.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 7 i 7a stanowi to, że:

- ma postać sześciokąta o nieznacznie grubszych, zaokrąglonych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek, przedstawiający napis „STOP”.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 8 i 8a stanowi to, że:

- ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przedstawiającym samochód.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 9 i 9a stanowi to, że:

- ma postać krążka o nieznacznie pogrubionych brzegach, z wyciśniętym na jego środku znakiem, przedstawiającym rower.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 10 i 10a stanowi to, że:

- ma postać prostokąta o nieznacznie zaokrąglonych brzegach, na środku którego wyciśnięty został trójkąt równoboczny z rysunkiem jadącego rowerzysty.



Fig.1



Fig.2




Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10



Fig.1a




Fig.2a



Fig.3a



Fig.4a



Fig.5a



Fig.6a



Fig.7a



Fig.8a



Fig.9a



Fig.10a