

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12656**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **11612**

(22) Data zgłoszenia: **21.06.2007**

(54)

Nośnik reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PATIO COLOR Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Tokarski Krzysztof, Poznań, (PL)

PL 12656

Nr Rp. 12.656

Klasa 20-03

- 1 -

Nośnik reklamowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nośnik reklamowy.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego i estetycznego wyeksponowania jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego w trzech jego odmianach jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, an którym fig. 1 jest widokiem odmiany pierwszej, fig. 2 widokiem odmiany drugiej, a fig. 3 jest widokiem odmiany trzeciej wzoru.

Nośnik reklamowy według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego ma postać powłoki, której lico tworzy kompozycja szeregu kolorowych prostokątów i figury obrysem powierzchni zbliżonej do owalu, przy czym fragmenty powierzchni wydzielonych obrysami figur są wypełnione napisami.

Kompozycję tworzy połączenie prostokąta górnego z bokami dłuższymi, zorientowanymi poziomo oraz do jego boków krótkich przylegające bokami długimi prostokąt boczny pierwszy i prostokąt boczny drugi, przy czym boki długie prostokąta bocznego pierwszego jak i boki długie prostokąta bocznego drugiego schodzą w dół, poza podstawę prostokąta górnego. Powierzchnia prostokąta górnego ma barwę żółtą, natomiast powierzchnie prostokąta bocznego pierwszego i prostokąta bocznego drugiego mają barwę niebieską.

Na fragmencie powierzchni usytuowanym w części górnej prostokąta bocznego drugiego znajduje się białe pole o obrysie powierzchni w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami.

Nośnik reklamowy według odmiany drugiej wzoru przemysłowego ma postać powłoki, której lico tworzy kompozycja szeregu kolorowych prostokątów i figury obrysem powierzchni zbliżonej do owalu, przy czym fragmenty powierzchni wydzielonych obrysami figur są wypełnione napisami.

Kompozycję tworzy połączenie prostokąta górnego z bokami dłuższymi, zorientowanymi poziomo oraz do jego boków krótkich przylegające bokami długimi prostokąt boczny pierwszy i prostokąt boczny drugi, przy czym boki długie prostokąta bocznego pierwszego jak i boki długie prostokąta bocznego drugiego schodzą w dół, poza podstawę prostokąta górnego. Powierzchnia prostokąta górnego ma barwę żółtą, natomiast powierzchnie prostokąta bocznego pierwszego i prostokąta bocznego drugiego mają barwę niebieską. Na fragmencie powierzchni usytuowanym w części górnej prostokąta bocznego drugiego znajduje się białe pole o obrysie powierzchni w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Na przylegających do siebie fragmentach powierzchni prostokąta górnego i prostokąta bocznego pierwszego jest widoczny fragment powierzchni ekspozycyjnej o obrysie zbliżonym do owalu, którego oś symetrii wzdłużnej jest zorientowana ukośnie do boków prostokątów. Kontur owalu stanowi linia koloru czarnego wkomponowana w tło koloru żółtego.

Nośnik reklamowy według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego ma postać powłoki, której lico tworzy kompozycja szeregu kolorowych prostokątów i figury obrysem powierzchni zbliżonej do owalu, przy czym fragmenty powierzchni wydzielonych obrysami figur są wypełnione napisami.

Kompozycję tworzy połączenie prostokąta górnego z bokami dłuższymi, zorientowanymi poziomo oraz do jego boków krótkich przylegające bokami długimi prostokąt boczny pierwszy i prostokąt boczny drugi, przy czym boki długie prostokąta bocznego pierwszego jak i boki długie prostokąta bocznego drugiego schodzą w dół, poza podstawę prostokąta górnego. Powierzchnia

prostokąta górnego ma barwę żółtą, natomiast powierzchnie prostokąta bocznego pierwszego i prostokąta bocznego drugiego mają barwę niebieską. Na fragmencie powierzchni usytuowanym w części górnej prostokąta bocznego drugiego znajduje się białe pole o obrysie powierzchni w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Na przylegających do siebie fragmentach powierzchni prostokąta górnego i prostokąta bocznego pierwszego jest widoczny fragment powierzchni ekspozycyjnej o obrysie zbliżonym do owalu, którego oś symetrii wzdłużnej jest zorientowana ukośnie do boków prostokątów. Kontur owalu stanowi linia koloru czarnego wkomponowana w tło koloru żółtego. Na powierzchni prostokąta górnego widnieje napis, przy czym czcionka tego napisu ma kolor niebieski. Na powierzchni prostokąta bocznego pierwszego jest widoczny napis, przy czym czcionka tego napisu ma kolor żółty. W kontur fragmentu powierzchni ekspozycyjnej o obrysie zbliżonym do owalu jest wkomponowany napis, przy czym czcionka tego napisu stanowi kompozycję koloru czarnego za żółtym tłem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nośnik reklamowy według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego mający postać powłoki, której lico tworzy kompozycja szeregu kolorowych prostokątów i figury obrysem powierzchni zbliżonej do owalu, przy czym fragmenty powierzchni wydzielonych obrysami figur są wypełnione napisami, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których kompozycję tworzy połączenie prostokąta górnego z bokami dłuższymi, zorientowanymi poziomo oraz do jego boków krótkich przylegające bokami długimi prostokąt boczny pierwszy i prostokąt boczny drugi, przy czym boki długie prostokąta bocznego pierwszego jak i boki długie prostokąta bocznego drugiego schodzą w dół,

poza podstawę prostokąta górnego, ponadto powierzchnia prostokąta górnego ma barwę żółtą, natomiast powierzchnie prostokąta bocznego pierwszego i prostokąta bocznego drugiego mają barwę niebieską, poza tym na fragmencie powierzchni usytuowanym w części górnej prostokąta bocznego drugiego znajduje się białe pole o obrysie powierzchni w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, jak pokazano na rysunku fig. 1.

Nośnik reklamowy według odmiany drugiej wzoru przemysłowego mający postać powłoki, której lico tworzy kompozycja szeregu kolorowych prostokątów i figury obrysem powierzchni zbliżonej do owalu, przy czym fragmenty powierzchni wydzielonych obrysami figur są wypełnione napisami, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których kompozycję tworzy połączenie prostokąta górnego z bokami dłuższymi, zorientowanymi poziomo oraz do jego boków krótkich przylegające bokami długimi prostokąt boczny pierwszy i prostokąt boczny drugi, przy czym boki długie prostokąta bocznego pierwszego jak i boki długie prostokąta bocznego drugiego schodzą w dół, poza podstawę prostokąta górnego, przy czym powierzchnia prostokąta górnego ma barwę żółtą, natomiast powierzchnie prostokąta bocznego pierwszego i prostokąta bocznego drugiego mają barwę niebieską, ponadto na fragmencie powierzchni usytuowanym w części górnej prostokąta bocznego drugiego znajduje się białe pole o obrysie powierzchni w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, poza tym na przylegających do siebie fragmentach powierzchni prostokąta górnego i prostokąta bocznego pierwszego jest widoczny fragment powierzchni ekspozycyjnej o obrysie zbliżonym do owalu, którego oś symetrii wzdłużnej jest zorientowana ukośnie do boków prostokątów, natomiast kontur owalu stanowi linia koloru czarnego wkomponowana w tło koloru żółtego, jak pokazano na rysunku fig. 2.

Nośnik reklamowy według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego mający postać powłoki, której lico tworzy kompozycja szeregu kolorowych prostokątów i figury obrysem powierzchni zbliżonej do owalu, przy czym fragmenty powierzchni wydzielonych obrysami figur są wypełnione napisami, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których

kompozycję tworzy połączenie prostokąta górnego z bokami dłuższymi, zorientowanymi poziomo oraz do jego boków krótkich przylegające bokami długimi prostokąt boczny pierwszy i prostokąt boczny drugi, przy czym boki długie prostokąta bocznego pierwszego jak i boki długie prostokąta bocznego drugiego schodzą w dół, poza podstawę prostokąta górnego, ponadto powierzchnia prostokąta górnego ma barwę żółtą, natomiast powierzchnie prostokąta bocznego pierwszego i prostokąta bocznego drugiego mają barwę niebieską, przy czym na fragmencie powierzchni usytuowanym w części górnej prostokąta bocznego drugiego znajduje się białe pole o obrysie powierzchni w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, poza tym na przylegających do siebie fragmentach powierzchni prostokąta górnego i prostokąta bocznego pierwszego jest widoczny fragment powierzchni ekspozycyjnej o obrysie zbliżonym do owalu, którego oś symetrii wzdłużnej jest zorientowana ukośnie do boków prostokątów, natomiast kontur owalu stanowi linia koloru czarnego wkomponowana w tło koloru żółtego, ponadto na powierzchni prostokąta górnego widnieje napis, przy czym czcionka tego napisu ma kolor niebieski, poza tym na powierzchni prostokąta bocznego pierwszego jest widoczny napis, przy czym czcionka tego napisu ma kolor żółty, przy czym w kontur fragmentu powierzchni ekspozycyjnej o obrysie zbliżonym do owalu jest wkomponowany napis, przy czym czcionka tego napisu stanowi kompozycję koloru czarnego za żółtym tłem, jak pokazano na rysunku fig. 3.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3