

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7609**

(21) Numer zgłoszenia: **5963**

(22) Data zgłoszenia: **03.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Uszczelka błotnika pojazdu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SCANIA CV AB (publ), Södertälje, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nilsson Helena, Stockholm, (SE);
Lundgren Anders, Södertälje, (SE)

PL 7609

T-64833/GR

Nr Rp. 7609.....

Klasa 12-16.....

Uszczelka błotnika pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka błotnika pojazdu.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie uszczelki błotnika pojazdu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia uszczelkę błotnika pojazdu w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- uszczelkę w widoku z tyłu, fig.3- uszczelkę w widoku z góry, fig.4- uszczelkę w widoku z dołu, fig.5- uszczelkę w widoku z boku, fig.6- uszczelkę w widoku z drugiego boku, a fig.7- uszczelkę w widoku z przodu.

Uszczelka błotnika pojazdu według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać profilu, który w widoku z przodu ma w przybliżeniu zarys prostokątny z zaokrąglonymi dwoma narożami i którego ściana przednia przebiega pionowo w części górnej i środkowej oraz łukowato zakrzywia się ku krawędzi dolnej. Ściany boczne profilu zakrzywiają się również łukowato w części dolnej. Przy krawędzi przedniej widoczne są dwa występy. Od strony tylnej profilu widoczny jest duży

występ skierowany ku tyłowi, mający w widoku z góry i z dołu, zarys trójkąta, przy czym w narożu tego występu znajduje się wklęsnięcie z kolistym otworem, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.




Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4




Fig 5



Fig 6



Fig 7