

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8838**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **5376**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2004**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Kronospan Technical Company Limited,
Nikozja Engomi, (CY)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stutz Josef, Niederteufen, (CH)

PL 8838

Nr Rp. 8838

Klasa 25-01

Listwa przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa, stosowana powszechnie jako element wykończeniowy przy montażu różnego rodzaju paneli, zwłaszcza ściennych, stosowanych do wystroju biur, mieszkań, sal wykładowych i konferencyjnych oraz innych pomieszczeń.

Znana jest z polskiego zgłoszenia wzoru przemysłowego nr 18924 listwa przypodłogowa na klamrę. Listwa ta ma w przekroju poprzecznym kształt bryły określonej profilem przyściennym i ozdobnym profilem zewnętrznym, przy czym profil przyścienny stanowi górną pionową ścianka, przechodząca w dół poprzez dwie ścianki skośne, ściankę poziomą, wcięcie i ponownie dwie ścianki skośne, a ozdobny profil zewnętrzny ma stylizowany kształt falisty.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i barwie, przy czym kształt przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia listwę w widoku perspektywicznym, fig. 2 listwę w przekroju poprzecznym a barwa to kolorowe dekory umieszczone na płaszczyźnie zewnętrznej listwy, na rysunku zaznaczono jako widok „W”, w odmianach wzoru przemysłowego, dekory przedstawione są na załączonych kolorowych odbitkach fig. 3 do fig 11.

Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia

zewnętrzna listwy jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, zwaną dekorem.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie pierwszej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 3. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekorem o nazwie apricose.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie drugiej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 4. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekorem o nazwie terra cota

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie trzeciej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 5. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię

poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekokrem o nazwie pacyfik.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie czwartej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 6. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekokrem o nazwie hoggar.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie piątej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 7. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekokrem o ocean.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie szóstej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 8. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok

dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekorem o nazwie wiśnia jasna.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie siódmej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 9. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekorem o nazwie buk włoski.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie ósmej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 10. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekorem o nazwie klon.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie dziewiątej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na odbitce kolorowej fig. 11. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, mieszczący się w obrysie prostokąta, przy czym bok górny 1 i boczny 2, stanowią zarys powierzchni zewnętrznej listwy i mają kształt skośnej linii 3 w części górnej zakończonej dużym łukiem 4, a bok lewy 5 i dolny 6 stanowią profil przyścienny listwy, gdzie

bok lewy 5 jest pionową linią ze środkowym prostokątnym wgłębieniem 6, a bok dolny ma występ kształtowy 7, wcięcie zakończone łukiem 8, skos 9 i linię poziomą 10. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna jest w całości pokryta unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys, zwaną dekokrem o nazwie sosna antyczna.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: postać przejawiająca się w kształcie oraz barwach, przy czym kształt określony jest przez zarys powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej listwy, a barwa to unikatowe, barwne dekory pokrywające w całości zarys powierzchni zewnętrznej, stanowią że wzór ten wraz z odmianami jest rozwiązaniem oryginalnym i stanowi nowość na świecie, w zakresie zabudowy i wykończenia wnętrz różnego rodzaju pomieszczeń.

Pełnomocnik zgłaszającego

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ryszard Janczak
ul. Zwycięstwa 137, 75-604 KOSZALIN
tel. (0-94) 348-03-43, 0-604-282-358
REGON 003820784, NIP 669-040-30-48

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Ryszard Janczak
(UPRP 2186)





Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11