



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201822672 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 11

(21) 申请号 201020581675. 7

(22) 申请日 2010. 10. 26

(73) 专利权人 杨延生

地址 515644 广东省潮安县彩塘镇新联村神  
伯件路 2 号

(72) 发明人 杨延生

(74) 专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限  
公司 44102

代理人 陈卫 李志强

(51) Int. Cl.

A47J 36/06 (2006. 01)

A47J 27/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种锅

(57) 摘要

本实用新型涉及一种锅,其包括相扣接的锅体和锅盖,且该锅体上设有手柄,锅盖上设有提手,其中,该提手上设有一用于垂直支撑起锅盖的支撑部;该支撑部具有一支撑平面,该支撑平面与锅盖所在平面垂直;该盖壁上设有多个过滤孔,且在锅体上对应位置设有锅嘴。本实用新型的锅盖放置方便、避免烫伤。



1. 一种锅,其包括相扣接的锅体和锅盖,且该锅体上设有手柄,锅盖上设有提手,其特征在于,该提手上设有一用于垂直支撑起锅盖的支撑部。

2. 根据权利要求1所述的锅,其特征在于,该支撑部具有一支撑平面,该支撑平面与锅盖所在平面垂直。

3. 根据权利要求1所述的锅,其特征在于,该锅盖包括盖壁及位于盖壁顶部的凸沿,且该盖壁长度为2-5cm。

4. 根据权利要求3所述的锅,其特征在于,该盖壁上设有多个过滤孔,且在锅体上对应位置设有锅嘴。

5. 根据权利要求4所述的锅,其特征在于,该过滤孔呈上下并排结构。

6. 根据权利要求4所述的锅,其特征在于,该过滤孔的孔径为3mm-7mm之间。

7. 根据权利要求4所述的锅,其特征在于,该过滤孔对称设置在盖壁两侧,且锅体对应位置也对称设有锅嘴。

8. 根据权利要求1至7任一项所述的锅,其特征在于,该锅体和锅盖均为不锈钢材质。

9. 根据权利要求1所述的锅,其特征在于,该提手的末端还设有一用于卡在锅体壁部上的凹位。

## 一种锅

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅。

### 背景技术

[0002] 现有的用于煮食食物的锅一般包括锅体及锅盖,当食物煮熟时,将锅盖打开时,必须将锅盖倒置在桌面上才能将其放稳,然而这容易造成使用者的烫伤,也给使用带来麻烦。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种锅盖放置方便、避免烫伤的锅。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:一种锅,其包括相扣接的锅体和锅盖,且该锅体上设有手柄,锅盖上设有提手,其中,该提手上设有一用于垂直支撑起锅盖的支撑部。该支撑部具有一支撑平面,该支撑平面与锅盖所在平面垂直。

[0005] 该锅盖包括盖壁及位于盖壁顶部的凸沿,且该盖壁长度为 2-5cm。

[0006] 该盖壁上设有多个过滤孔,且在锅体上对应位置设有锅嘴。该过滤孔呈上下并排结构。该过滤孔的孔径为 3mm-7mm 之间。

[0007] 进一步的,该过滤孔对称设置在盖壁两侧,且锅体对应位置也对称设有锅嘴。该提手的末端还设有一用于卡在锅体壁部上的凹位。

[0008] 该锅体和锅盖均为不锈钢材质。

[0009] 与现有技术相比较,本实用新型具备如下优势,

[0010] 1、锅盖通过支撑部能将锅盖垂直放置,方便了使用,避免使用者烫伤;

[0011] 2、通过在盖壁设置过滤孔,能在不打开锅盖的时候将食物中的汤水倒出,而过滤掉食物渣,大大方便了使用。

### 附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型锅的剖面示意图。

### 具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

[0014] 如图 1 所示,本实用新型公开了一种锅,其包括相扣接的锅体 1 和锅盖 2,且该锅体 1 上设有手柄 3,锅盖 2 上设有提手 4,其中,该提手 4 上设有一用于垂直支撑起锅盖 2 的支撑部 5。进一步地,该支撑部 5 具有一支撑平面,该支撑平面与锅盖所在平面垂直。该提手 4 的末端还设有一用于卡在锅体 1 壁部上的凹位 9,该锅盖 2 通过该凹位 9 可直立放置在锅体 1 壁部上。

[0015] 该锅盖 2 包括盖壁 6 及位于盖壁 6 顶部的凸沿 7,且该盖壁 6 长度为 2-5cm。该盖壁 6 上设有多个过滤孔 8,且在锅体 1 上对应位置设有锅嘴。该过滤孔 8 呈上下并排结构。

该过滤孔 8 的孔径为 3mm-7mm 之间。

[0016] 当然,该过滤孔还可对称设置在盖壁两侧,且锅体对应位置也对称设有锅嘴。

[0017] 该锅体 1 和锅盖 2 均为不锈钢材质。




图 1