

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15267**

(51) Klasyfikacja
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **15101**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2009**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2010 WUP 06/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GOOD FOOD Sp. z o.o., Skórzewo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czachorowski Marek, Koszalin, (PL)

PL 15267

Nr Rp. 15267

Klasa 0905


Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania tworzących go elementów, a przejawiająca się w oryginalnym układzie linii, grafice oraz barwach poszczególnych odmian wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany pierwszej w rzucie pierwszym, fig. 2 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany pierwszej w rzucie drugim, fig. 3 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany pierwszej w rzucie trzecim, fig. 4 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany drugiej w rzucie pierwszym, fig. 5 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany drugiej w rzucie drugim, fig. 6 jest kopią fotografii wzoru

(pełnomocnik)




rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

przemysłowego według odmiany drugiej w rzucie trzecim, fig. 7 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany trzeciej w rzucie pierwszym,

fig. 8 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany trzeciej w rzucie drugim, fig. 9 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany trzeciej w rzucie trzecim, fig. 10 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany czwartej w rzucie pierwszym, 11 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany czwartej w rzucie drugim, 12 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany czwartej w rzucie trzecim, 13 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany czwartej w rzucie pierwszym, 14 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany czwartej w rzucie drugim, 15 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według odmiany czwartej w rzucie pierwszym.

Opakowanie według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołen usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze zielonym, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła. Z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Powierzchnie zespołen oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego. Pole tekstowe

(pełnomocnik)



rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce i warzywa.

Opakowanie według odmiany drugiej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czerwonym, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła. Z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego. Pole tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce i warzywa – w dolnej połowie, i przezroczystego tła – w górnej połowie.

Opakowanie według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze niebieskim, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej

(pełnomocnik)


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small upward flick.

rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

wychodzi fragment koła. Z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze jasnofioletowym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze jasnofioletowym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego. Pole tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce i orzechy na niebieskim tle – w dolnej połowie, i przezroczystego tła – w górnej połowie.

Opakowanie według odmiany czwartej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła. Z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego

(pełnomocnik)



rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

drugiego. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego. Pole tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce, warzywa i kwiaty.

Opakowanie według odmiany piątej wzoru przemysłowego mające formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła. Z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego. Pole tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce i warzywa.

(pełnomocnik)

rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Opakowanie według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego mające formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze zielonym, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami, ponadto na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła fig. 1, poza tym z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami, nadto na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 2, prócz tego z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami., przy czym na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 3, ponadto powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego, a pole tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku

(pełnomocnik)


A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'R' followed by a horizontal stroke.

rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

przedstawiającego rozłożone owoce i warzywa, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2 i fig.3.

2. Opakowanie według odmiany drugiej wzoru przemysłowego mające formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach ma postaciowe cechy wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czerwonym, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami, jednocześnie na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła fig. 4, ponadto z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami, ponadto na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig.6, ponadto z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami, ponadto na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 5, prócz tego powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego, ponadto pola tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce i warzywa – w dolnej połowie, i przezroczystego tła – w górnej połowie, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4 i fig. 5 i fig 6.

(pełnomocnik)



rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

3. Opakowanie według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego, mające formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach ma postaciowe cechy wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze niebieskim, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami, ponadto na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła (Fig.7), prócz tego z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze jasnofioletowym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami, przy czym na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 9, ponadto z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze jasnofioletowym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami, przy czym na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 8, ponadto powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego, ponadto pola tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce i orzechy na niebieskim tle – w dolnej połowie, i przezroczystego tła – w górnej połowie, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 7 i fig. 8 i fig. 9.
4. Opakowanie według odmiany czwartej wzoru przemysłowego mające formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych


(pełnomocnik)

rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

końcach ma postaciowe cechy wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami, przy czym na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła fig.10, jednocześnie z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 11, natomiast z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 12, ponadto powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego, ponadto pola tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce, warzywa i kwiaty, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 10 i fig. 11 i fig. 12.

5. Opakowanie według odmiany piątej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonych płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach postaciowe cechy wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzieloną powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tę ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami, jednocześnie na część pola tekstowego pierwszego

(pełnomocnik)



rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tę ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła fig. 13, natomiast z prawej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego trzeciego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami, przy czym na część pola tekstowego trzeciego nachodzi powierzchnia pola tekstowego czwartego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 15, ponadto z lewej strony pola tekstowego pierwszego znajduje się wydzielona powierzchnia pola tekstowego piątego w kolorze białym, której kształt wyznaczony jest przez dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami, przy czym na część pola tekstowego piątego nachodzi powierzchnia pola tekstowego szóstego, stanowiącego pomniejszoną kopię pola tekstowego drugiego fig. 14, ponadto powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania są koloru przezroczystego, ponadto pola tekstowe pierwsze, trzecie i piąte leżą na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce i warzywa, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 13 i fig. 14 i fig. 15.

(pełnomocnik)



rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz




Fig. 3



Fig. 6

Wp- 151a
Rp- 15267


(pełnomocnik)




rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

**Fig. 7****Fig. 8****Fig. 9****Fig. 10****Fig. 11****Fig. 12**

(pełnomocnik)



rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

**Fig. 13****Fig. 14****Fig. 15**

(pełnomocnik)



rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz



Fig. 1



Fig.4



Fig. 7



Fig. 10



Fig. 13

15267

(pełnomocnik)


mgr inż. Romuald Suszczewicz

rzecznik patentowy