

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1977**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20782**

(22) Data zgłoszenia: **08.11.2000**

(54)

Mebel tapicerowany

(30) Pierwszeństwo:

09.05.2000 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

IKER Sp. z o.o., Nowy Sącz, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kalarus Renata, Nowy Sącz, (PL)

PL Rp.1977

„ I K E R ” Sp. z o.o.

Nowy Sącz, Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Renata Kalarus

MEBEL TAPICEROWANY

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 8 listopada 2000r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest mebel tapicerowany w postaci kanapy lub fotela, korzystnie wykonany ze skory, zwłaszcza wchodzący w skład zestawu mebli wypoczynkowych.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia fotel w widoku z przodu i boku, a fig. 2 - w widoku z z tyłu i boku, natomiast fig. 3 - 5 przedstawiają kanapę w widokach : fig. 3 - z przodu i boku, fig. 4 - z przodu, a fig. 5 - z tyłu i boku.

Mebel tapicerowany, zarówno w postaci fotela, jak i kanapy utworzony jest z dwóch brył, z których pierwsza jest siedziskiem, a druga zespołem oparcia i podłokietników otaczających siedzisko z trzech stron, na zewnątrz pionowych ścianek siedziska. Obie bryły usytuowane są tak, iż dolna powierzchnia siedziska znajduje się poniżej dolnej powierzchni podłokietników i oparcia, natomiast górne powierzchnie podłokietników i oparcia sięgają ponad siedzisko na wysokość nie przekraczającą jego grubości. Charakterystyczny jest wygląd czołowej powierzchni mebla,

którą stanowi wspólna powierzchnia podłokietników i siedziska, będąca na przejściu między tymi elementami wąskim przesmykiem, usytuowanym w przybliżeniu w połowie grubości siedziska, stycznie do dolnej krawędzi podłokietnika. Obrys czołowej powierzchni mebla zaokrąglony jest we wszystkich wierzchołkach, w związku z czym konsekwentnie zaokrąglone są wychodzące z nich krawędzie podłokietników i siedziska, biegnące w głąb mebla.

W narożach między poziomą górną powierzchnią siedziska, a bryłą oparcia i podłokietników znajduje się wąski rowek, zagłębiony w dół, a ponadto w narożnikach między podłokietnikami i oparciem są rowki zagłębione w kierunku zewnętrznych krawędzi tych narożników. Mebel w postaci kanapy ma również wąski rowek w górnej powierzchni siedziska równoległy do podłokietników. Rowek ten dzieli na segmenty siedzisko, a zwłaszcza jego górną powierzchnię.

Nóżki mebla według wzoru mają w postać dwóch złączonych odcinków walca, w przybliżeniu prostopadłych do siebie. Górny, zasadniczo poziomy odcinek nóżki przylega od dołu do podłokietnika. Pionowe odcinki nóg przednich rozstawione są na boki, a nóg tylnych wysunięte są do tyłu poza oparcie.

ZASTRZEŻENIA OCHRONNE

1. Mebel tapicerowany, w postaci fotela lub kanapy, **znamienny tym**, że tworzą go dwie bryły, z których pierwsza jest siedziskiem, a druga zespołem oparcia i podłokietników otaczających siedzisko z trzech stron, usytuowane tak, iż dolna powierzchnia siedziska znajduje się poniżej dolnej powierzchni podłokietników i oparcia, których górne powierzchnie sięgają ponad siedzisko na wysokość nie przekraczającą jego grubości, przy czym w narożach między poziomą górną powierzchnią siedziska, a bryłą oparcia i podłokietników jest wąski rowek, natomiast czoło mebla stanowi wspólna powierzchnia podłokietników i siedziska, która na przejściu z siedziska w podłokietnik jest wąskim przesmykiem usytuowanym w przybliżeniu w połowie grubości siedziska stycznie do dolnej krawędzi podłokietnika, a ponadto w narożnikach między podłokietnikami i oparciem są rowki zagłębio-

ne w kierunku zewnętrznych krawędzi tych narożników, jak to pokazano na załączonych fotografiach - fig. 1 do 5.

2. Mebel według zastrz. 1, w postaci kanapy, **znamienny tym**, że w górnej powierzchni siedziska ma wąski rowek równoległy do podłokietników, dzielący tę powierzchnię na segmenty, jak to pokazano na załączonych fotografiach - fig. 3 do 5.

3. Mebel według zastrz. 1 albo 2, **znamienny tym**, że ma nóżki w postaci dwóch złączonych odcinków walca, w przybliżeniu prostopadłych do siebie, z których odcinek poziomy przylega od dołu do podłokietnika, przy czym pionowe odcinki nóżek przednich rozstawione są na boki, a nóżek tylnych wysunięte są do tyłu poza oparcie, jak to pokazano na załączonych fotografiach - fig. 1 do 3 oraz 5.


PRZECZNIK PATENTOWY
inż. Bogusław Kler
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. 42-76-08


PREZES ZARZĄDU
Janusz Obtulowicz


IKER Sp. z o.o.
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Magazynowa 1
tel./fax (018) 442 85 22
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Regon 490757887 NIP 734-20-21-629



Fig. 1



Fig. 2

BK
RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Bogusław Kler
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel 42-76-08



IKER Sp. z o.o.
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Magazynowa 1
tel./fax (018) 442 85 22
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Regon 490757887 NIP 734-20-21-629

Janusz Obtulowicz
PREZES ZARZĄDU
Janusz Obtulowicz




Fig. 3




Fig. 4

BK
 RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Bogusław Kler
 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
 tel 42-76-08

IKER Sp. z o.o.
 33-300 NOWY SĄCZ
 ul. Magazynowa 1
 tel./fax (018) 442 85 22
 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
 Regon 490757887 NIP 734-20-21-629
Janusz Obtulowicz
PREZES ZARZĄDU
Janusz Obtulowicz



Fig. 5

BK
RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Bogusław Kler
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. 42-76-08



IKER Sp. z o.o.
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Magazynowa 1
tel./fax (018) 442 85 22
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Regon 490757887 NIP 734-20-21-629

Janusz Obtulowicz
PREZES ZARZĄDU
Janusz Obtulowicz