



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204050446 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 31

(21) 申请号 201420546843. 7

(22) 申请日 2014. 09. 23

(73) 专利权人 王雷

地址 262700 山东省潍坊市寿光市圣城街
98 号寿光市中医医院

(72) 发明人 王雷 张敏

(51) Int. Cl.

A61M 1/00 (2006. 01)

A61H 9/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种双口拔火罐

(57) 摘要

本实用新型公开了一种双口拔火罐,属于拔火罐领域,包括罐体,其中所述罐体上分别设有上下两个开口,在所述罐体内设有“十”字形支架,在所述支架中间设有托槽,在所述托槽内设有托盘,在所述托盘边缘设有拉杆,在所述上开口处设有瓶盖,在所述瓶盖内设有密封圈,在所述瓶盖上分别设有进气孔和孔塞,本实用新型不但可以精确的找到拔罐的位置,而且还可以避免匆忙而伤害到皮肤的情况,提高了治疗效果,还解决了在拔罐结束后取罐难的问题。



1. 一种双口拔火罐,包括罐体,其特征在于:所述罐体上分别设有上下两个开口,在所述罐体内设有“十”字形支架,在所述支架中间设有托槽,在所述托槽内设有托盘,在所述托盘边缘设有拉杆,在所述上开口处设有瓶盖,在所述瓶盖内设有密封圈,在所述瓶盖上分别设有进气孔和孔塞。

2. 根据权利要求1所述的双口拔火罐,其特征在于:在所述托槽外侧设有能与所述支架前端配合的滑槽。

3. 根据权利要求1所述的双口拔火罐,其特征在于:所述孔塞呈“T”形结构。

一种双口拔火罐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种拔火罐，尤其是一种双口拔火罐。

背景技术

[0002] 拔火罐是常用的中医治疗用具，其使用方便、适应性广，深受广大群众欢迎，但是对于目前常用的拔火罐技术均存在以下不足之处：1、如果用传统的酒精、纸等易燃品来加热，在加热后需要专业的手法迅速的找准需要拔罐的位置，但是在实际中往往很难找准位置，这样就极大的降低了治疗的效果，而且稍不注意还容易烫伤皮肤；2、如果采用抽空的方式，虽然解决了手法和烫伤的问题，但是抽空只是简单的产生负压，在罐体内热力，对风湿等病症的作用不明显，除湿、温补、疏通经络、行气活血的效果不理想；3 在拔罐结束后，由于皮肤已经被罐体牢牢吸住，所以在取罐时不但很困难，而且还容易伤害到皮肤。

发明内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术的不足，而提供一种双口拔火罐。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种双口拔火罐，包括罐体，其中所述罐体上分别设有上下两个开口，在所述罐体内设有“十”字形支架，在所述支架中间设有托槽，在所述托槽内设有托盘，在所述托盘边缘设有拉杆，在所述上开口处设有瓶盖，在所述瓶盖内设有密封圈，在所述瓶盖上分别设有进气孔和孔塞。

[0005] 在所述托槽外侧设有能与所述支架前端配合的滑槽。

[0006] 所述孔塞呈“T”形结构。

[0007] 本实用新型的优点：1、可以先将火罐口对准需要拔罐的位置后再点火，这样不但可以精确的找到拔罐的位置，而且还可以避免匆忙而伤害到皮肤的情况；2、罐体内的热力不仅对治疗风湿等病症有着很好的治疗效果，而且对温补、疏通经络、行气活血也有着很好的效果；3 在取罐时，不需要强行的将罐体和皮肤分离，可以通过气孔慢慢的平衡罐体内的气压，然后再将罐体取下，这样不仅简单方便，而且还不会伤害到皮肤。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合说明书附图对本实用新型做以下详细说明。

[0010] 如图 1 所示，一种双口拔火罐，包括罐体 2，其中所述罐体 2 上分别设有上开口 5 和下开口 1，在所述罐体 2 内设有“十”字形支架 3，在所述支架 3 上可以放置一些有助于治疗的药袋，在所述支架 3 中间设有托槽 4，在所述托槽 4 内设有托盘 13，所述托盘 13 用于放置蜡烛 11，在所述托盘 13 边缘设有拉杆 10，在所述上开口 5 处设有瓶盖 6，在所述瓶盖 6 内设有密封圈 9，在所述瓶盖 6 上分别设有进气孔 8 和孔塞 7。

[0011] 在所述托槽 4 外侧设有能与所述支架 3 前端配合的滑槽 12,目的是为了在清洗时方便将托槽 4 取出。

[0012] 所述孔塞 7 呈“T”形结构,可以防止孔塞 7 被吸进罐体 2 内。

[0013] 其工作原理是:在拔罐前先将罐体 2 的下开口 1 对准需要拔罐的位置,在确定好位置以后再将托盘 13 内的蜡烛 11 点燃,然后将托盘 13 放进托槽 4 内,接着将瓶盖 6 盖在上开口 5 处,设置在瓶盖 6 内的密封圈 9 可以起到很好的密封效果,保证罐体 2 内不会与外界有气体流通,这样蜡烛 11 的燃烧消耗了罐体 2 内的氧气产生负压,而燃烧所产生的热量恰好可以提供拔罐所需的热力,在拔罐结束后把瓶盖 6 上的孔塞 7 取走,这样外界的空气就会通过进气孔 8 进入到罐体 2 内,以此来平衡罐体 2 内外的气压,在气压平衡后就可以轻松的将罐体 2 取下,在用完以后进行清洗时,握住拉杆 10 将托盘 13 提出后,再用镊子将托槽 4 夹出即可简单方便。




图 1