

PO203005

37803/02

## KÖZZÉTÉTELI PÉLDÁNY

Az

Cím: Paccherry fajtanevű, bíborvörös színű  
futómuskátlifajta (Pelargonium-Peltatum-Hybridae)  
Bejelentő: Elsner pac Jungpflanzen, Drezda (Németország)  
Bejelentés napja: 2002. 08. 11

### KIVONAT

A Paccherry fajtanevű, bíborvörös színű futómuskátli-fajta (~~Pelargonium-Peltatum-Hybridae~~) egyedszelekcióval lett nemesítve és dugványozással szaporítható. A növény hajtásai közepesen hosszú-hosszúak, zöld színűek, a levéllemezek hosszúak, szélesek, alapszínük világoszöld-középzöld, vörösesbarna színnel közepes mértékben sávozottak, válluk kissé átlapolódott, élük közepesen hullámos. A virágbimbó keskeny elliptikus, a virágok telt típusúak, a kinyílt virágok száma csekély, a legnagyobb virág átmérője nagyon nagy. A virágkocsány színe a közpső harmadban világospiros. A széles felső szíromlevelek színi oldala csekély –közepes mértékben sávozott, színi oldalának szegélye és közepe bíborvörös (HCC 7241), fonákja pirosrózsaszín (HCC 0211), az alsó szíromlevelek színi oldala bíborvörös (HCC 7242), fonákja pirosrózsaszín (HCC 0211), a belső szíromlevelek színi oldala bíborvörös (HCC 7242). A virágzás kezdete korai-középidéjű.

Jell. ábrák: 1

4

PO203005

**KÖZZÉTÉTELI  
PÉLDÁNY**

378005/er

A/2

Paccherry fajtanevű, bíborvörös színű futómuskátli-fajta  
(Pelargonium-Peltatum-Hybridae)

Bejelentő: Elsner pac Jungpflanzen  
Kipsdorfer Str. 146. 01279 Drezda (Németország)

Nemesítő: Andrea Michalik  
Fanny Lewald Str. 39. 01259 Drezda (Németország)

Bejelentés napja: 202. 09. 11

Képviselő: Dr Schnitta Antal (1118 Bp Ménesi út 4a Tel/Fax: 386 26 52)

A találmány tárgya a Paccherry fajtanevű, bíborvörös színű futómuskátli-fajta (Pelargonium-Peltatum-Hybridae, PEL 1604), amelyet közepes-hosszú hajtásai, telt virágai, legnagyobb virágának nagyon nagy átmérője, a kinyílt virágok csekély száma, különleges színe alapján lehet a többi futómuskátli-fajtától megkülönböztetni.

A találmány szerinti Paccherry futómuskátli-fajta a 6K-65-5 jelzésű növényből kiindulva, mutánsok indukálásával és egyedszelekcióval lett nemesítve. Hagyományos módon, dugványozással reprodukálható.

A találmány szerinti Paccherry futómuskátli-fajta legjellemzőbb morfológiai tulajdonságai az UPOV-metodika szerint:

|    |                                  |                            |
|----|----------------------------------|----------------------------|
| 1  | A növény hajtásainak hossza      | közepes-hosszú             |
| 4  | A hajtások színe                 | zöld                       |
|    | A levél lemezének                |                            |
| 6  | hossza                           | hosszú                     |
| 7  | szélessége                       | széles                     |
| 10 | válla                            | csekély mértékben átlapolt |
| 11 | színi oldalának alapszíne        | világoszöld-középzöld      |
| 12 | feltossága                       | nincs                      |
| 13 | színi oldalán sávozottság        | van                        |
| 14 | a sávozottság mértéke            | közepes                    |
| 15 | a sávok színe                    | vörösesbarna               |
| 18 | A levéllemez élének hullámossága | közepes                    |
|    | a virágzaton                     |                            |
| 21 | a kinyílt virágok száma          | csekély                    |
| 22 | a legnagyobb virág átmérője      | nagyon nagy                |

## A virágkocsány

|    |                                                   |                                        |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 24 | színe a középső harmadban                         | világospiros                           |
| 25 | megvastagodása                                    | hiányzik                               |
| 26 | a virágbimbó alakja                               | keskeny elliptikus                     |
| 27 | A virágok típusa                                  | telt                                   |
| 28 | A szíromlevelek száma                             | közepes                                |
| 30 | A szíromlevelek szegélye                          | teljesen kerek                         |
| 31 | A felső szíromlevelek szélessége                  | széles                                 |
| 32 | színi oldalának szegélye                          | bíborvörös HCC 7241<br>(RHS 057 B)     |
| 33 | színi oldalának közepe                            | bíborvörös HCC 7241<br>(RHS 057 B)     |
| 34 | fonákja                                           | pirosrózsaszín HCC 0211<br>(RHS 052 B) |
| 35 | mintázottsága                                     | van                                    |
| 36 | a mintázat típusa                                 | sávozott                               |
| 37 | a mintázottság mértéke                            | csekély-közepes                        |
| 38 | Fehér sáv a szíromlevél vállánál                  | nincs                                  |
| 40 | Az alsó szíromlevelek színi oldalának<br>szegélye | bíborvörös HCC 7242<br>(RHS 057 C)     |
| 41 | közepe                                            | bíborvörös HCC 7242<br>(RHS 057 C)     |
| 42 | fonákja                                           | pirosrózsaszín HCC 0211<br>(RHS 052 B) |
| 43 | mintázottsága                                     | hiányzik                               |
| 46 | A belső szíromlevél színi oldalának<br>közepe     | bíborvörös HCC 7242<br>(RHS 057 C)     |
| 47 | mintázottsága                                     | nincs                                  |
| 48 | A virágzás kezdete                                | korai-középidéjű                       |

ahol HCC: Horticultural Colour Chart, 1938 + 1941  
 RHS: Royal Horticultural Society's Colour Chart, 1986

A találmány szerinti Paccherry futómuskátli-fajta üde világoszöld-középzöld levélzetével, nagyon nagy, telt virágaival, meleg színeivel igen mutatós dísznövény, amely korai virágzása miatt is kiválóan alkalmas ablakok és balkonok díszítésére.

Az 1.ábra a találmány szerinti Paccherry futómuskátli-fajta habitusát mutatja be.

## SZABADALMI IGÉNYPONT

A Paccherry fajtanevű, bíborvörös színű futómuskátli-fajta (*Pelargonium-Peltatum-Hybridae*) egyedszelekcióval lett nemesítve és dugványozással szaporítható, *azzal jellemezve, hogy* a növény hajtásai közepesen hosszúak-hosszúak, zöld színűek, a levéllemezek hosszúak, szélesek, alapszínük világoszöld-középzöld, közepes mértékben sávozottak, a sávok vörösesbarna színűek, válluk kissé átlapolódott, élük közepesen hullámos, a virágzatban a virágbimbó keskeny elliptikus, a virágok telt típusúak, a kinyílt virágok száma csekély, a legnagyobb virág átmérője nagyon nagy, a virágkocsány a középső harmadban világospiros, a széles felső szirmlevelek szegélye teljesen kerek, színi oldaluk csekély-közepes mértékben sávozott, színi oldaluk szegélye és közepe bíborvörös (HCC 7241), fonákjuk pirosrózsaszín (HCC 0211), az alsó szirmlevelek színi oldala bíborvörös (HCC 7242), fonákja pirosrózsaszín (HCC 0211), a belső szirmlevél színi oldala bíborvörös (HCC 7242), a virágzás kezdete korai-középidéjű.

Berkovács Csilla

Berkóné Csillag Lucia  
szabadalmi ügyvivőjelölt  
Dr. Schnitta Antal irodája  
1118 Budapest, Ménási út 4  
Tel/Fax: 1-366-26-52

3 oldal  
+ 1 ábrával  
6 oldal

2/19

POZO3000

KÖZZÉTÉTELI  
PÉLDÁNY

37803/02

A<sub>2</sub>

~~Paccherry fajtanvű, bíborvörös színű futómuskátli fajta~~



1. ábra

Berkesi László  
Berkesi Csillag László  
szabadalmi ügyvivőjelölt  
Dr. Schnltta Antal Irodája  
1118 Budapest, Ménesi út 4  
Tel/Fax: 1-386-26-52