



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221711270 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 17

(21) 申请号 202321735827.8

(22) 申请日 2023.07.04

(73) 专利权人 中山市人民医院

地址 528400 广东省中山市孙文东路2号

(72) 发明人 梁丽红

(74) 专利代理机构 郑州简邦知识产权代理事务

所(普通合伙) 41198

专利代理师 于建元

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

留置尿管病人裤

(57) 摘要

留置尿管病人裤,有效的解决了现有的裤子在使用时不利于对留置尿管与尿袋进行固定的问题;包括裤体,裤体中部左右两侧分别开设有上下方向的放置槽,放置槽左右贯通且为矩形,裤体左右两端分别设有两个上下相对的挂扣,挂扣位于其对应侧的放置槽后方,裤体左右两端分别设有两个与挂扣一一对应且椭圆形的扣带,扣带位于放置槽前方,裤体左右两端分别设有遮挡布,遮挡布位于放置槽上方且可遮挡放置槽,遮挡布下端设有储存袋,两个储存袋开口相对;此结构简单,操作方便,构思新颖,实用性强。



1. 留置尿管病人裤, 包括裤体 (1), 其特征在于, 裤体 (1) 中部左右两侧分别开设有上下方向的放置槽 (2), 放置槽 (2) 左右贯通且为矩形, 裤体 (1) 左右两端分别设有两个上下相对的挂扣 (3), 挂扣 (3) 位于其对应侧的放置槽 (2) 后方, 裤体 (1) 左右两端分别设有两个与挂扣 (3) 一一对应且椭圆形的扣带 (4), 扣带 (4) 位于放置槽 (2) 前方, 裤体 (1) 左右两端分别设有遮挡布 (5), 遮挡布 (5) 位于放置槽 (2) 上方且可遮挡放置槽 (2);

所述的遮挡布 (5) 下端设有储存袋 (11), 两个储存袋 (11) 开口相对。

2. 根据权利要求1所述的留置尿管病人裤, 其特征在于, 所述的裤体 (1) 上左右两侧分别开设有左右贯通的连接槽 (6), 连接槽 (6) 位于放置槽 (2) 上方, 裤体 (1) 上端左右两侧分别设有定位带 (7), 两个定位带 (7) 位于连接槽 (6) 后方。

3. 根据权利要求2所述的留置尿管病人裤, 其特征在于, 所述的定位带 (7) 前侧设有魔术子贴 (8), 裤体 (1) 前侧设有可与魔术子贴 (8) 粘合的魔术母贴 (9)。

4. 根据权利要求1所述的留置尿管病人裤, 其特征在于, 所述的两个遮挡布 (5) 相背侧分别开设有上下贯通的定位孔 (10)。

5. 根据权利要求1所述的留置尿管病人裤, 其特征在于, 所述的裤体 (1) 下端设有弹性带 (12)。

留置尿管病人裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗辅助器械技术领域,具体涉及一种留置尿管病人裤。

背景技术

[0002] 留置尿管是在导尿后将尿管保留在膀胱内引流尿液的方法,是临床常用的基础护理技术,广泛用于排尿困难、麻醉、手术及危重病人的尿量观察等,留置尿管患者护理时需要注意,保持导尿管通畅,翻身、活动时避免导管受压、打折和扭曲。患者在睡眠、意识不清时宜将手臂置于被子外侧,尿管及尿袋远离手臂,非禁食水患者,根据病情应尽量多饮水,预防尿路感染,患者下床活动时,导尿管及尿袋应低于尿道口,尿袋最好在膝部位置,以防尿液倒流引起尿路感染;

[0003] 但是目前在患者留置尿管固定时,通常使管道从裤头呈U型方向带出,不利于尿液引流,且带出过程容易拉扯尿道口,然后用别针将尿袋固定在患者裤子的一侧,操作时别针容易刺伤病人,给患者带来不适的体验,且尿袋裸露在外侧,在医院内行走时,容易给患者心理带来不好的影响,且尿袋只是挂在膝盖处的话,尿袋向下拉扯的力,给患者的使用带来不便。

实用新型内容

[0004] 针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本实用新型之目的就是提供一种留置尿管病人裤,有效的解决了现有的裤子在使用时不利于对留置尿管与尿袋进行固定的问题。

[0005] 其解决的技术方案是,本实用新型包括裤体,裤体中部左右两侧分别开设有上下方向的放置槽,放置槽左右贯通且为矩形,裤体左右两端分别设有两个上下相对的挂扣,挂扣位于其对应侧的放置槽后方,裤体左右两端分别设有两个与挂扣一一对应且椭圆形的扣带,扣带位于放置槽前方,裤体左右两端分别设有遮挡布,遮挡布位于放置槽上方且可遮挡放置槽;所述的遮挡布下端设有储存袋,两个储存袋开口相对。

[0006] 本实用新型通过改良裤子大腿两侧道管从侧面带出,减少带出过程对尿道口拉扯造成损伤,管道始终以低位带出,即便尿管卡扣没有扣上尿液也不会出现反流现象,同时利用挂扣扣上尿袋的挂耳达到悬挂尿袋作用,既美观又实用,同时也可以提高裤角,减少裤角长度,有利于相对比较矮小病人穿着时挂扣交叉扣在对侧眼扣处达到提高裤角,减少裤子过长导致跌倒事件发生,且可对尿袋以及留置尿管进行遮挡,有利于患者的使用,此结构简单,操作方便,构思新颖,实用性强。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的轴测图。

[0008] 图2是本实用新型的全剖主视轴测图。

[0009] 图3是本实用新型的左视轴测图。

[0010] 图4是本实用新型的左视图。

[0011] 图5是本实用新型的俯视图。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

[0013] 由图1至图5给出,包括裤体1,裤体1中部左右两侧分别开设有上下方向的放置槽2,放置槽2左右贯通且为矩形,裤体1左右两端分别设有两个上下相对的挂扣3,挂扣3位于其对应侧的放置槽2后方,裤体1左右两端分别设有两个与挂扣3一一对应且椭圆形的扣带4,扣带4位于放置槽2前方,裤体1左右两端分别设有遮挡布5,遮挡布5位于放置槽2上方且可遮挡放置槽2;

[0014] 所述的遮挡布5下端设有储存袋11,两个储存袋11开口相对。

[0015] 为了便于裤体1的穿戴,所述的裤体1上左右两侧分别开设有左右贯通的连接槽6,连接槽6位于放置槽2上方,裤体1上端左右两侧分别设有定位带7,两个定位带7位于连接槽6后方。

[0016] 为了便于对裤体1上端扣紧,所述的定位带7前侧设有魔术子贴8,裤体1前侧设有可与魔术子贴8粘合的魔术母贴9。

[0017] 为了便于定位遮挡布5的位置,所述的两个遮挡布5相背侧分别开设有上下贯通的定位孔10。

[0018] 为了对裤腿进行收紧,所述的裤体1下端设有弹性带12。

[0019] 本实用新型在使用时,医护人员先将定位带7上的魔术子贴8与魔术母贴9脱离,此时裤体1上侧前后两侧分离开,然后患者穿上裤体1,向前移动定位带7,使魔术子贴8与魔术母贴9粘合,完成本装置的穿戴,

[0020] 然后将尿管留置管从侧面的放置槽2穿出,使尿带悬挂在挂扣3上,然后使尿袋放置在储存袋11内,使下侧的挂扣3穿过存有尿袋一侧的定位扣,使其对应侧的遮挡布5对尿袋与尿管进行遮挡;

[0021] 病人裤大腿两侧处不缝合留放置槽2,有利于留置尿管从侧面带出,保持管道低于尿道口水平,裤子不缝合处两侧分别缝上挂扣3两枚与扣眼两,借助挂扣3把尿袋扣上扣眼处,达到固定尿袋作用,另一个方式通过挂扣3与扣带4交叉相扣达到提高裤角,降低裤子过长导致跌倒事件发生。

[0022] 本实用新型通过改良裤子大腿两侧道管从侧面带出,减少带出过程对尿道口拉扯造成损伤,管道始终以低位带出,即便尿管卡扣没有扣上尿液也不会出现反流现象,同时利用挂扣扣上尿袋的挂耳达到悬挂尿袋作用,既美观又实用,同时也可以提高裤角,减少裤角长度,有利于相对比较矮小病人穿着时挂扣交叉扣在对侧眼扣处达到提高裤角,减少裤子过长导致跌倒事件发生,且可对尿袋以及留置尿管进行遮挡,有利于患者的使用,此结构简单,操作方便,构思新颖,实用性强。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5