



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202982450 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201320050285. 0

(22) 申请日 2013. 01. 04

(73) 专利权人 姜秋华

地址 265701 山东省烟台市黄城河东街 13
号烟台市北海医院医保办

(72) 发明人 姜秋华 邱桂玲

(51) Int. Cl.

A61G 7/00(2006. 01)

A61M 5/44(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

加温护理床

(57) 摘要

加温护理床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板上段设有加温槽,加温槽中央设有管槽,加温槽的顶部设有槽盖。本实用新型结构简单,使用方便,在给病人进行输液时能够避免病人产生冰凉不适感,减轻了护理人员的工作难度。



1. 加温护理床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)上段设有加温槽(3),加温槽(3)中央设有管槽(4),加温槽(3)的顶部设有槽盖(5)。

加温护理床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种加温护理床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的护理床主要由床板和床腿构成，在给病人进行输液时，由于液体温度要远低于人体温度，很容易产生冰凉不适地感觉，给护理人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时能够避免病人产生冰凉不适感的加温护理床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上段设有加温槽，加温槽中央设有管槽，加温槽的顶部设有槽盖。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行输液时能够避免病人产生冰凉不适感，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、加温槽，4、管槽，5、槽盖。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上段设有加温槽 3，加温槽 3 中央设有管槽 4，加温槽 3 的顶部设有槽盖 5。在给病人进行输液时，输液管通过管槽 4 内即可。




图 1