

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.262**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **18358**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.1999**

(54)

Boks kasowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTER COMMERCE Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rosiak Ryszard, Warszawa, (PL)

PL Rp.262

06-06

Rp 262

**INTERCOMMERCE Sp. z o. o.
WARSZAWA, POLSKA**

Twórca wzoru zdobniczego : Ryszard Rosiak

Boks kasowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 14 lipca 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest boks kasowy, znajdujący zastosowanie jako stanowisko kasowe, najczęściej w dużych, wielobranżowych sklepach i supermarketach.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadająca boksowi, nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig.1 i fig.2 - ilustrują boks w widoku od strony klienta, natomiast fig.3 i fig.4 – prezentują boks od strony kasjerki.

Boks kasowy, według wzoru zdobniczego, przedstawiony na fotografiach, fig.1 i fig.3, jest wyposażony w taśmociąg, czytnik kodu kreskowego i ukośnie nachyloną towarową komorę, umieszczone w obudowie. Obudowa jest wsparta na podstawie. Podstawę stanowią

wsporcze słupy, pomiędzy którymi znajduje się ścianka. Ścianka ta od strony klienta jest przesunięta nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów. Wsporcze słupy mają zaokrąglone naroża i są u dołu ozdobione cokołową listwą. Obudowa taśmociągu, czytnika kodu kreskowego i ukośnie nachylonej towarowej komory posiadają zdobienie w postaci wypukłej odbojowej listwy, rozmieszczonej poziomo.

Boks od strony kasjerki posiada wnękę. Wnęka ta jest utworzona przez wysunięte wsporcze słupy, przy czym jeden z nich stanowi podporę pod towarową komorę, zaś rozmieszczony po przeciwnej stronie słup ma powierzchnię obniżoną w stosunku do powierzchni taśmociągu i jest pokryty blatem. Stanowi on podstawę dla kasy. We wsporczym słupie pod kasę są wykonane półki. Wsporcze słupy u dołu posiadają zdobienie w postaci cokołowej obwodowej listwy.

Boks kasowy, według wzoru zdobniczego, przedstawiony na fotografiach, fig.2 i fig.4, jest wyposażony w taśmociąg, czytnik kodu kreskowego i ukośnie nachyloną towarową, dwudzielną komorę. Są one umieszczone w poziomo usytuowanej obudowie, poszerzonej w części towarowej komory. Obudowa jest wsparta na podstawie. Podstawę stanowią wsporcze słupy, pomiędzy którymi znajduje się ścianka z listwami u dołu. Ścianka ta od strony klienta jest przesunięta nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów. Wsporcze słupy mają zaokrąglone naroża i są u dołu ozdobione cokołową listwą. Obudowa taśmociągu, czytnika kodu kreskowego i towarowej komory posiada zdobienie w postaci wypukłej, odbojowej listwy usytuowanej poziomo.

Boks od strony kasjerki posiada wnękę. Wnęka ta jest utworzona przez wysunięte wsporcze słupy, przy czym jeden z nich stanowi podporę pod

towarową komorę, zaś rozmieszczony po przeciwnej stronie ma powierzchnię obniżoną w stosunku powierzchni taśmociągu i jest pokryty blatem. Stanowi on podstawę dla kasy.

We wnętrzu boksu jest zamontowana podłoga a na zewnątrz boks ma u dołu zdobienie w formie obwodowej cokołowej listwy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Boks kasowy, znamienny tym, że jest zbudowany z taśmociągu, czytnika kodu kreskowego i ukośnie nachylonej do poziomu, poszerzonej w stosunku do pozostałych części towarowej komory, umieszczonych w obudowie, wspartej na podstawie, którą stanowią wsporcze słupy z zaokrąglonymi narożnikami, połączone od strony klienta ścianką, przesuniętą nieco w głąb w stosunku do ich powierzchni, przy czym obudowa taśmociągu, czytnika kodu kreskowego i towarowej komory ma zdobienie w postaci wypukłej, usytuowanej poziomo odbojowej listwy a od strony kasjerki boks posiada wnękę, utworzoną pomiędzy wysuniętymi wsporczymi słupami, z których jeden stanowi podporę dla towarowej komory, zaś znajdujący się po przeciwnej stronie wsporczy słup ma powierzchnię obniżoną w stosunku do powierzchni taśmociągu i wyposażony jest w blat pod kasę, zaś u dołu posiada półkę, a ponadto wsporcze słupy są u dołu ozdobione cokołową listwą, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 i fig. 3.
2. Boks kasowy, znamienny tym, że jest zbudowany z taśmociągu, czytnika kodu kreskowego i ukośnie nachylonej do poziomu dwudzielnej, poszerzonej w stosunku do pozostałych części

towarowej komory, umieszczonych w obudowie wspartej na podstawie, którą stanowią wsporcze słupy z zaokrąglonymi narożnikami, połączone od strony klienta ścianką przesuniętą nieco w głąb w stosunku do ich powierzchni, przy czym obudowa taśmociagu, czytnika kodu kreskowego i towarowej komory ma zdobienie w postaci wypukłej, usytuowanej poziomo odbojowej listwy a od strony kasjerki boks posiada wyposażoną w podłogę wnękę, utworzoną pomiędzy wsporczymi słupami, z których jeden stanowi podporę dla towarowej komory, zaś znajdujący się po przeciwnej stronie wsporczy słup ma obniżoną powierzchnię w stosunku do powierzchni taśmociagu i jest wyposażony blat pod kasę a ponadto boks u dołu jest ozdobiony cokołową listwą, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 2 i fig. 4.

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


 **RZECZNIK PATENTOWY**
mgr.inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 4

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


PEŁNOMOCNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska