

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8821**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **5988**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2004**

(54)

Zestaw lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna
Stanisław i Janusz Sosnowscy, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 8821

Nr Rp. 8821.....

Klasa 26-05.....

Zestaw lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych.

Istota wzorów stanowiących zestaw, przejawia się w nietypowym kształcie i ciekawej kolorystyce poszczególnych jego elementów, które różnią się od dotychczas znanych wzorów lamp:

- wyszukany wzorem metalowych elementów lampy,
- ciekawym kształtem kloszy.

Zestaw lamp oświetleniowych przedstawiony został na barwnych fotografiach, na których fig. 1 – przedstawia lampę wiszącą z jednym kloszem, fig. 2 – ilustruje lampę wiszącą z trzema kloszami, fig. 3 – lampę wiszącą z pięcioma kloszami, fig. 4 – przedstawia krótką lampę wiszącą z trzema kloszami.

Lampa pokazana na fotografii fig. 1 – tj. lampa wisząca z jednym kloszem – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada długą, pionową rurkę zakończoną krótką, grubą tuleją, do której przytwierdzona została poziomo gruba, wygięta w łuk rurka. Wokół niej zapleciona została cienka i pofalowana rurka, imitująca pnącze, która z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończona jest niewielkim pączkiem. Do wygiętej w łuk grubej rurki – w jej środkowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Lampa pokazana na fotografii fig. 2 – tj. lampa wisząca z trzema kloszami charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada miseczkę, z której wyprowadzona jest krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch

zakończony płaską miseczką, ze środka której wyprowadzona została w dół gruba, lekko pofalowana rurka. Rurka ta opleciona jest cienkimi i pofalowanymi rurkami, imitującymi pnącze, z których jedno kończy się małą kuleczką, a drugie zakończone jest niewielkim pączkiem. Z opisaną powyżej grubą i lekko pofalowaną rurką połączony jest od dołu krążek – ozdobiony od dołu niewielkim stożkiem – z którego wyprowadzone zostały w równych odstępach trzy ramiona lampy. Ramiona te stanowią grube, nieznacznie wygięte w górę rurki, których końce ozdobione zostały zaplecionymi wokół nich cienkimi i pofalowanymi rurkami, imitującymi pnącza. Każde z pnączy z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem. Do każdej z wygiętych w łuk grubych rurek – w jej końcowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Lampa pokazana na fotografii fig. 3 – tj. lampa wisząca z trzema kloszami charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada miseczkę, ze środka której wyprowadzona została w dół gruba, lekko pofalowana rurka. Rurka ta opleciona jest cienkimi i pofalowanymi rurkami, imitującymi pnącze, z których jedno kończy się małą kuleczką, a drugie zakończone jest niewielkim pączkiem. Z opisaną powyżej grubą i lekko pofalowaną rurką połączony jest od dołu krążek – ozdobiony od dołu niewielkim stożkiem – z którego wyprowadzonych zostało w równych odstępach pięć ramion lampy. Ramiona te stanowią grube, nieznacznie wygięte w górę rurki, których końce ozdobione zostały zaplecionymi wokół nich cienkimi i pofalowanymi rurkami, imitującymi pnącza. Każde z pnączy z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem. Do każdej z wygiętych w łuk grubych rurek – w jej końcowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Lampa pokazana na fotografii fig. 4 – tj. krótka lampa wisząca z trzema kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada mocowany do ściany dysk, do którego przytwierdzona została poziomo gruba, wygięta w łuk rurka. Wokół niej zaplecone zostały cienkie i pofalowane rurki, imitujące pnącze, z

których każde z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem. Do wygiętej w łuk grubej rurki – w jej środkowej części oraz po bokach – przymocowane zostały kuleczki z przytwierdzonymi do każdej z nich kielichowymi miseczkami, pod którymi osadzone są klosze w kształcie kwiatu powoju..

Opisany zestaw lamp nosi nazwę „Rodzina Styl”.

Wykaz elementów zestawu:

- 1) fig. 1 – lampa wisząca z jednym kloszem,
- 2) fig. 2 – lampa wisząca z trzema kloszami,
- 3) fig. 3 – lampa wisząca z pięcioma kloszami,
- 4) fig. 4 – krótka lampa wisząca z trzema kloszami.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig. 1 jest to, że:

- w górnej części posiada długą, pionową rurkę zakończoną krótką, grubą tuleją, do której przytwierdzona została poziomo gruba, wygięta w łuk rurka,
- wokół niej zapleciona została cienka i pofalowana rurka, imitująca pnącze, która z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończona jest niewielkim pączkiem,
- do wygiętej w łuk grubej rurki – w jej środkowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig. 2 jest to, że:

- w górnej części posiada miseczkę, z której wyprowadzona jest krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch zakończony płaską miseczką, ze środka której wyprowadzona została w dół gruba, lekko pofalowana rurka,
- rurka ta opleciona jest cienkimi i pofalowanymi rurkami, imitującymi pnącze, z których jedno kończy się małą kuleczką, a drugie zakończone jest niewielkim pączkiem,

- z opisaną powyżej grubą i lekko pofalowaną rurką połączony jest od dołu krążek – ozdobiony od dołu niewielkim stożkiem – z którego wyprowadzone zostały w równych odstępach trzy ramiona lampy,
- ramiona te stanowią grube, nieznacznie wygięte w górę rurki, których końce ozdobione zostały zaplecionymi wokół nich cienkimi i pofalowanymi rurkami, imitującymi pnącza,
- każde z pnączy z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem,
- do każdej z wygiętych w łuk grubych rurek – w jej końcowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig. 3 jest to, że:

- w górnej części posiada miseczkę, ze środka której wyprowadzona została w dół gruba, lekko pofalowana rurka,
- rurka ta opleciona jest cienkimi i pofalowanymi rurkami, imitującymi pnącze, z których jedno kończy się małą kuleczką, a drugie zakończone jest niewielkim pączkiem,
- z opisaną powyżej grubą i lekko pofalowaną rurką połączony jest od dołu krążek – ozdobiony od dołu niewielkim stożkiem – z którego wyprowadzonych zostało w równych odstępach pięć ramion lampy,
- ramiona te stanowią grube, nieznacznie wygięte w górę rurki, których końce ozdobione zostały zaplecionymi wokół nich cienkimi i pofalowanymi rurkami, imitującymi pnącza,
- każde z pnączy z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem,
- do każdej z wygiętych w łuk grubych rurek – w jej końcowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig. 4 jest to, że:

- w górnej części posiada mocowany do ściany dysk, do którego przytwierdzona została poziomo gruba, wygięta w łuk rurka,

- wokół niej zaplecione zostały cienkie i pofalowane rurki, imitujące pnące, z których każde z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem,
- do wygiętej w łuk grubej rurki – w jej środkowej części oraz po bokach – przymocowane zostały kuleczki z przytwierdzonymi do każdej z nich kielichowymi miseczkami, pod którymi osadzone są kłosze w kształcie kwiatu powoju.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4