



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 070 718**

⑫ Número de solicitud: U 200930307

⑮ Int. Cl.:
D06F 55/00 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **24.07.2009**

⑪ Solicitante/s: **José Luis Marchante García**
Canalejas, 13 - 3º
03001 Alicante, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **19.10.2009**

⑭ Inventor/es: **Marchante García, José Luis**

⑯ Agente: **Arpe García, Manuel**

⑰ Título: **Pinza para tender ropa perfeccionada.**

ES 1 070 718 U

DESCRIPCIÓN

Pinza para tender ropa perfeccionada.

Ámbito y técnica anterior

La presente invención se refiere a una pinza para tender ropa que de manera perfeccionada evita la producción de marcas en las prendas de vestir colgadas por medio de la misma y que además puede usarse como una pinza de colgar ropa convencional o incluso para colgar una percha portante de una prenda de vestir.

A través de documento ES 1035450 se revela una pinza para tender ropa prevista para este propósito que evita la aparición de marcas configurando los brazos de pinza arqueados y extremos de mordaza cubiertos de material blando para evitar el marcado de la ropa.

Por medio de los documentos ES 169779 U y ES 265845 se conocen pinzas de colgar ropa con dos brazos de pinza entre los que se sujeta la ropa y un gancho configurado en su extremo opuesto para colgar en la cuerda o alambre de tendido.

En todos estos documentos la prenda de vestir colgada se sujeta mediante presión de los extremos de mordaza de los brazos de la pinza, de modo que esta presión conduce de manera necesaria a la producción de marcas en aquellas zonas de la prenda de vestir sujetas por los brazos de la pinza.

Objeto de la invención

Partiendo del estado de la técnica precedentemente descrito la invención se plantea como objetivo el desarrollo de una pinza que permita eliminar las marcas en las prendas de vestir. La invención parte de la idea que para evitar las indeseadas marcas, las prendas de vestir deben sujetarse sin ser presionadas por los brazos de pinza, y utilizar estos brazos de pinza solamente para sujeción a la cuerda o alambre de tendido.

Este objetivo se alcanza a través de las características indicadas en la reivindicación 1.

Conforme la invención se proporciona una pinza con dos brazos de pinza mantenidos juntos a través de un resorte central, estando caracterizada dicha pinza por que, al menos, uno de los brazos de pinza está configurado en su extremidad de mordaza con un apéndice en forma de gancho que se extiende con la apertura de gancho dirigida hacia la extremidad de mordaza de la pinza.

Breve descripción de los dibujos

Otras características y ventajas de la invención resultarán más claramente de la descripción que sigue realizada con la ayuda de los dibujos anexos, referidos a un ejemplo de ejecución no limitativo y en los que:

La figura 1 muestra de manera esquemática una pinza para tender prendas de vestir conforme a la invención.

Las figuras 2 y 3 ilustran esquemáticamente respectivos ejemplos de utilización de una pareja de pinzas para colgar ropa según la figura 1.

Descripción detallada de una realización preferida

Conforme se muestra en los dibujos, la pinza conforme a la invención, en general designada por la referencia 1, está constituida por dos brazos de pinza 2 que se mantienen juntos mediante la fuerza de reposición de un resorte central 3.

Puede verse que al menos uno de los brazos de pinza 2 está configurado en su extremidad de mordaza 20 con un apéndice 3 en forma de gancho que se extiende con la apertura de gancho 30 dirigida hacia la extremidad de mordaza de la pinza.

Como se muestra en la figura 2 utilizando dos pinzas 1 conforme a la invención una prenda de vestir P tal como por ejemplo un pantalón puede ser colgado de sus trabillas a través de sus apéndices 30 estando sujeta la pinza 1 sobre la cuerda o alambre de tendido C por medio de sus extremidades de mordaza 20.

De igual forma puede colgarse un vestido V con tirantes como se muestra en la figura 3.

Adicionalmente debe mencionarse que esta pinza 1 también puede utilizarse colgando una percha portante de una prenda de vestir no mostradas en su apéndice en forma de gancho 3 y utilizando los brazos de pinza 2 para sujeción a la cuerda o cable de tendido.

Como resultará fácilmente comprendido por las personas versadas en el arte, lo anteriormente descrito es meramente ilustrativo de un modo de realización preferido de la invención de manera que son posibles modificaciones técnicas de toda índole de forma que las realizaciones derivadas de cambios de forma, dimensiones y similares, así como las resultantes de una aplicación de lo anteriormente revelado, deberán considerarse incluidas en su ámbito, de manera que la invención tan solo estará limitada por el alcance de las siguientes reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

1. Pinza para tender ropa perfeccionada que tiene dos brazos de pinza (2) mantenidos juntos a través de un resorte central (3), **caracterizada** dicha pinza

5

(1) por que, al menos, uno de los brazos de pinza está configurado en su extremidad de mordaza (20) con un apéndice (3) en forma de gancho que se extiende con la apertura de gancho (30) dirigida hacia la extremidad de mordaza de la pinza.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG.1




FIG.2




FIG. 3