



(21) 申请号 202323484823.X

A43B 17/02 (2006.01)

(22) 申请日 2023.12.20

A43B 17/00 (2006.01)

(73) 专利权人 温州律宏鞋业有限公司

地址 325008 浙江省温州市仰义街道沿兴
路146号(温州南方建筑仪器厂三层至
四层)

(72) 发明人 黄小平 李滨锣

(74) 专利代理机构 南京匠桥专利代理有限公司
32568

专利代理师 陈秀芳

(51) Int.Cl.

A43B 7/08 (2022.01)

A43B 7/10 (2022.01)

A43B 23/02 (2006.01)

A43B 17/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种带有透气功能的休闲鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及休闲鞋技术领域,公开了一种带有透气功能的休闲鞋,本实用新型解决了现有的休闲鞋只能对前半段进行透气,不能全面的透气,导致了脚部闷热不透气,容易出汗,从而引发脚气、脚臭等问题,甚至还会让脚部的汗水和细菌会滋生,对脚部健康也有不良影响的问题。一种带有透气功能的休闲鞋,包括鞋底,鞋底上表面固定安装有鞋面,鞋底内部固定安装有鞋垫,鞋垫包括透气层,透气层下表面设置有减震层,减震层下表面设置有防滑层,实现了使用者在使用此鞋子时可以高效的透气以及穿着舒适的效果。



1. 一种带有透气功能的休闲鞋,包括鞋底(1),其特征在于:所述鞋底(1)上表面固定安装有鞋面(2),鞋底(1)内部固定安装有鞋垫(3);

所述鞋垫(3)内部设置有透气层(31),透气层(31)下表面设置有减震层(32),减震层(32)下表面设置有防滑层(33),鞋面(2)上表面设置有防水层(21),鞋面(2)上表面开设有第一透气孔(22),鞋面(2)两侧均固定安装有用于两侧透气的魔术贴组件(23),魔术贴组件(23)包括固定安装在鞋面(2)一侧的毛面(231),固定安装在毛面(231)上表面的刺毛(232),转动连接在毛面(231)一侧的钩面(233),固定安装在钩面(233)上表面的倒钩(234),固定安装在钩面(233)一侧的卡钩(235)以及开设在鞋面(2)一侧的卡槽(236)。

2. 根据权利要求1所述的一种带有透气功能的休闲鞋,其特征在于:所述透气层(31)是由亚麻制作而成的构件。

3. 根据权利要求1所述的一种带有透气功能的休闲鞋,其特征在于:所述减震层(32)是由乳胶制作而成的构件。

4. 根据权利要求1所述的一种带有透气功能的休闲鞋,其特征在于:所述防滑层(33)是由橡胶制作而成的构件。

5. 根据权利要求1所述的一种带有透气功能的休闲鞋,其特征在于:所述防水层(21)是由聚氨酯制作而成的构件。

一种带有透气功能的休闲鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及休闲鞋技术领域,具体为一种带有透气功能的休闲鞋。

背景技术

[0002] 休闲鞋是一种舒适、休闲风格的鞋子,可以与众多不同款式的服装进行搭配,常用于日常生活和休闲场合,与正式鞋款相比,休闲鞋更注重舒适度和便捷性。

[0003] 现有公开号CN218245902U的中国专利,公开了一种透气休闲鞋,了一种透气休闲鞋,包括鞋底,其顶面设有鞋帮;透气口,其设置在所述鞋帮的侧壁上;透气纱网,其安装在所述透气口中;遮挡件,其可拆卸安装在所述鞋帮外壁上用于遮挡透气口;透气槽,其具有若干且贯穿所述鞋底顶面对侧外壁;鞋垫,其设置在所述鞋底顶面;连通孔,其具有若干,间隔设置在所述鞋垫上,分别与各透气槽连通,通过透气口、透气纱网、透气槽、透气槽、连通孔的设置,使鞋帮内的湿气能够迅速排出,保持穿戴者足部的干燥,使穿戴者足部感到舒适,然而现有的休闲鞋只能对前半段进行透气,不能全面的透气,导致了脚部闷热不透气,容易出汗,从而引发脚气、脚臭等问题,甚至还会让脚部的汗水和细菌会滋生,对脚部健康也有不良影响的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种带有透气功能的休闲鞋,采用本装置进行工作,从而解决了现有的休闲鞋只能对前半段进行透气,不能全面的透气,导致了脚部闷热不透气,容易出汗,从而引发脚气、脚臭等问题,甚至还会让脚部的汗水和细菌会滋生,对脚部健康也有不良影响的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种带有透气功能的休闲鞋,包括鞋底,鞋底上表面固定安装有鞋面,鞋底内部固定安装有鞋垫;

[0006] 所述鞋垫内部设置有透气层,透气层下表面设置有减震层,减震层下表面设置有防滑层,鞋面上表面设置有防水层,鞋面上表面开设有第一透气孔,鞋面两侧均固定安装有用于两侧透气的魔术贴组件,魔术贴组件包括固定安装在鞋面一侧的毛面,固定安装在毛面上表面的刺毛,转动连接在毛面一侧的钩面,固定安装在在钩面上表面的倒钩,固定安装在钩面一侧的卡钩以及开设在鞋面一侧的卡槽。

[0007] 优选的,所述透气层是由亚麻制作而成的构件。

[0008] 优选的,所述减震层是由乳胶制作而成的构件。

[0009] 优选的,所述防滑层是由橡胶制作而成的构件。

[0010] 优选的,所述防水层是由聚氨酯制作而成的构件。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0012] 本实用新型提出的一种带有透气功能的休闲鞋,通过亚麻制作的透气层可以有效的将使用者的脚底部进行透气,之后再由乳胶制作的减震层,让使用者减轻脚底受到的冲击力,然后由橡胶制作的防滑层让使用者保证脚底在行走时的稳定性,因为魔术贴组件的

毛面与钩面时转动连接的关系,魔术贴组件的毛面具有空隙然而钩面却没有,所以当路面上有积水时,可以利用魔术贴的毛面与钩面让二者互相粘连达到隔绝水进入到鞋内的情况,之后当需要透气时可以转动钩面将卡钩卡在卡槽内部,因为魔术贴自身本身就具有拉伸性,所以当卡钩卡在卡槽内部时,钩面可以牢牢的贴合鞋面,配合鞋面上的第一透气孔达到更加高效的透气,最后再通过聚氨酯制作的防水层与钩面可以防止雨水浸湿鞋面,实现了使用者在使用此鞋子时可以高效的透气以及穿着舒适的效果。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型的俯视示意图;

[0015] 图3为本实用新型的整体剖视示意图;

[0016] 图4为本实用新型的鞋垫示意图;

[0017] 图5为本实用新型的魔术贴组件示意图。

[0018] 图中:1、鞋底;2、鞋面;21、防水层;22、第一透气孔;23、魔术贴组件;231、毛面;232、刺毛;233、钩面;234、倒钩;235、卡钩;236、卡槽;3、鞋垫;31、透气层;32、减震层;33、防滑层。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 为进一步了解本实用新型的内容,结合附图对本实用新型作详细描述。

[0021] 结合图1,包括鞋底1,鞋底1上表面固定安装有鞋面2,鞋底1内部固定安装有鞋垫3。

[0022] 下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述。

[0023] 请参阅图1-图5,所述鞋垫3内部设置有透气层31,透气层31下表面设置有减震层32,减震层32下表面设置有防滑层33,鞋面2上表面设置有防水层21,鞋面2上表面开设有第一透气孔22,鞋面2两侧均固定安装有用于两侧透气的魔术贴组件23,魔术贴组件23包括固定安装在鞋面2一侧的毛面231,固定安装在毛面231上表面的刺毛232,转动连接在毛面231一侧的钩面233,固定安装在在钩面233上表面的倒钩234,固定安装在钩面233一侧的卡钩235以及开设在鞋面2一侧的卡槽236,通过过三合一的鞋垫3可以让使用者穿起来很舒适,在通过第一透气孔22与魔术贴组件23可以让整个鞋子更高效的排气,以及卡钩235与钩面233可以让魔术贴组件23随时开关。

[0024] 透气层31是由亚麻制作而成的构件,通过亚麻可以让鞋垫3具有透气、抗菌防臭、防静电、抗紫外线等功能。

[0025] 减震层32是由乳胶制作而成的构件,通过乳胶可以让使用者穿起来能够缓解脚部的疲劳感。

[0026] 防滑层33是由橡胶制作而成的构件,通过橡胶可以让使用者避免摔倒或扭伤。

[0027] 防水层21是由聚氨酯制作而成的构件,通过聚氨酯制作的防水层21可以让整个鞋子既能防水还可以保持透气的效果。

[0028] 具体的,当使用者穿上此鞋时,因为有减震层32的存在,所以在长时间行走时脚底的疲劳感并不会太多,当路面有积水时,通过将钩面233按压至毛面231让魔术贴组件23关闭,因为钩面233是完全不透风的情况,所以当魔术贴组件23关闭时可以达到防止水从鞋面2两侧进入到鞋内的效果,在通过鞋面2上表面的防水层21可以有效的阻止雨水将鞋面2打湿,然后当需要透气时,在撕开钩面233随后将钩面233拉伸翻转,让卡钩235卡在卡槽236内,因为毛面231是具有透气性,又因为钩面233具有拉伸性,所以在魔术贴组件23打开后,既可以固定住钩面233又可以配合第一透气孔22,让鞋内的空气一直与外界保持循环,因为亚麻不但可以透气还可以抗菌防臭以及具有吸湿的效果,所以透气层31除了透气还可以有效地防止脚部因湿热而产生脚气,实现了使用者在使用此鞋子时可以高效的透气以及穿着舒适的效果。

[0029] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4




图5