

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23542**

(21) Numer zgłoszenia: **25135**

(51) Klasyfikacja:
24-01

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2016**

(54)

Urządzenie testujące

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2017 WUP 9/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SYLWIA DEMBIŃSKA, Klaudyn, (PL)

PL 23542

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie testujące, przeznaczone do pobierania i testowania próbek materiału biologicznego z powierzchni skóry.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać urządzenia testującego, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Urządzenie testujące według wzoru przemysłowego stanowi przestrzenną bryłę o kształcie wydłużonego walca z płaskim zakończeniem u dołu i smoczkowym przyciskiem u góry, a ponadto w części środkowej bryły znajduje się przewężenie.

Proporcje i wymiary urządzenia testującego, w tym pojemność, wysokość, szerokość i średnica mogą być zróżnicowane.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia urządzenie testujące w widoku bocznym, a fig. 2 urządzenie testujące w widoku bocznym oraz odpowiednio z góry i z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Urządzenie testujące według wzoru przemysłowego stanowi przestrzenną bryłę o kształcie wydłużonego walca z owalno-wklęsłym przewężeniem w części centralnej. U dołu przewężenie ograniczone jest pionowymi i poziomymi żłobieniami tworzącymi prostokąty, które wyodrębniają część bryły tworząc owalno-stożkową główkę zakończoną powierzchnią płaską. U góry przewężenie ograniczone jest pojedynczym poziomym żłobieniem, które wyodrębnia walcowy kielichowaty chwyt zwieńczony u góry wybraniem o lekko naprzemiennie wklęsło-wypukłych krawędziach, przy czym w wybraniu znajduje się owalny przycisk aplikatora w kształcie smoczka. Prostokąty utworzone przez pionowe i poziome żłobienia u dołu centralnego przewężenia mogą być kolorowe.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2